



# PRODEJNÍ KATALOG FRANKE

Platnost od 1. 1. 2012

Kuchyňské dřezy, baterie, odsavače par  
a systémy třídění odpadu





# FRANKE

## 100 LET K DOKONALOSTI

FRANKE v loňském roce oslavilo stoleté výročí. Z pohledu historie je to jen mrknutí oka. Z biologického hlediska je to víc než lidský život. Ve vědě a technice jde o epochální objevy a počítačové revoluce. V podnikání se otevírá nová éra nebývalých příležitostí, ale i čas nečekaných problémů a nepředvídatelných rizik.

Společnost FRANKE byla založena před 100 lety, původně jako řemeslnická dílna - „Hermann Spenglerei FRANKE“ v Rorschachu ve Švýcarsku. Dnes - o tři generace později je to celosvětová švýcarská skupina, která sdružuje 70 společností a zaměstnává více než 11 000 lidí po celém světě.

FRANKE výrobky lze najít ve více než 100 milionech domácností a ve stovkách tisíc veřejných zařízení. Za úspěchem FRANKE stojí tradice silného a jednotného podnikatelského využití tržních příležitostí, u kterých je vždy kladen důraz na potřeby zákazníků.

Dřezy, baterie a odsavače par FRANKE - už samotná značka znamená kvalitní, univerzální funkčnost a nadčasový design. 100 let v historii společnosti je výzvou pro neustálé inovace v oblasti technologie a designu a špičková řešení pro splnění spotřebitelských nároků.

FRANKE představuje nové výrobky napříč sortimentem dřezů, kuchyňských baterií, odsavačů par i systémů pro třídění odpadu.

Ať už si pro svoji kuchyni zvolíte osobitý styl nebo budete sledovat designové trendy, FRANKE Vám vždy nabídne široký výběr produktů.

Více než 100 milionů domácností po celém světě důvěřuje kuchyňským systémům FRANKE. Nechte se jimi inspirovat i Vy a zařídte si kuchyni bez kompromisů.


# FRANKE s.r.o. Česká republika

Společnost Franke s.r.o. působí na českém trhu již 19. rokem a je jedním z významných výrobců dřezů, kuchyňských baterií, sorterů a v posledních letech i odsavačů par.

Společnost sídlí v Praze a má 26 zaměstnanců. V roce 2009 došlo, z důvodu rozšíření nabídky sortimentu a zajištění lepších dodávek zboží, k přemístění skladu do areálu VGP Park v Horních Počernicích.

Veškerý sortiment Franke lze zakoupit u obchodních partnerů, kterými jsou kuchyňská studia, velkoobchody a obchodní řetězce v celé České republice.

Bližší informace o sortimentu a obchodních partnerech najdete na webových stránkách [www.franke.cz](http://www.franke.cz).



## Sídlo společnosti a showroom

Franke s.r.o.  
Kolbenova 17  
190 00 Praha 9  
Tel. +420 281 090 431-3  
Fax +420 281 862 027  
[www.franke.cz](http://www.franke.cz)  
GPS: N 50° 06' 37,88" E 14° 31' 33,20"

Provozní doba: pondělí – čtvrtek 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:30  
pátek 8:00 – 12:00



## Sklad - pouze výdej zboží

VGP Park Horní Počernice  
hala H2  
Do Čertous 2658/1  
193 00 Praha 9  
Tel. +420 281 090 440  
[www.franke.cz](http://www.franke.cz)  
GPS: N 50° 07' 23,48" E 14° 36' 30,47"

Provozní doba: pondělí – čtvrtek 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00  
pátek 8:00 – 12:00; 13:00 – 14:00

Tectonite® dřezy

Sirius

Tectonite®  
dřezy

Nerezové dřezy

Centinox, Epos Glass,  
Polyedro, Mythos, Kubus

CEX, EOV, PDX,  
MMX, MTX, KBX

Planar 8, Planar, Largo,  
Epos, Ariane, Ascona

PEX, PPX, LAX,  
EOX, ARX, ASX

Acquario, Compact, Aquatik,  
Neptune Plus, Neptun

ACX, CPX, AOX,  
NPX, NEX

Libera, Studio, Galassia,  
Armonia, Pulsar, Logica

LIX, STX, GAX,  
AMX, PLX, LLX

Galileo, Mikado, Zodiaco,  
Rondo, Pamira

GOX, MON, ZOX,  
RON/X, PMN

Euroform, Quadrant, Argo,  
Polar, Eurostar, Eurostar Ethos

EFN/X, OAX,  
AGX, PXX, ETN/X

Sortery

Sortery řada 700, vestavné koše KEA,  
sortery řada 350, sortery řada 300, Cube,  
Trolley Vario, Solo, Sorter Mini, Pivot

Sortery

Dřezy pro zabudování do roviny  
a pro spodní montáž

Centinox, Polyedro, Planar 8, Planar,  
Kubus, Largo, Neptun, Beach, Ariane,  
Zodiaco, Galassia, Armonia, Rondo

Dřezy do roviny,  
spodní montáž

Kuchyňské baterie

Tlakové  
Pod okno  
Beztlakové

Kuchyňské  
baterie

Odsavače par

Kominové

Odsavače par  
kominové

Ostrůvkové, ostrůvkové-lustrové,  
pro zabudování do rohu, výsuvné,  
vestavné, podvěsné

Odsavače par  
ostrůvkové, ostl.



## 450 mm



**ROG 610**  
rozměr: Ø 510 mm  
str. 40



**KSG 218**  
rozměr: 425 × 520 mm  
str. 39



**NOVINKA MRG 611-62**  
rozměr: 620 × 500 mm  
str. 35



**MRG 611**  
rozměr: 780 × 500 mm  
str. 35



**NOVINKA IMG 611-78**  
rozměr: 780 × 500 mm  
str. 38

## 500 mm



**EFG 614-78**  
rozměr: 780 × 475 mm  
str. 41



**JAG 611**  
rozměr: 860 × 510 mm  
str. 33

## 600 mm



**KSG 238**  
rozměr: 585 × 520 mm  
str. 39



**MIG 660**  
rozměr: 621 × 510 mm  
str. 37



**NOVINKA MTF 611**  
rozměr: 1 000 × 515 mm  
str. 30



**MTG 611**  
rozměr: 1 000 × 515 mm  
str. 32



**NOVINKA MRG 651-78**  
rozměr: 780 × 500 mm  
str. 34



**MRG 651**  
rozměr: 970 × 500 mm  
str. 34



**NOVINKA IMG 651**  
rozměr: 970 × 500 mm  
str. 38



**JAG 651**  
rozměr: 1 000 × 515 mm  
str. 33



**NOVINKA MTF 651**  
rozměr: 1 000 × 515 mm  
str. 30



**MTG 651-100**  
rozměr: 1 000 × 515 mm  
str. 32



**MTG 651**  
rozměr: 1 100 × 515 mm  
str. 31

### 800 mm



**NOVINKA** ACG 610-N

rozměr: 860 × 500 mm  
str. 40



**NOVINKA** MRG 620

rozměr: 800 × 520 mm  
str. 36

### rohové dřezy



**EFG 682 E**

rozměr: 905 × 505 mm  
str. 41



**MIG 651 E**

rozměr: 926 × 510 mm  
str. 37



**COG 651 E**

rozměr: 960 × 500 mm  
str. 42



**NOVINKA** MRG 612 E

rozměr: 960 × 500 mm  
str. 36

## PŘEHLED DŘEZŮ TECTONITE® - HORNÍ MONTÁŽ

### 500 mm



**SID 611-78**

rozměr: 780 × 500 mm  
str. 47

### 600 mm



**SID 611**

rozměr: 1 000 × 510 mm  
str. 47



**SID 651**

rozměr: 1 000 × 510 mm  
str. 46

### 800 mm



**SID 620**

rozměr: 860 × 510 mm  
str. 46

## 300 mm



**KBX 210/610-20**  
rozměr: 230 × 430 mm  
str. 56



**ETX 110**  
rozměr: 320 × 435 mm  
str. 92

## 400 mm



**KBX 210/610-34**  
rozměr: 370 × 430 mm  
str. 56



**CPX 610**  
rozměr: 400 × 480 mm  
str. 67



**AMX 610**  
rozměr: 420 × 500 mm  
str. 74



**ETN 611-58**  
rozměr: 580 × 510 mm  
str. 93

## 450 mm



**ROX 610 3 1/2"**  
rozměr: Ø 440 mm  
str. 83



**RON/L 610-41**  
rozměr: Ø 510 mm  
str. 83



**AGX 610 3 1/2"**  
rozměr: 420 × 500 mm  
str. 88



**AGX 610 6/4"**  
rozměr: 420 × 500 mm  
str. 88



**PEX 610-42**  
rozměr: 420 × 510 mm  
str. 88



**PPX 610-44**  
rozměr: 440 × 510 mm  
str. 59



**ETN 610**  
rozměr: 455 × 435 mm  
str. 92



**ETN 611-56**  
rozměr: 560 × 432 mm  
str. 92



**NOVINKA PXN 611-60**  
rozměr: 615 × 490 mm  
str. 90



**PMN/L 611**  
rozměr: 770 × 500 mm  
str. 83



**EFN 611**  
rozměr: 780 × 475 mm  
str. 86



**NOVINKA PXN 611-78**  
rozměr: 780 × 490 mm  
str. 90



**AQX 614**  
rozměr: 780 × 500 mm  
str. 68



**LLX/L 611**  
rozměr: 790 × 500 mm  
str. 76



**AGX 611**  
rozměr: 790 × 500 mm  
str. 88



**AMX/T 611**  
rozměr: 860 × 500 mm  
str. 74



**MON 611**  
rozměr: 860 × 500 mm  
str. 80



**NOVINKA GOX 611**  
rozměr: 860 × 510 mm  
str. 78



**NOVINKA PXN 612 E**  
rozměr: 780 × 490 mm  
str. 91



## 500 mm



### GAX 610

rozměr: 445 × 415 mm  
str. 87



### EFN 610

rozměr: 510 × 475 mm  
str. 87



### ETN/L 614 3 1/2"

rozměr: 780 × 435 mm  
str. 93



### ETN 614 N ETHOS 3 1/2"

rozměr: 780 × 435 mm  
str. 93



### EFN/L 614-78

rozměr: 780 × 475 mm  
str. 84



### NOVINKA ARX 611

rozměr: 780 × 510 mm  
str. 67



### NPX 611

rozměr: 860 × 510 mm  
str. 69



### ASX 611

rozměr: 860 × 510 mm  
str. 65



### NEX 611

rozměr: 860 × 510 mm  
str. 70



### NOVINKA EOX 611

rozměr: 1 000 × 510 mm  
str. 52



### EOX 611

rozměr: 1 000 × 510 mm  
str. 62



### MTX 611

rozměr: 1 000 × 520 mm  
str. 55



### MMX 611

rozměr: 1 000 × 520 mm  
str. 54

## 550 mm



### KBX 210/610-45

rozměr: 480 × 430 mm  
str. 57



### LAX 610

rozměr: 560 × 500 mm  
str. 61



### NOVINKA PDX 610-51

rozměr: 510 × 510 mm  
str. 53



### PEX 610-51

rozměr: 510 × 510 mm  
str. 58



### NOVINKA CEX 210/610-50

rozměr: 555 × 465 mm  
str. 51



### PPX 610-58

rozměr: 580 × 510 mm  
str. 59



### KBX 210/610-55

rozměr: 580 × 430 mm  
str. 57

## 600 mm



### PLX 610

rozměr: 600 × 500 mm  
str. 75



### MON 660

rozměr: 575 × 505 mm  
str. 82



### CPX 660/7

rozměr: 615 × 500 mm  
str. 67



### ZOX 660

rozměr: 625 × 500 mm  
str. 82



### GAX 611

rozměr: 1 000 × 500 mm  
str. 73

## 600 mm



### LAX 614

rozměr: 1 000 × 510 mm  
str. 61



### PPX 611

rozměr: 1 000 × 510 mm  
str. 60



### NOVINKA GOX 611-100

rozměr: 1 000 × 510 mm  
str. 78



### EFN 651-78

rozměr: 780 × 475 mm  
str. 84



### NOVINKA PXN 651-78

rozměr: 780 × 490 mm  
str. 91



### LLX/L 611

rozměr: 790 × 500 mm  
str. 76



### MON 651

rozměr: 965 × 500 mm  
str. 80



### AMX/T 651

rozměr: 1 000 × 500 mm  
str. 75



### AGX 651

rozměr: 1 000 × 500 mm  
str. 88



### PPX 651

rozměr: 1 000 × 510 mm  
str. 60



### EOX 651

rozměr: 1 000 × 510 mm  
str. 62



### ASX 651

rozměr: 1 000 × 510 mm  
str. 65



### NEX 651

rozměr: 1 000 × 510 mm  
str. 70



### NOVINKA GOX 651

rozměr: 1 000 × 510 mm  
str. 78



### MTX 651

rozměr: 1 000 × 520 mm  
str. 55



### MMX 651

rozměr: 1 000 × 520 mm  
str. 54

## 800 mm



### EFN 620-78

rozměr: 780 × 475 mm  
str. 85



### NOVINKA ARX 620

rozměr: 780 × 510 mm  
str. 64



### LLX 620

rozměr: 790 × 500 mm  
str. 77



### AGX 620

rozměr: 790 × 500 mm  
str. 89



### NEX 620

rozměr: 860 × 510 mm  
str. 71



### NOVINKA GOX 620

rozměr: 860 × 510 mm  
str. 79



### AGX 621

rozměr: 1 160 × 500 mm  
str. 89



### EFN 621

rozměr: 1 160 × 475 mm  
str. 85



### NEX 621

rozměr: 1 160 × 510 mm  
str. 71



### NOVINKA GOX 621

rozměr: 1 160 × 510 mm  
str. 79

## 900 mm



### ACX 610

rozměr: 860 × 510 mm  
str. 66



### GAX 620

rozměr: 860 × 500 mm  
str. 73

## rohové dřezy



### PMN/L 611

rozměr: 770 × 500 mm  
str. 83



### NOVINKA PXN 612 E

rozměr: 780 × 490 mm  
str. 91



### EFX 682 E

rozměr: 903 × 503 mm  
str. 86



### AQX 664 E

rozměr: 960 × 500 mm  
str. 68



### LIX 651 E

rozměr: 960 × 500 mm  
str. 72



### MON 681 E

rozměr: 960 × 500 mm  
str. 81



### MON/L 651 E

rozměr: 960 × 500 mm  
str. 81



### NOVINKA EOX 652 E

rozměr: 1 053 × 513 mm  
str. 63



### STX 621 E

rozměr: 830 × 830 × 500 mm  
str. 72

# PŘEHLED SORTERŮ

## 300 mm



**Cube 30**  
str. 103

## 400 mm



**NOVINKA Sorter Mini**  
str. 109



**Pivot**  
str. 109



**Sorter 350-40**  
str. 100



**Trolley Vario**  
str. 106




**Cube 41**  
str. 104



**Cube 40**  
str. 103


## 450 mm



**Solo 45**  
str. 108



**Sorter 700 M 45, K 45**  
str. 98



**Sorter 300-45**  
str. 102



**Sorter 350-45**  
str. 100



**Trolley Vario**  
str. 106



**Cube 41**  
str. 104

## 500 mm



**Solo 50**  
str. 108



**Sorter 350-50**  
str. 101



**Trolley Vario**  
str. 106



**Cube 50**  
str. 105

## 600 mm



**Solo 60**  
str. 108



**Sorter 700 M 60, K 60**  
str. 98



**Sorter 300-60**  
str. 102



**Sorter 350-60 VARIA**  
str. 101



**Trolley Vario**  
str. 107

## 900 mm | rohový



**Sorter 700 - rohový**  
str. 99



**Cube rohový**  
str. 105



**Trolley Vario**  
str. 107

## ostatní



**vestavné koše KEA**  
str. 99



**Výsuvný modul**  
str. 109



**Cube 10**  
str. 109

## 300 mm



### PEX 210-22

rozměr: 216 × 456 mm  
str. 115



### PPX 210-22

rozměr: 220 × 470 mm  
str. 116



### KBX 210/610-20

rozměr: 230 × 430 mm  
str. 118

## 400 mm



### KBX 210/610-34

rozměr: 370 × 430 mm  
str. 118

## 450 mm



### PEX 210-42

rozměr: 416 × 456 mm  
str. 115



### PPX 210-44

rozměr: 440 × 470 mm  
str. 116

## 500 mm



### NEX 211

rozměr: 864 × 514 mm  
str. 121

## 550 mm



### KBX 210/610-45

rozměr: 480 × 430 mm  
str. 119

## 600 mm



### PEX 210-51

rozměr: 506 × 456 mm  
str. 115



### NOVINKA PDX 210-51

rozměr: 510 × 510 mm  
str. 114



### NOVINKA CEX 210/610-50

rozměr: 555 × 465 mm  
str. 113



### LAX 210

rozměr: 570 × 510 mm  
str. 120



### KBX 210/610-55

rozměr: 580 × 430 mm  
str. 119



### PPX 210-58

rozměr: 580 × 470 mm  
str. 116



### PPX 211

rozměr: 1 000 × 470 mm  
str. 117



### LAX 214

rozměr: 1 000 × 510 mm  
str. 120



### PPX 251

rozměr: 1 000 × 470 mm  
str. 117



### NEX 251

rozměr: 1 000 × 514 mm  
str. 121

## 300 mm



### KBG 110-16

rozměr: 187 × 460 mm  
str. 122



### AMX 110-16

rozměr: 188 × 323 mm  
str. 132



### ARX 110-17 S/O

rozměr: 190 × 340 mm  
str. 130



### KBX 110-16

rozměr: 200 × 380 mm  
str. 128



### PEX 110-16

rozměr: 200 × 440 mm  
str. 125



### PPX 110-16

rozměr: 200 × 470 mm  
str. 126



### KBX 110-20

rozměr: 230 × 430 mm  
str. 128

## 400 mm



### GAX 110-30

rozměr: 332 × 372 mm  
str. 131

## 450 mm



### RBX 110-38

rozměr: Ø 435 mm  
str. 133



### KBG 110-34

rozměr: 367 × 460 mm  
str. 122



### AMX 110-34

rozměr: 369 × 429 mm  
str. 132



### KBX 110-34

rozměr: 370 × 430 mm  
str. 128



### ARX 110-35 S/O

rozměr: 371 × 456 mm  
str. 130



### ZOX 110-36

rozměr: 392 × 452 mm  
str. 131



### PEX 110-36

rozměr: 400 × 440 mm  
str. 125



### PPX 110-38

rozměr: 420 × 450 mm  
str. 126



## 550 mm



### KBX 110-45

rozměr: 480 × 430 mm  
str. 129

## 600 mm



### NOVINKA PDX 110-42

rozměr: 455 × 420 mm  
str. 124



### GAX 110-45

rozměr: 482 × 432 mm  
str. 131




### PEX 110-45

rozměr: 490 × 440 mm  
str. 125



### LAX 110-50

rozměr: 524 × 374 mm  
str. 133



### KBG 110-50

rozměr: 540 × 440 mm  
str. 123



### PPX 110-52

rozměr: 560 × 450 mm  
str. 126



### KBX 110-55

rozměr: 580 × 430 mm  
str. 129



### KBG 160/2

rozměr: 558 × 460 mm  
str. 123



### BBX 160

rozměr: 574 × 440 mm  
str. 124



### AMX 160/2

rozměr: 580 × 450 mm  
str. 132



### ARX 160

rozměr: 598 × 485 mm  
str. 130



### PPX 111

rozměr: 980 × 450 mm  
str. 127



### PPX 151

rozměr: 980 × 450 mm  
str. 127

## 800 mm



### AMX 120

rozměr: 765 × 450 mm  
str. 133

# PŘEHLED KUCHYŇSKÝCH BATERÍÍ

## tlakové bez sprchy



**FG 7257**  
chrom  
str. 136



**NOVINKA FW 77**  
chrom, celonerezová  
str. 138



**FN 7843**  
chrom  
str. 137



**NOVINKA FN 2300**  
chrom  
str. 138



**FG 6753**  
chrom, titan  
str. 139



**FP 1800**  
chrom  
str. 153



**NOVINKA FC 650**  
chrom  
str. 153



**FG 0260**  
chrom, nikl  
str. 144



**NOVINKA FG 7036**  
chrom  
str. 144



**FG 6100**  
chrom, nikl, barva  
str. 150



**FN 0143**  
chrom  
str. 152



**FN 050**  
chrom  
str. 136



**FG 7071**  
chrom  
str. 141



**FG 8501**  
chrom  
str. 149



**FG 6651**  
chrom  
str. 149



**NOVINKA FN 2113**  
chrom  
str. 149



**NOVINKA FG 7048**  
chrom, nikl  
str. 143



**NOVINKA FG 7090**  
chrom  
str. 145



**FG 0561**  
chrom  
str. 142



**FG 3600**  
chrom, nikl  
str. 143



**FG 7000**  
chrom, nikl  
str. 148



**FG 3542**  
chrom  
str. 148



**FG 3541**  
chrom, nikl  
str. 145



**FG 2001**  
chrom  
str. 152



**FN 7967**  
chrom  
str. 149



**FP 5200**  
chrom  
str. 154



**FG 9541**  
chrom, nikl, barva  
str. 151



**FG 1839**  
chrom  
str. 154

## tlakové s vytahovací koncovkou osazenou perlátorem



**FG 0583**  
chrom  
str. 136



**FG 6787**  
chrom, titan  
str. 138



**FN 7850**  
chrom  
str. 137



**FN 7848**  
chrom  
str. 137



**FG 0575**  
chrom  
str. 139



**FP 1810**  
chrom  
str. 153



**FG 6587**  
chrom  
str. 142



**FG 0261**  
chrom, nikl  
str. 144



**FG 6110**  
chrom, nikl, barva  
str. 150



**FN 0147**  
chrom  
str. 152



**FG 7073**  
chrom  
str. 141



**FG 3610**  
chrom, nikl  
str. 143



**FG 7010**  
chrom, nikl  
str. 148



**FG 3550**  
chrom, nikl  
str. 145



**FG 3530**  
chrom  
str. 148



**FG 2003**  
chrom  
str. 152



**NOVINKA FN 870**  
chrom  
str. 142



**FG 0945**  
chrom  
str. 139



**FN 7780**  
chrom  
str. 141

## tlakové se sprchou



**FG 6556**  
chrom, titan  
str. 140



**FG 3190**  
chrom  
str. 140



**FG 2353**  
chrom  
str. 140



**NOVINKA FK 2050**  
chrom  
str. 153



**FP 5000**  
chrom  
str. 154



**FG 9547**  
chrom, nikl, barva  
str. 151

# PŘEHLED KUCHYŇSKÝCH BATERÍÍ

## tlakové pod okno



**NOVINKA** FG 7421

chrom, nikl  
str. 156



**NOVINKA** FG 7427

s vytah. sprchou  
chrom, nikl  
str. 156



FG 7481

chrom, nikl  
str. 157



FG 7483

s vytah. koncovkou  
chrom, nikl  
str. 157



FG 6564

chrom  
str. 158



FG 6560

s vytah. koncovkou  
chrom  
str. 158



FG 4500

chrom, titan  
str. 159



FG 4510

se sprchou  
chrom, titan  
str. 159

## tlakové celonerezové



**NOVINKA** FW 77

celonerezová, chrom  
str. 138



FC 0476 LEDA

celonerezová  
str. 146



FC 0473 LEDA

s vytah. koncovkou  
celonerezová  
str. 146



FC 3834 ATLAS

celonerezová  
str. 146



FC 3791 ATLAS

s vytah. koncovkou  
celonerezová  
str. 146



FC 2545 TAROS

celonerezová  
str. 147



FC 7987 TAROS

s vytah. koncovkou  
celonerezová  
str. 147



FC 7986 GAIA

s vytah. koncovkou  
celonerezová  
str. 147



FC 3634 RHEA

celonerezová  
str. 147

## tlakové pro napojení na filtrační zařízení



**NOVINKA** FG 0902 OXYGENE

chrom  
str. 155

## beztlakové ⚡



**FG 6101** ⚡  
chrom  
str. 160



**FG 6111** ⚡  
s vytah. koncovkou  
chrom  
str. 160



**FG 6301** ⚡  
chrom  
str. 160



**FG 6311** ⚡  
se sprchou  
chrom  
str. 160

## PŘEHLED ODSAVAČŮ PAR - KOMÍNOVÉ

### šířka 37 cm



**FTU 3807-P XS**  
**FTU 3807-P XS 70 H**  
str. 182

### šířka 46 cm



**FPA 4606 XS**  
str. 180

### šířka 60 cm



**FAK 607 XS**  
str. 171



**FPL 606-P XS**  
str. 181



**NOVINKA FDF 6354 XS**  
str. 188



**NOVINKA FDF 6457 XS**  
str. 189



**FGC 606 XS**  
str. 190



**FGC 625 BK XS**  
str. 191



**FGC 615 XS**  
str. 192



**FGL 6015 XS**  
str. 195



**FDL 664 XS**  
str. 196



**FJO 604 XS**  
str. 197



**FCL 602-C**  
str. 199

### šířka 70 cm



**FCR 708-H TC BK**  
**FCR 708-H TC WH**  
str. 170



**NOVINKA FDF 7354 XS**  
str. 188



**NOVINKA FDF 7457 XS**  
str. 189



**FGL 705-P XS**  
str. 193



**FGL 7015 XS**  
str. 194

## šířka 70 cm



**FDL 764 XS**  
str. 196

## šířka 80 cm



**FGL 805-P XS**  
str. 193

## šířka 90 cm



**FSW 908 TC XS**  
str. 168



**NOVINKA FSW 918 BK XS**  
**NOVINKA FSW 918 WH XS**  
str. 169



**FAK 907 XS**  
str. 171



**FMYG 915 BK XS**  
str. 178



**FMY 917 XS**  
str. 179



**NOVINKA FRO 908 TC BK XS**  
str. 173



**NOVINKA FSL 905 BK XS**  
**NOVINKA FSL 905 WH XS**  
str. 185



**FPL 906-P XS**  
str. 181




**FDB 9078/Sil-K XS**  
str. 172

**SilK**  
the Silence Key



**FKU 908 TC XS**  
str. 174



**FKU 908-S TC XS**  
str. 175



**FNES 907 BTH XS/Glass**  
str. 176



**NOVINKA FNE 905 XS**  
str. 177



**NOVINKA FCR 925 TC BK XS**  
str. 184



**FAX 906 XS**  
str. 183



**FDF 9174 XS**  
str. 186



**FIFO 900 XS**  
str. 187



**NOVINKA FDF 9354 XS**  
str. 188



**NOVINKA FDF 9457 XS**  
str. 189



**FGC 906 XS**  
str. 190

## PŘEHLED ODSAVAČŮ PAR - KOMÍNOVÉ

### šířka 90 cm



**FGC 925 BK XS**  
str. 191



**FGC 915 XS**  
str. 192



**FGL 905-P XS**  
str. 193



**FGL 9015 XS**  
str. 194



**FGL 9015 XS**  
str. 195



**FDL 964 XS**  
str. 196



**FJO 904 XS**  
str. 197



**FCS 902-C**  
str. 198



**FCL 902-C**  
str. 199

### šířka 120 cm



**NOVINKA FDF 12354 XS**  
str. 188



## PŘEHLED ODSAVAČŮ PAR - OSTRŮVKOVÉ-LUSTROVÉ

### šířka 51,5 cm



**NOVINKA** FUD 5007 I XS\*

**NOVINKA** FUDL JUPITER\*

(vnější plášť)

\* nutno objednat obě části

str. 201

## PŘEHLED ODSAVAČŮ PAR - OSTRŮVKOVÉ

### šířka 37 cm



**FTU 3807 I XS 77 H**

str. 211

### šířka 42 cm



**NOVINKA** FPD 4506 I XS

str. 209

### šířka 45 cm



**FPL 457 I XS 645 H**

str. 207

### šířka 46 cm



**FPA 4606 I XS**

str. 210

## PŘEHLED ODSAVAČŮ PAR - OSTRŮVKOVÉ

### šířka 60 cm



**FDMO 607 I XS**  
str. 202



**FPL 607 I XS 645 H**  
str. 207

### šířka 90 cm



**FAK 907 I XS**  
str. 203



**FPL 907 I XS 645 H**  
str. 207



**NOVINKA FDF 9174 I XS**  
str. 212



**NOVINKA FDF 9354 I XS**  
str. 213



**FGC 906 I XS**  
str. 214



**FGL 905-P I XS**  
str. 215

### šířka 100 cm



**FDB 10078/Sil-K I XS**  
str. 204

**SilK**  
the Silence Key



**FDB 10078 I XS**  
str. 205



**FKU 1008 I TC BK**  
str. 206

### šířka 140 cm



**FDB 14078 I XS**  
str. 205

## PŘEHLED ODSAVAČŮ PAR - PRO ZABUDOVÁNÍ DO ROHU

### šířka 90 cm



**FGCO 900 BK XS**  
str. 216



**FFC 905-P XS**  
str. 217



**FDPA 904 XS**  
str. 218

## PŘEHLED ODSAVAČŮ PAR - VÝSUVNÉ, VESTAVNÉ, PODVĚSNÉ

### šířka 50 cm



**NOVINKA FBI 522 XS**  
vestavný  
str. 222

### šířka 60 cm



**FTC 6462 XS**  
výsuvný  
str. 219



**FTC 622 XS**  
výsuvný  
str. 220



**NOVINKA FTC 6032 GR/XS**  
výsuvný  
str. 221



**FTT 632 XS FM**  
**FTT 632 WH FS**  
podvěsný  
str. 223

### šířka 70 cm



**NOVINKA FBI 722 XS**  
vestavný  
str. 222

### šířka 90 cm



**FTC 9462 XS**  
výsuvný  
str. 219



**FTC 922 XS**  
výsuvný  
str. 220

# DŘEZY FRAGRANIT DURAKLEEN® PLUS + SANITIZED®



FRANKE je největším světovým výrobcem fragranitových dřezů.

Představujeme zdokonalený materiál Fraganit DuraKleen® PLUS o antibakteriální vrstvu Sanitized®.

U některých typů dřezů jsme rozšířili nabídku o barevný odstín onyx a tmavě hnědou.


Uvádíme nové typy dřezů - Franke Mythos Fusion - kombinace fragranitového dřezu s designovými nerezovými proužky na odkapové ploše; Franke Impact - nová řada dřezů, která nabízí kvalitu za příznivou cenu a řadu Franke Maris jsme rozšířili o 4 typy dřezů.



## SANITIZED®



Kuchyně je kritickým místem pro šíření bakterií a její údržba proto vyžaduje zvláštní pozornost. Na nechráněném povrchu se mohou bakterie množit a mají tak negativní vliv na hygienu. Antibakteriální úprava Sanitized® uchovává fragranitové dřezy v čistotě a poskytuje trvalou ochranu. Nenahrazuje běžné čištění, ale pomáhá udržovat povrch bez bakterií. Testy prokázaly, že Sanitized® snižuje výskyt bakterií a mikrobusů až o 99%.



Sanitized® pomáhá udržovat povrch dřezu hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi a mikroby po dobu mezi běžným čištěním.






grafit




šedý kámen



stříbrná




bílá-led



sahara



pískový melír



havana


 onyx **NOVINKA**

 tmavě hnědá **NOVINKA**

## PŘEHLED A SESTAVENÍ TYPOVÝCH ČÍSEL DŘEZŮ PŘÍKLAD DŘEZ MTG 611/2

**MT** znamenají typovou řadu  
např. **MTG 611/2** označují dřezy  
MYTHOS

**G** označuje materiál  
**MTG 611/2**  
nebo také  
**X** = chromiklová ocel (nerez)  
**L** = tkaná struktura (nerez)  
**G** = FrAGRANIT DuraKleen® PLUS  
**T** = mikrostruktura (nerez)  
**D** = Tectonite®

**6** označuje skupinu a způsob zabudování  
**MTG 611/2**  
nebo také  
**1** = spodní montáž  
**2** = zabudování do roviny  
**6** = horní montáž



**1** označuje počet dřezů a jejich uspořádání  
**MTG 611/2**  
nebo také  
**1** = 1 dřež  
**2** = 2 dřezy + 1 3/4 dřezu  
**5** = 1 1/2 dřezu  
(1/2 dřezu u odkapové plochy)  
**6** = 1 1/2 dřezu  
**7** = 2 1/2 dřezu  
**8** = 1 1/4 dřezu s nárokem na místo ve  
spodní skřínce

**1** označuje druh a počet odkapových ploch  
**MTG 611/2**  
nebo také  
**0** = bez odkapové plochy  
**1** = 1 odkapová plocha  
**2** = 2 odkapové plochy  
**4** = přepad umístěn na odkap ploše

**/2** označuje model  
**MTG 611/2**  
nebo také  
**E** = rohový dřež  
**2** = odkapová plocha vpravo  
**7** = odkapová plocha vlevo

**MTG 611/2**  
odkapová plocha vpravo



**MTG 611/7**  
odkapová plocha vlevo



# Franke Mythos Fusion Fragranit DuraKleen® PLUS + Sanitized®



typ

**MTF 651/7 NOVINKA**



**Cena včetně misky a desky:**

**19 920 Kč (vč. DPH)**

16 600 Kč (bez DPH)

Rozměry:

1 000 × 515 mm

výřez: 980 × 495 mm (rádius 10 mm)

dřezy: 360 × 390 × 190 mm

160 × 390 × 130 mm



Cena zahrnuje:

- odkapovou misku a skleněnou desku
- otočný sítkový ventil 3 1/2"
- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- možnost umístit dávkovač saponátu, viz. str. 226

věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranit. dřezů na str. 43

spodní skříňka od 600 mm

nerezové proužky na odkapové ploše



barva

model

onyx		2 7
bílá		2 7
led		7




miska MTF

nerez

158 × 406 × 55 mm

112.0018.817

v ceně dřezu




posuvná přípr. deska MTF

bezpečnostní sklo

280 × 408 mm

112.0017.900

v ceně dřezu



rolovací rošt MTF

nerez/černý plast

470 × 420 mm

112.0030.882

**cena: 2 160 Kč (vč. DPH)**

1 800 Kč (bez DPH)

**MTF 611/7 NOVINKA**



**Cena včetně misky a desky:**

**18 960 Kč (vč. DPH)**

15 800 Kč (bez DPH)

Rozměry:

1 000 × 515 mm

výřez: 980 × 495 mm (rádius 10 mm)

dřez: 500 × 390 × 190 mm



Cena zahrnuje:

- odkapovou misku a skleněnou desku
- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- možnost umístit dávkovač saponátu, viz. str. 226

věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranit. dřezů na str. 43

spodní skříňka od 600 mm

nerezové proužky na odkapové ploše



onyx		2 7
bílá		2 7
led		7

# Franke Mythos Fragranit DuraKleen® PLUS + Sanitized®



typ

**MTG 651**

spodní skříňka od 600 mm





Design by F. A. Porsche

**Cena vč. příslušenství:**

**19 920 Kč (vč. DPH)**

16 600 Kč (bez DPH)



Rozměry:

1 100 × 515 mm

výřez: 1 080 × 495 mm

dřezy: 345 × 391 × 190 mm

196 × 345 × 130 mm

Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- příslušenství (3 ks), viz. vpravo

barva

pískový  
melír



grafit



bílá



led

sahara



havana



šedý



kámen

**NOVINKA** onyx



**NOVINKA** tmavě  
hnědá



## Příslušenství



miska MTG  
nerez  
195 × 345 × 80 mm  
112.0006.046  
v ceně dřezu



odkapávací táč MTG  
nerez  
158 × 345 × 10 mm  
112.0007.614  
v ceně dřezu



přípravná deska MTG  
bílý plast  
194 × 343 × 10 mm  
112.0007.615  
v ceně dřezu



koš MTG  
nerez  
285 × 350 × 145 mm  
112.0007.650  
**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)

věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranit. dřezů na str. 43



# Franke Mythos Fragranit DuraKleen® PLUS + Sanitized®



typ

## MTG 65 1-100/7



**Cena včetně misky:**

**14 880 Kč (vč. DPH)**

12 400 Kč (bez DPH)

Rozměry:

1 000 × 515 mm

výřez: 984 × 499 mm (rádius 10 mm)



dřezy: 360 × 390 × 200 mm

160 × 390 × 130 mm

Cena zahrnuje:

- odkapovou misku
- otočný sítkový ventil 3 1/2"
- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- možnost umístit dávkovač saponátu, viz. str. 226

spodní skříňka od 600 mm



barva

model

pískový melír	2	7
grafit	2	7
bílá led	2	7
sahara	2	7
havana	2	7
šedý kámen	2	7
onyx	2	7
tmavě hnědá	2	7

NOVINKA

NOVINKA

věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových dřezů na str. 43

## MTG 61 1/7



**Cena včetně misky:**

**12 960 Kč (vč. DPH)**

10 800 Kč (bez DPH)

Rozměry:

1 000 × 515 mm



výřez: 984 × 499 mm (rádius 10 mm)

dřez: 500 × 390 × 200 mm

Cena zahrnuje:

- odkapovou misku
- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- možnost umístit dávkovač saponátu, viz. str. 226

spodní skříňka od 600 mm



pískový melír	2	7
grafit	2	7
bílá led	2	7
sahara	2	7
havana	2	7
šedý kámen	2	7
onyx	2	7
tmavě hnědá	2	7

NOVINKA

NOVINKA


věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových dřezů na str. 43

## Příslušenství



miska MTG  
nerez  
158 × 406 × 55 mm  
112.0018.817

v ceně dřezu



posuvná přípr. deska MTG  
bezpečnostní sklo  
280 × 408 mm  
112.0017.900

**cena: 840 Kč (vč. DPH)**

700 Kč (bez DPH)



koš MTG  
nerez  
285 × 350 × 145 mm  
112.0007.650

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**

800 Kč (bez DPH)

Doporučené baterie



FG 0261 - viz str. 144



FG 0260 - viz str. 144



# Franke Java Fragranit DuraKleen® PLUS + Sanitized®



typ

**JAG 651**



**Cena včetně misky:**  
**11 400 Kč (vč. DPH)**  
9 500 Kč (bez DPH)



Rozměry:

1 000 × 510 mm  
výřez: 980 × 490 mm  
dřez: 340 × 425 × 200 mm  
160 × 340 × 135 mm

Cena zahrnuje:

- odkapovou misku
- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sítkový ventil 3 1/2"
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

spodní skříňka od 600 mm



barva

pískový  
melír



grafit



bílá



led



sahara



havana



šedý



kámen



**NOVINKA** onyx




**NOVINKA** tmavě  
hnědá



## Příslušenství



miska JAG 651  
nerez  
325 × 145 × 83 mm  
112.0059.872  
v ceně dřezu



posuvná přípr. deska JAG  
bezpečnostní sklo  
390 × 260 mm  
112.0047.579

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)



koš JAG  
nerez  
395 × 310 × 122 mm  
112.0007.664

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)

**JAG 611**



**Cena:**  
**9 960 Kč (vč. DPH)**  
8 300 Kč (bez DPH)



Rozměry:

860 × 510 mm  
výřez: 840 × 490 mm  
dřez: 354 × 425 × 200 mm

Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

spodní skříňka od 500 mm



pískový  
melír



grafit



bílá



led



sahara



havana



šedý



kámen



**NOVINKA** onyx



**NOVINKA** tmavě  
hnědá



věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranit. dřezů na str. 43

# Franke Maris Fragranit DuraKleen® PLUS + Sanitized®




typ

barva

**MRG 651**

spodní skříňka od 600 mm



**Cena:**

**9 960 Kč (vč. DPH)**

8 300 Kč (bez DPH)

Rozměry:

970 × 500 mm


výřez: 950 × 480 mm

dřezy: 350 × 425 × 200 mm

160 × 300 × 130 mm

Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sítkový ventil 3 1/2"
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku



pískový  
melír



grafit



bílá



led



sahara



havana



šedý



kámen



**NOVINKA**

onyx



**NOVINKA**

tmavě  
hnědá




věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranit. dřezů na str. 43

**MRG 651-78**

**NOVINKA**

spodní skříňka od 600 mm



**Cena:**

**7 920 Kč (vč. DPH)**

6 600 Kč (bez DPH)


Rozměry:

780 × 500 mm

výřez: 760 × 480 mm

dřezy: 350 × 425 × 200 mm

160 × 300 × 130 mm



pískový  
melír



grafit



stříbrná



bílá



led



sahara



havana



šedý



kámen



onyx



tmavě  
hnědá



věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranit. dřezů na str. 43

## Příslušenství




miska MRG

150 × 325 × 80 mm

112.0057.214

**cena: 1 200 Kč (vč. DPH)**

1 000 Kč (bez DPH)



posuvná přípr. deska MRG

bezpečnostní sklo

390 × 260 mm

112.0047.579

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**

800 Kč (bez DPH)



koš MRG

nerez

112.0007.664

395 × 310 × 122 mm

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**

800 Kč (bez DPH)

# Franke Maris Fraganit DuraKleen® PLUS + Sanitized®





## Příslušenství

typ

barva

### MRG 611


spodní skříňka od 450 mm



**Cena:**  
**7 920 Kč (vč. DPH)**  
6 600 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
780 × 500 mm  
výřez: 760 × 480 mm  
dřez: 350 × 425 × 200 mm

Cena zahrnuje:  
- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku



pískový  
melír

grafit

stříbrná

bílá

led

sahara

havana

šedý

kámen

**NOVINKA** onyx

tmavě

**NOVINKA** hnědá



posuvná přípr. deska MRG 611  
bezpečnostní sklo  
(nelze použít pro MRG 611-62)  
390 × 260 mm  
112.0047.579

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)




koš MRG  
nerez  
395 × 310 × 122 mm  
112.0007.664

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)

věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranit. dřezů na str. 43

### MRG 611-62 **NOVINKA**


spodní skříňka od 450 mm



**Cena:**  
**6 960 Kč (vč. DPH)**  
5 800 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
620 × 500 mm  
výřez: 600 × 480 mm  
dřez: 350 × 425 × 200 mm

Cena zahrnuje:  
- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku



pískový  
melír

grafit

stříbrná

bílá

led

sahara

havana

šedý

kámen

onyx

tmavě

hnědá

věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranit. dřezů na str. 43

# Franke Maris Fragranit DuraKleen® PLUS + Sanitized®




typ

**MRG 612 E** **NOVINKA**



spodní rohová skříňka 900 × 900 mm  
nebo 1 050 × 1 050 mm



**Cena:**

**7 920 Kč (vč. DPH)**

6 600 Kč (bez DPH)

Rozměry:


960 × 500 mm

výřez: 940 × 480 mm

dřez: 350 × 425 × 200 mm

Cena zahrnuje:

- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku



barva

pískový  
melír



grafit



stříbrná



bílá



led



sahara



havana



šedý



kámen



onyx



tmavě



hnědá




věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranit. dřezů na str. 43

**MRG 620** **NOVINKA**



spodní skříňka od 800 mm



**Cena:**

**12 480 Kč (vč. DPH)**

10 400 Kč (bez DPH)

Rozměry:


800 × 520 mm

výřez: 780 × 500 mm

dřezy: 2 × 345 × 390 × 204 mm

Cena zahrnuje:

- 2 × otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- možnost umístit dávkovač saponátu, viz. str. 226



pískový  
melír



grafit



bílá



led



sahara



havana



šedý



kámen



onyx



tmavě



hnědá



věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranit. dřezů na str. 43

## Příslušenství



koš MRG 612 E

nerez

112.0007.664

395 × 310 × 122 mm

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**

800 Kč (bez DPH)



otočný sítkový ventil 3 1/2"

pro MRG 612 E

1314.30

**cena: 648 Kč (vč. DPH)**

540 Kč (bez DPH)



přípravná deska MRG 620

bílý plast

280 × 420 × 15 mm

112.0016.486

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**

800 Kč (bez DPH)



koš MRG 620

nerez

295 × 375 × 134 mm

112.0008.448

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**

800 Kč (bez DPH)

# Franke Milan Fraganit DuraKleen® PLUS + Sanitized®





typ

## MIG 651 E



spodní rohová skříňka 900 × 900 mm  
nebo 1 050 × 1 050 mm



**Cena bez misky:**  
**10 920 Kč (vč. DPH)**  
9 100 Kč (bez DPH)

Rozměry:

926 × 510 mm

výřez: dle šablony

dřezy: 340 × 420 × 200 mm

175 × 310 × 140 mm

Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2"
- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

barva

pískový  
melír



grafit



bílá



led



sahara



havana



šedý



kámen



## Příslušenství



miska MIG 651 E

nerez

336 × 171 × 80 mm

112.0006.137

**cena: 1 920 Kč (vč. DPH)**

1 600 Kč (bez DPH)



koš MIG


nerez

295 × 275 × 134 mm

112.0008.448

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**

800 Kč (bez DPH)



přípravná deska MIG

bílý plast

356 × 285 × 16 mm

112.0007.623

**cena: 1 200 Kč (vč. DPH)**



1 000 Kč (bez DPH)



## MIG 660



spodní skříňka od 600 mm



**Cena bez misky:**  
**9 960 Kč (vč. DPH)**  
8 300 Kč (bez DPH)

Rozměry:

621 × 510 mm

výřez: dle šablony

dřezy: 340 × 420 × 200 mm

170 × 420 × 150 mm

Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2"
- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

pískový  
melír



grafit



bílá



led



sahara



havana



šedý



kámen



miska MIG 660

nerez

193 × 414 × 80 mm

112.0006.136

**cena: 1 920 Kč (vč. DPH)**

1 600 Kč (bez DPH)

věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fraganit. dřezů na str. 43

# Franke Impact Fragranit DuraKleen® PLUS + Sanitized®





typ

barva

**IMG 651** **NOVINKA**

spodní skříňka od 600 mm



**Cena včetně misky:**

**9 120 Kč (vč. DPH)**

7 600 Kč (bez DPH)

Rozměry:

970 × 500 mm

výřez: 950 × 480 mm

dřezy: 340 × 400 × 220 mm

160 × 302 × 130 mm



Cena zahrnuje:

- odkapovou misku
- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sítkový ventil 3 1/2"
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranit. dřezů na str. 43

**IMG 611-78** **NOVINKA**

spodní skříňka od 450 mm



**Cena:**

**7 200 Kč (vč. DPH)**

6 000 Kč (bez DPH)

Rozměry:

780 × 500 mm

výřez: 760 × 480 mm

dřez: 340 × 400 × 220 mm

Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranit. dřezů na str. 43

pískový melír	
grafit	
bílá led	
sahara	
šedý kámen	
onyx	
tmavě hnědá	

## Příslušenství



miska IMG 651  
nerez  
260 × 386 mm  
112.0040.601  
v ceně dřezu



přípravná deska IMG  
bílý plast  
340 × 400 mm  
112.0047.761

**cena: 1 200 Kč (vč. DPH)**  
1 000 Kč (bez DPH)



koš IMG  
nerez  
340 × 400 mm  
112.0047.840

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)

# Franke Kubus Fragranit DuraKleen® PLUS + Sanitized®




typ

barva


## KSG 238

spodní skříňka od 600 mm



**Cena:**  
**7 980 Kč (vč. DPH)**  
6 650 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
585 × 520 mm  
výřez: 565 × 500 mm (rádius 10 mm)  
dřez: 505 × 390 × 200 mm




Cena zahrnuje:  
- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku  
- možnost umístit dávkovač saponátu, viz. str. 226

grafit	
sahara	
bílá	
led	
šedý	
kámen	
<b>NOVINKA</b> onyx	
<b>NOVINKA</b> tmavě hnědá	



miska KSG  
nerez  
158 × 406 × 55 mm  
112.0018.817  
**cena: 1 200 Kč (vč. DPH)**  
1 000 Kč (bez DPH)



posuvná přípr. deska KSG  
bezpečnostní sklo  
280 × 408 mm  
112.0017.900  
**cena: 840 Kč (vč. DPH)**  
700 Kč (bez DPH)




koš KSG  
nerez  
285 × 350 × 145 mm  
112.0007.650  
**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)

grafit	
sahara	
bílá	
led	
šedý	
kámen	
<b>NOVINKA</b> onyx	
<b>NOVINKA</b> tmavě hnědá	


## KSG 218

spodní skříňka od 450 mm



**Cena:**  
**6 960 Kč (vč. DPH)**  
5 800 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
425 × 520 mm  
výřez: 405 × 500 mm (rádius 10 mm)  
dřez: 345 × 390 × 190 mm



Cena zahrnuje:  
- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku  
- možnost umístit dávkovač saponátu, viz. str. 226

věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranit. dřezů na str. 43

# Franke Acquario Fragranit DuraKleen® PLUS Franke Rondo Fragranit DuraKleen® PLUS + Sanitized®




typ

barva

**ACG 610-N** **NOVINKA**

spodní skříňka od 800 mm



pískový melír	
grafit	
bílá led	

**Cena:**

**8 880 Kč (vč. DPH)**

7 400 Kč (bez DPH)

Rozměry:


860 × 500 mm

výřez: 840 × 480 mm

dřez: 750 × 410 × 226 mm

Cena zahrnuje:


- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm
- možnost umístit dávkovač saponátu, viz. str. 226



věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranit. dřezů na str. 43

**ROG 610**

spodní skříňka od 450 mm



pískový melír	
grafit	
stříbrná	
bílá led	
sahara	
havana	
šedý kámen	

**Cena:**

**4 980 Kč (vč. DPH)**

4 150 Kč (bez DPH)

Rozměry:


Ø 510 mm

výřez: dle šablony

dřezy: Ø 400 × 195 mm

Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku



věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranit. dřezů na str. 43

## Příslušenství



miska ACG  
nerez

(pro umístění do kombi přípr.  
desky ACG)

165 × 306 × 80 mm

112.0040.691

**cena: 840 Kč (vč. DPH)**

700 Kč (bez DPH)



kombi přípravná deska ACG  
dřevo/bílý plast

375 × 395 × 20 mm

112.0176.753

**cena: 3 000 Kč (vč. DPH)**

2 500 Kč (bez DPH)



koš ACG  
nerez

340 × 400 × 180 mm

112.0047.842

**cena: 1 680 Kč (vč. DPH)**

1 400 Kč (bez DPH)



koš ROG  
nerez

Ø 380 × 150 mm

112.0008.449

**cena: 2 640 Kč (vč. DPH)**

2 200 Kč (bez DPH)



přípravná deska ROG  
bílý plast

Ø 425 × 19 mm

112.0008.433

**cena: 1 920 Kč (vč. DPH)**

1 600 Kč (bez DPH)



# Franke Euroform Fraganit DuraKleen® PLUS + Sanitized®




typ

barva

## EFG 614-78



spodní skříňka od 500 mm,  
po úpravě skříňky i od 450 mm



Cena:

**5 940 Kč (vč. DPH)**

4 950 Kč (bez DPH)

Rozměry:

780 × 475 mm

výřez: 765 × 460 mm (rádius 20 mm)

dřez: 330 × 400 × 150 mm

Cena zahrnuje:

- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

pískový

melír

grafit

stříbrná

bílá

led

sahara

havana

šedý

kámen

**NOVINKA** onyx

**NOVINKA** tmavě  
hnědá

## Příslušenství



koš EFG 614-78, nerez  
295 × 275 × 134 mm  
112.0008.448

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**

800 Kč (bez DPH)



přípravná deska EFG 614-78  
bílý plast

280 × 420 × 15 mm

112.0016.486

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**

800 Kč (bez DPH)



otočný sítkový ventil 3 1/2"  
pro EFG 614-78

1314,30

**cena: 648 Kč (vč. DPH)**



540 Kč (bez DPH)



## EFG 682 E



spodní rohová skříňka 900 × 900 mm  
nebo 1 050 × 1 050 mm



Cena bez misky:

**8 940 Kč (vč. DPH)**

7 450 Kč (bez DPH)

Rozměry:

905 × 505 mm

výřez: dle šablony

dřez: 295 × 430 × 150 mm

Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku a flexi vývodem
- malá vanička nelze zavřít, slouží jako přepad

pískový

melír

grafit

stříbrná

bílá

led

sahara

havana

šedý

kámen

miska EFG 682 E, nerez  
133 × 281 × 50 mm  
112.0006.112

**cena: 1 200 Kč (vč. DPH)**

1 000 Kč (bez DPH)

bílý plast

112.0006.114

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)



koš EFG 682 E, nerez  
285 × 420 × 150 mm  
112.0007.656

**cena: 1 920 Kč (vč. DPH)**

1 600 Kč (bez DPH)



přípravná deska EFG 682 E  
bílý plast

262 × 447 × 15 mm

112.0007.561

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**

800 Kč (bez DPH)

věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fraganit. dřezů na str. 43

# Franke Calypso Fragranit DuraKleen® PLUS + Sanitized®






typ

**COG 651 E**



spodní rohová skříňka 900 × 900 mm  
nebo 1 050 × 1 050 mm



barva

pískový melír	
grafit	
stříbrná	
bílá led	
sahara	
havana	
šedý kámen	

**Cena bez misky:**

**9 960 Kč (vč. DPH)**

8 300 Kč (bez DPH)

Rozměry:

960 × 500 mm

výřez: dle šablony

dřezy: 402 × 383 × 150 mm

191 × 250 × 80 mm

Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2"
- sítkový ventil 3 1/2"
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- malá vanička nelze zavřít, slouží jako přeпад

věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranit. dřezů na str. 43

## Příslušenství



miska COG  
nerez  
200 × 264 × 70 mm  
112.0006.138

**cena: 1 560 Kč (vč. DPH)**

1 300 Kč (bez DPH)



přípravná deska COG  
bílý plast  
420 × 300 × 15 mm  
112.0008.436

**cena: 1 200 Kč (vč. DPH)**

1 000 Kč (bez DPH)



koš COG

nerez  
298 × 378 × 110 mm  
112.0008.450

**cena: 1 800 Kč (vč. DPH)**

1 500 Kč (bez DPH)



# POKYNY PRO ÚDRŽBU A MONTÁŽ FRAGRANIT. DŘEZŮ

(Přehled čisticích prostředků – viz str. 227)

Dřez je vyroben ze zdokonaleného materiálu, polymerové pryskyřice, která obsahuje jemné granitové částičky. Z tohoto technologicky dokonalého materiálu je vymodelován dřez, který snadno snese zátěž každodenního užívání. Rádi bychom se s vámi podělili o instrukce pro péči o tento dřez, které pomohou vašemu dřezu zůstat přitažlivým prvkem vaší kuchyně po mnoho dalších let. Pro běžnou údržbu doporučujeme čisticí pastu **FRANKE – TWISTER**.

## Správný postup – jak udržovat

- Základem je časté a pravidelné čištění dřezu. I v případě, že není zevrubné, je pravidelné čištění vhodnější než pouze příležitostné důkladné vyčištění dřezu. Nejlepší údržbou dřezu je časté umývání nádobí. U fragranitového dřezu je možno použít pro pravidelnou údržbu běžné tekuté prostředky, krémy, pasty i suché prášky.
- Dokonalý vzhled vašeho dřezu může být ovlivněn kvalitou vody. V oblastech s tvrdou vodou se na dřezu mohou objevit šedivé nebo jinak zbarvené skvrny. Ty jsou ve skutečnosti jen vrstvou vodních usazenin nebo minerálů, která se běžně objevuje v oblastech s tvrdou vodou. Do tohoto minerálu se potom snadno vsakují látky, které zanechávají skvrny, jako je např. čaj, káva, červené víno, potraviny s vysokou barevnou pigmentací atd., a tím kazí vzhled vašeho dřezu. Proto byste měli dřez umýt a vysušit po každém použití. Pokud usazeniny na vašem dřezu přetrvávají, použijte prostředek na odstranění vodního kamene (ne čističe odpadu). Také můžete vytvořit roztok z jedné části octa a tří částí vody, nanést na dřez a tím uvolnit nános kamene, nebo dřez potírat rozkrojeným citrónem. Usazeninu potom můžete snadněji odstranit pomocí houbičky a prostředku na čištění dřezu.
- Pro odstranění každodenních stop po používání dřezu použijte měkkou látku nebo houbičku a prostředek na mytí nádobí. Přetrvávající skvrny odstraníte pomocí houbičky a aktivního čističe, např. **TWISTER**.
- Pokud jsou skvrny velmi těžko odstranitelné, naplňte dřez roztokem vytvořeným ze 40 dílů vody a 1 dílu bělidla nebo biologického pracího prostředku, a nechte působit přes noc. Poté dřez vypusťte a pečlivě vypláchněte. Tento způsob není rozhodně určen pro každodenní čištění dřezu. V případě delšího zanedbání údržby a následného zešednutí, zežloutnutí dna dřezu (usazení vodního kamene), je odstranění vod. kamene dlouhodobější záležitostí.
- Váš fragranitový dřez je vyroben z extrémně odolného materiálu. Pokud ale budete posunovat po jeho povrchu kovové hrnce a pánve, mohou zanechat kovové stopy. Ty jsou však pouze na povrchu dřezu a můžete je odstranit krouživými pohyby hrubou stranou houbičky a čisticím prostředkem na dřezu.
- Pokuste se vyhnout pádům ostrých předmětů do dřezu, ty mohou naštvpnout nebo poškodit povrch.

## Špatný postup – čemu se vyhnout

- Vždy se vyhněte používání kovových čisticích houbiček a drátěnek, protože jejich kovové části ulpívají na povrchu dřezu. Nezanechávejte dlouho na povrchu dřezu ocelové a litinové kuchyňské potřeby. Pokud přesto na povrchu zanechají skvrny, můžete je odstranit pomocí houbičky a čisticího prostředku na dřezu.
- Nezanechávejte ve dřezu přes noc plastové podložky do dřezu, vlhké čisticí houbičky a hadříky, protože pod sebou a v sobě zadržují vodu, a tak může dojít ke vzniku vrstvy vodního kamene na povrchu dřezu.
- Dbejte na to, aby dřez nepřišel do styku s koncentrovanými bělicími prostředky nebo produkty obsahujícími chlorové účinné látky (odstraňovače nátěrů a prostředky na čištění štětců), s kyselinami (odstraňovač vodního kamene z konvice), s louhem sodným (čističe odpadu např. KRTEK) nebo s čisticími prostředky na trouby a prostředky obsahujícími kyslíčnick uhlíčitý. Použití těchto prostředků způsobí odbarvení pryskyřice, která spojuje granitové částičky.
- Dřez je krátkodobě odolný proti teplotám až do 280 °C a nemělo by dojít k jakémukoli poškození. Přesto ale nedoporučujeme, aby byl dřez používán jako odkládací prostor ke chlazení vařících předmětů. Pro tento účel používejte oddělenou odkládací plochu a podložku. Nevylévejte horký olej do dřezu, mohlo by dojít k narušení povrchu. Horký olej má o mnoho vyšší teplotu než je 280 °C.
- Nepoužívejte dřez ke krájení potravin.
- Nepoužívejte dřez k mytí borůvek, jahod a jiných potravin s vysokým obsahem pigmentu.

## Horní montáž fragranitových dřezů

- Před instalací nainstalujte dodané fix. příchytky do připravených otvorů (pokud již nejsou namontované z výroby) a zajistěte zaražením fixačních trnů.
- Vyznačte si výřez pro dřez obkreslením dodané šablony, není-li šablona, výřez pro dřez provedete obkreslením dřezu a ubráním 1 cm z každé obvodové strany.

### Důležité! Ujistěte se, že jste šablonu (dřez) umístili správným způsobem.

- Vyřízněte v desce naznačený otvor pro dřez.
- Před instalací umístěte sanitární silikon (není součástí dodávky) po okraji výřezu tak, aby částečně přesahoval přes okraj dřezu.
- Dřez opatrně spusťte do otvoru. Dejte pozor na správnou orientaci výrobku.
- Zahákněte fixační příchytky pod desku a pomalu je **UTAHUJTE OD STŘEDU DŘEZU SMĚREM KE VZDÁLENÝM OKRAJŮM** (nepoužívejte "aku" zařízení, aby nedošlo ke stržení závitu).
- Odstraňte přebytečný silikon podél okraje dřezu.
- Přepadovou hlavu (je-li v příslušenství), která má být připevněna za mřížkou, nebo mřížku, která je příslušenstvím přepadové hlavy, připevněte pomocí dodaného šroubu.
- Spodní část přepadové trubky nasadte na přepadovou hlavu.
- Spojte přepadovou trubku s odtokovým ventilem a připevněte pomocí gumového těsnění a matice.
- Upevněte odtokový ventil pomocí šroubů z vnitřní strany dřezu a připojte ke stávajícímu odpadu.

## Vyražení otvoru pro baterii a ovládání otočného ventilu

Vyražení otvoru pro baterii (ovládání otočného ventilu) provádějte nejlépe, když je dřez již umístěn v pracovní desce, popř. ještě v přepravním kartonu.

- Zkontrolujte, zda vyznačený bod pro otvor odpovídá středu spodního odfrézování.
- Ostrý špičatý předmět (např. šroubovák) přidržete uprostřed budoucího otvoru a kladivem 200 – 300 g rázně uhoďte. Vypadne kolečko fragranitu. Vzniklý otvor zvětšíte poklepáváním kladivem do krajů otvoru a začistíte pilníkem nebo rašplí.

# DŘEZY TECTONITE®

Lehký, pevný, odolný a flexibilní. To je Tectonite®, materiál pro novou generaci dřezů.

Tectonite® je vyroben ze syntetického materiálu, tzv. SMC (Sheet Molding Compound), dosud používaného především v automobilovém průmyslu pro výrobu komponentů, podléhajících těžkému opotřebení. Speciální povrch s příměsí skelných vláken zajišťuje jeho odolnost a pevnost při použití v kuchyni. Je 100% recyklovatelný.

Odolá krátkodobé vysoké teplotě (až 300 °C), usazování nečistot, poškrábání, chemikáliím a kyselinám obsažených v potravinách a v čisticích prostředcích používaných v kuchyni.

Nabídku Tectonite® dřezů jsme rozšířili o dva typy – jednodřez s kratší odkapovou plochou – SID 611-78 a o dvoudřez SID 620.

Tectonite® je také nově k dispozici ve třech barevných odstínech – černá, kávová a nově hnědá.


---

## BAREVNÁ ŠKÁLA

---



černá



kávová



hnědá **NOVINKA**





typ

barva

## SID 651

spodní skříňka od 600 mm



černá

kávová

**NOVINKA**

hnědá

Cena:

**5 940 Kč (vč. DPH)**

4 950 Kč (bez DPH)

Rozměry:

1 000 × 510 mm



výřez: 980 × 490 mm

dřezy: 350 × 410 × 200 mm

160 × 350 × 150 mm

Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm
- možno vyvrtat otvor pro dávkovač



údržba stejná jako u fragranitových dřezů - viz str. 43

## SID 620

**NOVINKA**

spodní skříňka od 800 mm



černá

kávová

hnědá

Cena:

**4 920 Kč (vč. DPH)**

4 100 Kč (bez DPH)

Rozměry:


860 × 510 mm

výřez: 840 × 490 mm

dřezy: 2 × 350 × 410 × 200 mm


Cena zahrnuje:

- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sítkový ventil 3 1/2"
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm
- možno vyvrtat otvor pro dávkovač



údržba stejná jako u fragranitových dřezů - viz str. 43

## Příslušenství



miska SID 651

nerez

325 × 147 × 70 mm

112.0064.216

**cena: 1 200 Kč (vč. DPH)**

1 000 Kč (bez DPH)



posuvná přípr. deska SID 651

bezpečnostní sklo

280 × 408 mm

112.0064.137

**cena: 1 200 Kč (vč. DPH)**

1 000 Kč (bez DPH)



čistič pasta Twister (40 ml)

včetně houbičky

**cena: 72 Kč (vč. DPH)**

60 Kč (bez DPH)

čistič pasta Twister (125 ml)

včetně houbičky

**cena: 180 Kč (vč. DPH)**

150 Kč (bez DPH)

typ

barva

**SID 611**

spodní skříňka od 600 mm



černá



kávová



**NOVINKA**

hnědá






**Cena:**  
4 920 Kč (vč. DPH)  
4 100 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
1 000 × 510 mm  
výřez: 980 × 490 mm  
dřez: 450 × 410 × 200 mm

Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm



posuvná přípr. deska SID 611  
bezpečnostní sklo  
280 × 408 mm  
112.0064.137

**cena: 1 200 Kč (vč. DPH)**  
1 000 Kč (bez DPH)

údržba stejná jako u fragranitových dřezů - viz str. 43

**SID 611-78** **NOVINKA**

spodní skříňka od 500 mm



černá



kávová



hnědá




**Cena:**  
4 320 Kč (vč. DPH)  
3 600 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
780 × 500 mm  
výřez: 760 × 480 mm  
dřez: 350 × 400 × 200 mm

Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm



čisticí pasta Twister (40 ml)  
včetně houbičky

**cena: 72 Kč (vč. DPH)**  
60 Kč (bez DPH)

čisticí pasta Twister (125 ml)  
včetně houbičky

**cena: 180 Kč (vč. DPH)**  
150 Kč (bez DPH)

údržba stejná jako u fragranitových dřezů - viz str. 43

# NEREZOVÉ DŘEZY

## (chromniklová ocel)

Franke je největším světovým výrobcem nerezových dřezů a nabízí široký výběr tohoto sortimentu.


Vysoce kvalitní chromniklová ocel je odolná vůči korozi i po porušení povrchu dřezu a vůči vysokým teplotám. Je také pružná, takže na rozdíl od keramiky nepraskne. Hladký povrch nerezí zabraňuje usazování bakterií, lehce se čistí a je plně recyklovatelná.

Životnost nerezí nepřekonal zatím žádný jiný materiál.

Nerez je k dostání ve třech provedeních – hladký povrch, mikrostruktura a tkaná struktura.




## TYPY PROVEDENÍ CHROMNIKLOVÉ OCELI



hladký povrch



mikrostruktura



tkaná struktura





## PŘEHLED A SESTAVENÍ TYPOVÝCH ČÍSEL DŘEZŮ PŘÍKLAD DŘEZ MTX 651/2

**MT** znamenají typovou řadu  
např. **MTX 651/2** označují dřezy  
MYTHOS

**G** označuje materiál  
**MTX 651/2**  
nebo také  
**X** = chromiková ocel (nerez)  
**L** = tkaná struktura (nerez)  
**G** = FrAGRanit DuraKleen® PLUS  
**T** = mikrostruktura (nerez)  
**D** = Tectonite®

**6** označuje skupinu a způsob zabudování  
**MTX 651/2**  
nebo také  
**1** = spodní zabudování  
**2** = zabudování do roviny  
**6** = horní montáž



**1** označuje počet dřezů a jejich uspořádání  
**MTX 651/2**  
nebo také  
**1** = 1 dřež  
**2** = 2 dřezy + 1 ¼ dřezu  
**5** = 1 ½ dřezu  
(½ dřezu u odkapové plochy)  
**6** = 1 ½ dřezu  
**7** = 2 ½ dřezu  
**8** = 1 ¼ dřezu s nárokem na místo ve  
spodní skřínce

**1** označuje druh a počet odkapových ploch  
**MTX 651/2**  
nebo také  
**0** = bez odkapové plochy  
**1** = 1 odkapová plocha  
**2** = 2 odkapové plochy  
**4** = přepad umístěn na odkap ploše

**/2** označuje model  
**MTX 651/2**  
nebo také  
**E** = rohový dřež  
**2** = odkapová plocha vpravo  
**7** = odkapová plocha vlevo

**MTX 651/2**  
odkapová plocha vpravo



**MTX 651/7**  
odkapová plocha vlevo





# Franke Centinox nerez

typ

materiál



**CEX 210/610-50** **NOVINKA**

spodní skříňka od 600 mm

nerez




otočný knoflík - nerez  
pro otvor  $\varnothing$  22 mm



**Cena:**  
**17 880 Kč (vč. DPH)**  
14 900 Kč (bez DPH)


Rozměry:  
555 × 465 mm  
výřez: dle šablony  
dřez: 500 × 410 × 200 mm



Cena zahrnuje:  
- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku



reddot design award  
winner 2011



## Příslušenství



miska CEX  
nerez  
176 × 426 × 52 mm  
112.0172.452  
**cena: 1 920 Kč (vč. DPH)**  
1 600 Kč (bez DPH)



přípravná deska CEX  
nerez/černý plast  
200 × 465 × 10 mm  
112.0173.062  
**cena: 2 160 Kč (vč. DPH)**  
1 800 Kč (bez DPH)



rolovací rošt CEX  
nerez  
319 × 429 × 9 mm  
112.0173.411  
**cena: 1 800 Kč (vč. DPH)**  
1 500 Kč (bez DPH)



posuvný odkap. táč CEX  
nerez/černý plast  
343 × 465 × 22 mm  
112.0173.587  
**cena: 2 160 Kč (vč. DPH)**  
1 800 Kč (bez DPH)



otočný knoflík CEX  
chrom  
133.0175.465  
**cena: 528 Kč (vč. DPH)**  
440 Kč (bez DPH)

Doporučená baterie



FW 77 - viz str. 138

# Franke Epos Glass

typ

materiál

model

**EOV 611/7** **NOVINKA**  
kombinace skla a nerez

spodní skříňka od 500 mm

sklo/nerez 2  
7



bílé sklo



černé sklo



skrytý přepad



otočný knoflík  
nerez


**Cena:**  
**24 960 Kč (vč. DPH)**  
20 800 Kč (bez DPH)

Rozměry:

1 000 × 510 mm

výřez: 980 × 490 mm

dřez: 445 × 390 × 175 mm



Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm



## Příslušenství



miska EOV

nerez  
183 × 413 × 64 mm  
112.0081.491

**cena: 1 560 Kč (vč. DPH)**  
1 300 Kč (bez DPH)



přípravná deska EOV  
dřevo

260 × 401 × 18 mm  
112.0081.501


**cena: 1 800 Kč (vč. DPH)**  
1 500 Kč (bez DPH)



koš EOV

nerez  
295 × 275 × 134 mm  
112.0008.448

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)



rolovací rošt EOV

nerez  
468 × 420 × 9 mm  
112.0030.882

**cena: 2 160 Kč (vč. DPH)**  
1 800 Kč (bez DPH)



otočný knoflík – chrom

133.0171.327

**cena: 420 Kč (vč. DPH)**  
350 Kč (bez DPH)

nikl

133.0175.515

**cena: 480 Kč (vč. DPH)**  
400 Kč (bez DPH)

# Franke Polyedro nerez

## Příslušenství

typ

materiál



**PDX 610-51** **NOVINKA**

spodní skříňka od 600 mm

nerez



otočný knoflík  
nerez



**Cena:**

**19 920 Kč (vč. DPH)**

16 600 Kč (bez DPH)

Rozměry:

510 × 510 mm

výřez: dle šablony

dřez: 360 × 360 × 240 mm

Cena zahrnuje:

- otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm



# Franke Mythos nerez

## Příslušenství

typ





materiál

model

### MMX 611/7



spodní skříňka od 500 mm



**Cena:**  
**18 960 Kč (vč. DPH)**  
15 800 Kč (bez DPH)




Rozměry:  
1 000 × 520 mm  
výřez: 989 × 509 mm (rádius 10 mm)  
dřezy: 450 × 400 × 180 mm

Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm

miska MMX  
nerez  
172 × 412 × 55 mm  
112.0017.788

**cena: 1 200 Kč (vč. DPH)**  
1 000 Kč (bez DPH)




posuvná přípr. deska MMX  
bezpečnostní sklo  
280 × 428 mm  
112.0046.415

**cena: 1 440 Kč (vč. DPH)**  
1 200 Kč (bez DPH)



koš MMX  
nerez  
285 × 350 × 145 mm  
112.0007.650

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)



rolovací rošt MMX  
nerez  
468 × 420 × 9 mm  
112.0030.882

**cena: 2 160 Kč (vč. DPH)**  
1 800 Kč (bez DPH)







otočný knoflík – chrom  
133.0171.327  
**cena: 420 Kč (vč. DPH)**  
350 Kč (bez DPH)

nikl  
133.0175.515  
**cena: 480 Kč (vč. DPH)**  
400 Kč (bez DPH)

### MMX 651/7



spodní skříňka od 600 mm



**Cena bez misky:**  
**21 960 Kč (vč. DPH)**  
18 300 Kč (bez DPH)



Rozměry:  
1 000 × 520 mm  
výřez: 989 × 509 mm (rádius 10 mm)  
dřezy: 340 × 400 × 175 mm  
160 × 400 × 130 mm

Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2"
- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm

# Franke Mythos nerez

typ

## MTX 611/7



**Cena :**  
**19 920 Kč (vč. DPH)**  
 16 600 Kč (bez DPH)



Rozměry:

1 000 × 520 mm




výřez: 989 × 509 mm (rádius 10 mm)

dřež: 450 × 400 × 180 mm

Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii ø 35 mm

spodní skříňka od 500 mm



materiál model

nerez 2  
7




## Příslušenství



miska MTX  
nerez  
172 × 412 × 55 mm  
112.0017.788

**cena: 1 200 Kč (vč. DPH)**  
 1 000 Kč (bez DPH)



posuvná přípr. deska MTX  
bezpečnostní sklo  
280 × 428 mm  
112.0046.415

**cena: 1 440 Kč (vč. DPH)**  
 1 200 Kč (bez DPH)



koš MTX  
nerez  
285 × 350 × 145 mm  
112.0007.650

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
 800 Kč (bez DPH)



otočný knoflík  
chrom  
133.0171.327

**cena: 420 Kč (vč. DPH)**  
 350 Kč (bez DPH)

nikl  
133.0175.515

**cena: 480 Kč (vč. DPH)**  
 400 Kč (bez DPH)

## MTX 651/7



**Cena bez misky :**  
**23 880 Kč (vč. DPH)**  
 19 900 Kč (bez DPH)



Rozměry:




1 000 × 520 mm

výřez: 989 × 509 mm (rádius 10 mm)

dřezy: 340 × 400 × 175 mm

160 × 400 × 130 mm

spodní skříňka od 600 mm



nerez 2  
7



Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2"
- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii ø 35 mm

# Franke Kubus nerez

typ

## KBX 210/610-20





**Cena:**  
**13 800 Kč (vč. DPH)**  
 11 500 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
 230 × 430 mm  
 výřez dle šablony  
 dřez: 200 × 400 × 130 mm

Cena zahrnuje:  
 - síťový ventil 3 1/2 s přepadem  
 - dřez je bez sifonu

spodní skříňka od 300 mm




materiál

nerez



skrytý přepad

Ploché okraj!




# Příslušenství



odkapávací miska KBX  
 nerez  
 200 × 400 × 55 mm  
 112.0014.123  
**cena: 2 520 Kč (vč. DPH)**  
 2 100 Kč (bez DPH)



přípravná deska KBX  
 210/610-34  
 dřevo  
 358 × 418 × 15 mm  
 112.0014.124  
**cena: 1 800 Kč (vč. DPH)**  
 1 500 Kč (bez DPH)



odkapávací rošt KBX  
 210/610-34, nerez  
 340 × 400 mm  
 112.0014.121  
**cena: 1 800 Kč (vč. DPH)**  
 1 500 Kč (bez DPH)



táhlový knoflík – nikel  
 133.0175.596  
**cena: 1 080 Kč (vč. DPH)**  
 900 Kč (bez DPH)

nerez  
 133.0171.366  
**cena: 1 080 Kč (vč. DPH)**  
 900 Kč (bez DPH)



F3L – odtokové spojení pro  
 úsporu místa včetně  
 sifonu a odb. na myčku  
 112.0066.087/1325.05  
**cena: 300 Kč (vč. DPH)**  
 250 Kč (bez DPH)

## KBX 210/610-34





táhlový knoflík – chrom  
 pro otvor Ø 22 mm

**Cena:**  
**14 880 Kč (vč. DPH)**  
 12 400 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
 370 × 430 mm  
 výřez dle šablony  
 dřez: 340 × 400 × 175 mm

Cena zahrnuje:  
 - táhlový síťový ventil 3 1/2" s přepadem  
 - dřez je bez sifonu

spodní skříňka od 400 mm




nerez



skrytý přepad

Ploché okraj!





# Franke Kubus nerez



typ

**KBX 210/610-45**

spodní skříňka od 550 mm



táhlový knoflík – chrom  
pro otvor Ø 22 mm



nerez


skrytý přepad

Plochý okraj!

**Cena:**  
**16 800 Kč (vč. DPH)**  
14 000 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
480 × 430 mm  
výřez dle šablony  
dřez: 450 × 400 × 180 mm

Cena zahrnuje:  
- táhlový sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
- dřez je bez sifonu



materiál


## Příslušenství



odkapávací miska KBX  
nerez  
200 × 400 × 55 mm  
112.0014.123  
**cena: 2 520 Kč (vč. DPH)**  
2 100 Kč (bez DPH)



přípravná deska KBX  
dřevo  
358 × 418 × 15 mm  
112.0014.124  
**cena: 1 800 Kč (vč. DPH)**  
1 500 Kč (bez DPH)



odkapávací rošt KBX  
nerez  
340 × 400 mm  
112.0014.121  
**cena: 1 800 Kč (vč. DPH)**  
1 500 Kč (bez DPH)



táhlový knoflík – nikl  
133.0175.596  
**cena: 1 080 Kč (vč. DPH)**  
900 Kč (bez DPH)

nerez  
133.0171.366  
**cena: 1 080 Kč (vč. DPH)**  
900 Kč (bez DPH)





F3L – odtokové spojení pro  
úsporu místa včetně  
sifonu a odb. na myčku  
112.0066.087/1325.05  
**cena: 300 Kč (vč. DPH)**  
250 Kč (bez DPH)

**KBX 210/610-55**

spodní skříňka od 600 mm



táhlový knoflík – chrom  
pro otvor Ø 22 mm



nerez


skrytý přepad

Plochý okraj!

**Cena:**  
**17 640 Kč (vč. DPH)**  
14 700 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
580 × 430 mm  
výřez: dle šablony  
dřez: 550 × 400 × 190 mm

Cena zahrnuje:  
- táhlový sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
- dřez je bez sifonu



# Franke Planar 8 nerez

typ


materiál

**PEX 610-42**


spodní skříňka od 450 mm




otočný knoflík  
nikl



nerez




rádus 8 mm



miska PEX  
nerez  
174 × 416 × 80 mm  
112.0061.444

**cena: 3 360 Kč (vč. DPH)**  
2 800 Kč (bez DPH)



odkapávací rošt PEX  
nerez  
362 × 416 × 15 mm  
112.0061.443

**cena: 3 840 Kč (vč. DPH)**  
3 200 Kč (bez DPH)

**Cena:**

**14 880 Kč (vč. DPH)**

12 400 Kč (bez DPH)

Rozměry:

420 × 510 mm


výřez: 400 × 490 mm

dřez: 360 × 400 × 200 mm

rádus 8 mm

Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm




**PEX 610-51**

spodní skříňka od 600 mm



otočný knoflík  
nikl



nerez



rádus 8 mm

**Cena:**

**15 960 Kč (vč. DPH)**

13 300 Kč (bez DPH)

Rozměry:

510 × 510 mm


výřez: 490 × 490 mm

dřez: 450 × 400 × 200 mm

rádus 8 mm

Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm



# Franke Planar nerez

typ

materiál


## PPX 610-44

spodní skříňka od 450 mm

nerez



otočný knoflík  
nikl



**Cena:**  
**13 920 Kč (vč. DPH)**  
11 600 Kč (bez DPH)

Rozměry:


440 × 510 mm

výřez: 420 × 490 mm

dřez: 380 × 410 × 200 mm

Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm




## PPX 610-58

spodní skříňka od 600 mm

nerez



otočný knoflík  
nikl



**Cena:**  
**14 880 Kč (vč. DPH)**  
12 400 Kč (bez DPH)

Rozměry:


580 × 510 mm

výřez: 560 × 490 mm


dřez: 520 × 410 × 200 mm

Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm



# Příslušenství




miska PPX  
bílý plast/nerez  
426 × 230 mm  
112.0042.960

**cena: 2 160 Kč (vč. DPH)**  
1 800 Kč (bez DPH)



přípravná deska PPX  
bílý plast  
426 × 230 mm  
112.0016.488

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)



přípr. kombi deska PPX  
bílý plast + dřevo  
426 × 400 mm, Ø 255 mm  
112.0016.487

**cena: 3 480 Kč (vč. DPH)**  
2 900 Kč (bez DPH)



miska PPX  
ke kombi desce PPX  
nerez  
Ø 240 mm  
112.0049.450

**cena: 1 440 Kč (vč. DPH)**  
1 200 Kč (bez DPH)

# Franke Planar nerez

typ

materiál

model

**PPX 611/7**



**Cena:**

**18 960 Kč (vč. DPH)**

15 800 Kč (bez DPH)

Rozměry:

1 000 × 510 mm

výřez: 980 × 490 mm

dřez: 470 × 410 × 200 mm



Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm

spodní skříňka od 600 mm



otočný knoflík  
nikl



nerez



2

7

## Příslušenství



miska PPX  
bílý plast/nerez  
426 × 230 mm  
112.0042.960

**cena: 2 160 Kč (vč. DPH)**

1 800 Kč (bez DPH)



přípravná deska PPX

bílý plast  
426 × 230 mm  
112.0016.488

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**

800 Kč (bez DPH)



přípr. kombi deska PPX

bílý plast + dřevo  
426 × 400 mm, Ø 255 mm  
112.0016.487

**cena: 3 480 Kč (vč. DPH)**

2 900 Kč (bez DPH)



miska PPX  
ke kombi desce PPX  
nerez

Ø 240 mm  
112.0049.450

**cena: 1 440 Kč (vč. DPH)**

1 200 Kč (bez DPH)

**PPX 651/7**



**Cena:**

**19 920 Kč (vč. DPH)**

16 600 Kč (bez DPH)

Rozměry:

1 000 × 510 mm

výřez: 980 × 490 mm

dřezy: 340 × 410 × 200 mm

160 × 410 × 130 mm



Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sítkový ventil 3 1/2"
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm

spodní skříňka od 600 mm



otočný knoflík  
nikl



nerez




2

7

# Franke Largo nerez

typ

**LAX 614/7**



**Cena vč. příslušenství (3 ks):**

**21 960 Kč (vč. DPH)**

18 300 Kč (bez DPH)

Rozměry:

1 000 × 510 mm

výřez: 984 × 494 mm (rádius 20 mm)

dřez: 500 × 350 × 180 mm


Cena zahrnuje:

- táhlový sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii ø 35 mm
- vyznačené příslušenství

spodní skříňka od 600 mm



táhlový knoflík  
chrom




**LAX 610**



otočný knoflík  
chrom

spodní skříňka od 550 mm



**Cena:**

**16 920 Kč (vč. DPH)**

14 100 Kč (bez DPH)

Rozměry:

560 × 500 mm

výřez: 547 × 487 mm

dřez: 500 × 350 × 180 mm

Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii ø 35 mm




model 2 (odkapávací plocha vpravo), model 7 (odkapávací plocha vlevo)

## Příslušenství



miska LAX 614, nerez  
366 × 186 × 80 mm  
112.0061.838

v ceně dřezu



posuvná přípr. deska LAX 614  
bezpečnostní sklo  
350 × 395 mm  
112.0016.393

v ceně dřezu



tubus na příbory LAX 614  
nerez  
hloubka 200 mm  
(bez kuchyňského náčiní)  
112.0016.337

v ceně dřezu



koš LAX, nerez  
310 × 395 × 122 mm  
112.0007.664

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)



miska LAX 610, nerez  
366 × 186 × 80 mm  
112.0061.838

**cena: 1 920 Kč (vč. DPH)**  
1 600 Kč (bez DPH)



přípravná deska LAX 610  
bílý plast  
365 × 326 × 10 mm  
112.0036.741

**cena: 1 080 Kč (vč. DPH)**  
900 Kč (bez DPH)

# Franke Epos nerez

typ

materiál

model

## EOX 611/7



Cena :

**14 880 Kč (vč. DPH)**

12 400 Kč (bez DPH)

Rozměry:

1 000 × 510 mm




výřez: 984 × 494 mm (rádius 10 mm)

dřež: 445 × 390 × 175 mm

Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii ø 35 mm

spodní skříňka od 500 mm




nerez 2  
7



miska EOX

nerez  
183 × 413 × 64 mm  
112.0081.491

**cena: 1 560 Kč (vč. DPH)**  
1 300 Kč (bez DPH)



přípravná deska EOX  
dřevo

260 × 401 × 18 mm  
112.0081.501

**cena: 1 800 Kč (vč. DPH)**  
1 500 Kč (bez DPH)



koš EOX

nerez  
285 × 350 × 145 mm  
112.0007.650

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)



otočný knoflík – chrom  
133.0171.327

**cena: 420 Kč (vč. DPH)**  
350 Kč (bez DPH)

nikl  
133.0175.515

**cena: 480 Kč (vč. DPH)**  
400 Kč (bez DPH)

## EOX 651/7



Cena bez misky :

**17 880 Kč (vč. DPH)**

14 900 Kč (bez DPH)

Rozměry:

1 000 × 510 mm

výřez: 984 × 494 mm (rádius 10 mm)




dřezy: 360 × 390 × 175 mm

160 × 390 × 120 mm

Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sítkový ventil 3 1/2"
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii ø 35 mm

spodní skříňka od 600 mm



nerez 2  
7



# Franke Epos nerez

typ

materiál


**EOX 652 E** **NOVINKA**

spodní rohová skříňka 900 × 900 mm  
nebo 1 050 × 1 050 mm

nerez





otočný knoflík  
chrom



**Cena:**  
**16 560 Kč (vč. DPH)**  
13 800 Kč (bez DPH)



Rozměry:  
1 053 × 513 mm  
výřez: dle šablony  
dřezy: 360 × 445 × 175 mm  
160 × 300 × 120 mm



- Cena zahrnuje:
- otočný sítkový ventil 3 1/2"
  - sítkový ventil 3 1/2"
  - sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
  - otvor pro baterii Ø 35 mm

## Příslušenství



miska  
nerez  
177 × 317 × 60 mm  
112.0041.519  
**cena: 1 800 Kč (vč. DPH)**  
1 500 Kč (bez DPH)



koš  
nerez  
310 × 395 × 122 mm  
112.0007.664  
**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)



otočný knoflík  
nikl  
133.0175.516  
**cena: 540 Kč (vč. DPH)**  
450 Kč (bez DPH)  
nerez  
133.0171.326  
**cena: 468 Kč (vč. DPH)**  
390 Kč (bez DPH)



# Franke Ariane nerez

typ

materiál

model


**ARX 611/7** **NOVINKA**

spodní skříňka od 500 mm

nerez 2  
7



otočný knoflík - chrom  
pro otvor  $\varnothing$  18 mm



**Cena:**  
**9 960 Kč (vč. DPH)**  
8 300 Kč (bez DPH)



Rozměry:


780 × 510 mm

výřez: 764 × 494 (rádius 20 mm)

dřez: 350 × 435 × 180 mm

Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii  $\varnothing$  35 mm




**ARX 620** **NOVINKA**

spodní skříňka od 800 mm

nerez



otočný knoflík - chrom  
pro otvor  $\varnothing$  18 mm



**Cena:**  
**12 960 Kč (vč. DPH)**  
10 800 Kč (bez DPH)



Rozměry:

780 × 510 mm


výřez: 764 × 494 mm (rádius 20 mm)

dřezy: 350 × 435 × 180 mm

330 × 350 × 160 mm

Cena zahrnuje:

- táhlový sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sítkový ventil 3 1/2"
- odtokové spojení se sifonem pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii  $\varnothing$  35 mm



## Příslušenství



miska ARX 611, nerez  
167 × 450 × 84 mm  
112.0040.821

**cena: 1 560 Kč (vč. DPH)**  
1 300 Kč (bez DPH)



přípravná deska ARX  
dřevo  
362 × 447 mm  
112.0035.622

**cena: 1 560 Kč (vč. DPH)**  
1 300 Kč (bez DPH)



koš ARX  
nerez  
310 × 395 × 122 mm  
112.0007.664

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)



otočný knoflík  
nerez  
133.0171.314

**cena: 420 Kč (vč. DPH)**  
350 Kč (bez DPH)

nikl  
133.0175.517

**cena: 420 Kč (vč. DPH)**  
350 Kč (bez DPH)



# Franke Ascona nerez

typ

materiál



## ASX 611

spodní skříňka od 500 mm

nerez



otočný knoflík  
chrom



**Cena:**  
**7 980 Kč (vč. DPH)**  
6 650 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
860 × 510 mm  
výřez: 840 × 490 mm  
dřez: 350 × 435 × 175 mm

Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii  $\varnothing$  35 mm

## Příslušenství



miska ASX  
nerez  
177 × 317 × 60 mm  
112.0041.519

**cena: 1 800 Kč (vč. DPH)**  
1 500 Kč (bez DPH)



přípravná deska ASX  
dřevo  
364 × 452 × 19 mm  
112.0035.622

**cena: 2 160 Kč (vč. DPH)**  
1 800 Kč (bez DPH)



koš ASX  
nerez  
395 × 310 × 122 mm  
112.0007.664

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)



otočný knoflík  
nerez  
133.0171.326

**cena: 468 Kč (vč. DPH)**  
390 Kč (bez DPH)

nikl  
133.0175.516

**cena: 540 Kč (vč. DPH)**  
450 Kč (bez DPH)



## ASX 651

spodní skříňka od 600 mm

nerez



otočný knoflík  
chrom



**Cena:**  
**9 960 Kč (vč. DPH)**  
8 300 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
1 000 × 510 mm  
výřez: 980 × 490 mm  
dřezy: 350 × 435 × 175 mm  
160 × 300 × 120 mm

Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sítkový ventil 3 1/2"
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii  $\varnothing$  35 mm

# Franke Acquario nerez

typ

**ACX 6 10**



**Cena:**  
**7 980 Kč (vč. DPH)**  
6 650 Kč (bez DPH)

Rozměry:

860 × 510 mm


výřez: 840 × 480 mm

dřez: 750 × 415 × 210 mm

Cena zahrnuje:



- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm

spodní skříňka od 900 mm



materiál

nerez




## Příslušenství



miska ACX  
vhodná do desky ACX  
nerez  
165 × 306 mm  
112.0040.691

**cena: 840 Kč (vč. DPH)**  
700 Kč (bez DPH)



miska ACX se zátkou 6/4"  
bílý plast  
430 × 310 × 190 mm  
112.0048.894

**cena: 480 Kč (vč. DPH)**  
400 Kč (bez DPH)



kombinovaná přípravná  
deska ACX  
dřevo, bílý plast  
440 × 460 mm  
112.0040.689

**cena: 1 920 Kč (vč. DPH)**  
1 600 Kč (bez DPH)



koš ACX  
nerez  
340 × 400 mm  
112.0047.842

**cena: 1 680 Kč (vč. DPH)**  
1 400 Kč (bez DPH)

# Franke Compact

typ materiál model


## CPX 660/7

spodní skříňka od 600 mm

nerez  7



otočný knoflík - chrom  
pro otvor  $\varnothing$  18 mm



**Cena (pouze model 7):**

**9 960 Kč (vč. DPH)**

8 300 Kč (bez DPH)

Rozměry:

615 × 500 mm


výřez: 599 × 484 mm

dřez: 340 × 420 × 175 mm

165 × 300 × 130 mm

Cena zahrnuje:

- táhlový sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sítkový ventil 3 1/2"
- odtokové spojení se sifonem pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii  $\varnothing$  35 mm




## CPX 610

spodní skříňka od 400 mm

nerez



otočný knoflík - chrom  
pro otvor  $\varnothing$  18 mm



**Cena:**

**7 920 Kč (vč. DPH)**

6 600 Kč (bez DPH)

Rozměry:


400 × 480 mm

výřez: 384 × 464 mm

dřez: 340 × 420 × 175 mm

Cena zahrnuje:

- táhlový sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- možno objednat otvor pro baterii vlevo



## Příslušenství



miska CPX 660

nerez

180 × 315 × 80 mm

112.0006.068

**cena: 840 Kč (vč. DPH)**

700 Kč (bez DPH)



přípravná deska CPX

dřevo

112.0035.624

356 × 436 mm

**cena: 2 280 Kč (vč. DPH)**

1 900 Kč (bez DPH)



koš CPX

nerez

295 × 375 × 134 mm

112.0008.448

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**

800 Kč (bez DPH)



otočný knoflík

nerez

133.0171.314

**cena: 420 Kč (vč. DPH)**

350 Kč (bez DPH)

nikl

133.0175.517

**cena: 420 Kč (vč. DPH)**

350 Kč (bez DPH)

# Franke Aquatik nerez


typ

materiál

## AQX 614

spodní skříňka od 450 mm

nerez



Cena:

**7 920 Kč (vč. DPH)**

6 600 Kč (bez DPH)

Rozměry:



780 × 500 mm

výřez: 760 × 480 mm (rádius 30 mm)

dřez: 320 × 430 × 180 mm

Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm
- nelze instalovat drtič na odpadky



Ventil jako součást dna dřezu:  
omezuje usazování nečistot

## Příslušenství



přípravná deska AQX 614  
bílý plast  
300 × 515 × 15 mm  
112.0016.489

**cena: 1 440 Kč (vč. DPH)**

1 200 Kč (bez DPH)



koš AQX

nerez

295 × 375 × 134 mm

112.0008.448


**cena: 960 Kč (vč. DPH)**

800 Kč (bez DPH)

## AQX 664 E

spodní rohová skříňka 900 × 900 mm  
nebo 1 050 × 1 050 mm

nerez



Cena bez misky:

**9 960 Kč (vč. DPH)**


8 300 Kč (bez DPH)

Rozměry:

960 × 500 mm

výřez: dle šablony

dřez: 320 × 430 × 180 mm



Ventil jako součást dna dřezu:  
omezuje usazování nečistot



miska AQX 664 E

nerez

240 × 240 × 80 mm

112.0013.803

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**

800 Kč (bez DPH)



přípravná deska AQX 664 E  
bílý plast

334 × 446 mm

112.0017.882

**cena: 1 200 Kč (vč. DPH)**

1 000 Kč (bez DPH)

# Franke Neptune Plus nerez

typ

**NPX 611/7**



**Cena:**  
**8 880 Kč (vč. DPH)**  
 7 400 Kč (bez DPH)

Rozměry:

860 × 510 mm



výřez: 840 × 490 mm

dřez: 340 × 400 × 200 mm

Cena zahrnuje:


- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm

spodní skříňka od 500 mm




materiál model

nerez 2  
 7



rádus 15 mm

## Příslušenství



miska NPX  
 nerez  
 174 × 356 × 80 mm  
 112.0061.445

**cena: 3 120 Kč (vč. DPH)**  
 2 600 Kč (bez DPH)



přípravná deska NPX  
 bílý plast  
 358 × 195 mm  
 112.0061.922

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
 800 Kč (bez DPH)



# Franke Neptun nerez

## Příslušenství

typ



materiál

model

**NEX 611/7**

spodní skříňka od 500 mm

nerez 2  
7



**Cena:**

**5 940 Kč (vč. DPH)**

4 950 Kč (bez DPH)

Rozměry:

860 × 510 mm

výřez: 840 × 490 mm

dřezy: 360 × 420 × 200 mm


Cena zahrnuje:

- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm



miska NEX  
bílý plast/nerez  
320 × 450 mm  
112.0049.603

**cena: 2 400 Kč (vč. DPH)**  
2 000 Kč (bez DPH)



přípravná deska NEX  
bílý plast  
320 × 450 mm  
112.0049.601

**cena: 1 200 Kč (vč. DPH)**  
1 000 Kč (bez DPH)



koš NEX  
nerez  
340 × 400 mm  
112.0047.840

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)





miska NEX 651  
nerez  
165 × 306 mm  
112.0040.691

**cena: 840 Kč (vč. DPH)**  
700 Kč (bez DPH)

**NEX 651/7**

spodní skříňka od 600 mm

nerez 2  
7



**Cena:**

**6 960 Kč (vč. DPH)**

5 800 Kč (bez DPH)

Rozměry:

1 000 × 510 mm

výřez: 980 × 490 mm

dřezy: 360 × 420 × 200 mm

167 × 306 × 150 mm

Cena zahrnuje:

- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sítkový ventil 3 1/2"
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm


# Franke Neptun nerez

typ materiál model

## NEX 620

spodní skříňka od 800 mm


nerez



**Cena:**  
**6 960 Kč (vč. DPH)**  
 5 800 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
 860 × 510 mm  
 výřez: 840 × 490 mm  
 dřezy: 2 × 360 × 420 × 200 mm

- Cena zahrnuje:
- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
  - sítkový ventil 3 1/2"
  - sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
  - otvor pro baterii Ø 35 mm




## Príslušenství



miska NEX  
 bílý plast/nerez  
 320 × 450 mm  
 112.0049.603

**cena: 2 400 Kč (vč. DPH)**  
 2 000 Kč (bez DPH)



přípravná deska NEX  
 bílý plast  
 320 × 450 mm  
 112.0049.601

**cena: 1 200 Kč (vč. DPH)**  
 1 000 Kč (bez DPH)



koš NEX  
 nerez  
 340 × 400 mm  
 112.0047.840

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
 800 Kč (bez DPH)


## NEX 621/7

spodní skříňka od 800 mm

nerez




2  
7



**Cena:**  
**7 560 Kč (vč. DPH)**  
 6 300 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
 1 160 × 510 mm  
 výřez: 1 140 × 490 mm  
 dřezy: 2 × 360 × 420 × 200 mm

- Cena zahrnuje:
- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
  - sítkový ventil 3 1/2"
  - sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
  - otvor pro baterii Ø 35 mm



## Franke Libera nerez

## Franke Studio nerez

typ

materiál



model

### LIX 651 E



spodní rohová skříňka 900 × 900 mm  
nebo 1 050 × 1 050 mm

nerez



Cena bez misky:

**6 960 Kč (vč. DPH)**

5 800 Kč (bez DPH)

Rozměry:

960 × 500 mm

výřez: dle šablony


dřezy: 402 × 383 × 150 mm

191 × 250 × 80 mm

Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2"
- sítkový ventil 3 1/2"
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm
- malá vanička nelze zavřít, slouží jako přepad

### STX 621 E/2





spodní rohová skříňka 900 × 900 mm  
nebo 1 050 × 1 050 mm

nerez



2

7



Cena:

**9 960 Kč (vč. DPH)**

8 300 Kč (bez DPH)

Rozměry:

830 × 830 × 500 mm

výřez: dle šablony

dřezy: 300 × 340 × 170 mm

340 × 400 × 190 mm

Cena zahrnuje:

- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sítkový ventil 3 1/2"
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm

## Příslušenství



miska LIX

nerez

200 × 264 × 70 mm

112.0006.138

**cena: 1 560 Kč (vč. DPH)**

1 300 Kč (bez DPH)



přípr. deska LIX

bílý plast

420 × 300 × 15 mm

112.0008.436

**cena: 1 200 Kč (vč. DPH)**

1 000 Kč (bez DPH)



koš LIX

nerez

298 × 378 × 110 mm

112.0008.450

**cena: 1 800 Kč (vč. DPH)**

1 500 Kč (bez DPH)



koš STX

nerez

340 × 400 mm

112.0047.840

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**

800 Kč (bez DPH)



přípravná deska STX

bílý plast

340 × 400 mm

112.0047.761

**cena: 1 200 Kč (vč. DPH)**

1 000 Kč (bez DPH)




# Franke Galassia nerez

typ materiál model

## GAX 611/7

spodní skříňka od 600 mm


nerez  2  
7



**Cena:**  
**4 980 Kč (vč. DPH)**  
4 150 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
1 000 × 500 mm  
výřez: 980 × 480 mm  
dřez: 450 × 400 × 190 mm

Cena zahrnuje:  
– sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
– sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku  
– otvor pro baterii ø 35 mm



## Příslušenství




přípravná deska GAX  
bílý plast  
340 × 450 mm  
112.0047.832

**cena: 1 440 Kč (vč. DPH)**  
1 200 Kč (bez DPH)



koš GAX 611/620  
nerez  
430 × 380 mm  
112.0047.841

**cena: 1 800 Kč (vč. DPH)**  
1 500 Kč (bez DPH)




koš GAX 620  
nerez  
260 × 300 mm  
112.0049.597

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)

## GAX 620

spodní skříňka od 900 mm


nerez



**Cena:**  
**6 960 Kč (vč. DPH)**  
5 800 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
860 × 500 mm  
výřez: 840 × 480 mm  
dřezy: 450 × 400 × 190 mm  
300 × 340 × 165 mm

Cena zahrnuje:  
– sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
– sítkový ventil 3 1/2"  
– sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku  
– otvor pro baterii ø 35 mm



# Franke Armonia nerez



## Příslušenství

typ materiál model

### AMX 610

spodní skříňka od 400 mm

nerez



#### Cena:

**4 440 Kč (vč. DPH)**

3 700 Kč (bez DPH)

#### Rozměry:

420 × 500 mm

výřez: 400 × 480 mm

dřez: 340 × 400 × 190 mm

#### Cena zahrnuje:

- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm vlevo



přípravná deska AMX

bílý plast

340 × 400 mm

112.0047.761

u dřezu AMX 610

v kombinaci se stojánkovou baterií nelze použít

**cena: 1 200 Kč (vč. DPH)**

1 000 Kč (bez DPH)



koš AMX

nerez

340 × 400 mm

112.0047.840

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**

800 Kč (bez DPH)

### AMX 611/7

### AMT 611/7

spodní skříňka od 450 mm

nerez

2



7

nerez

2

mikrostruktura

7



#### Cena:

**AMX 611**

**4 920 Kč (vč. DPH)**

4 100 Kč (bez DPH)

**AMT 611 (mikrostruktura)**

**5 940 Kč (vč. DPH)**

4 950 Kč (bez DPH)

#### Rozměry:

860 × 500 mm

výřez: 840 × 480 mm

dřez: 340 × 400 × 190 mm

#### Cena zahrnuje:

- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm

## Franke Armonia nerez

## Franke Pulsar nerez

typ materiál model

**AMX 651/7**  
**AMT 651/7**



spodní skříňka od 600 mm



**Cena:**  
**AMX 651** **AMT 651 (mikrostruktura)**  
**6 720 Kč (vč. DPH)** **7 920 Kč (vč. DPH)**  
5 600 Kč (bez DPH) 6 600 Kč (bez DPH)


Rozměry:  
1 000 × 500 mm  
výřez: 980 × 480 mm  
dřež: 340 × 400 × 190 mm  
165 × 300 × 130 mm

Cena zahrnuje:  
– sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
– sítkový ventil 3 1/2"  
– sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku  
– otvor pro baterii ø 35 mm



		2
nerez		7
		2
nerez mikrostruktura		7

## Příslušenství



miska AMX  
nerez  
165 × 306 mm  
112.0040.691  
**cena: 840 Kč (vč. DPH)**  
700 Kč (bez DPH)



přípravná deska AMX  
bílý plast  
340 × 400 mm  
112.0047.761  
**cena: 1 200 Kč (vč. DPH)**  
1 000 Kč (bez DPH)



koš AMX  
nerez  
340 × 400 mm  
112.0047.840  
**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)

**PLX 610**



spodní skříňka od 600 mm



**Cena:**  
**4 440 Kč (vč. DPH)**  
3 700 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
600 × 500 mm  
výřez: 580 × 480 mm  
dřež: 530 × 390 × 170 mm

Cena zahrnuje:  
– sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
– sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku  
– otvor pro baterii ø 35 mm vpravo



nerez	

# Franke Logica nerez

## Příslušenství

typ materiál model

**LLX 611/7**  
**LLL 611/7**

spodní skříňka od 450 mm



nerez		2
nerez		7
nerez		2
tkaná struktura		7

**Cena:**

**LLX 611**


**3 960 Kč (vč. DPH)**

3 300 Kč (bez DPH)

**LLL 611 (tkaná struktura)**

**4 440 Kč (vč. DPH)**

3 700 Kč (bez DPH)



Rozměry:


790 × 500 mm

výřez: 770 × 480 mm

dřez: 340 × 400 × 180 mm

Cena zahrnuje:

- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm



miska LLX 651

nerez

165 × 306 mm

112.0040.691

**cena: 840 Kč (vč. DPH)**

700 Kč (bez DPH)



přípravná deska LLX

bílý plast

340 × 400 mm

112.0047.761

**cena: 1 200 Kč (vč. DPH)**

1 000 Kč (bez DPH)



koš LLX

nerez

340 × 400 mm

112.0047.840

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**

800 Kč (bez DPH)

**LLX 651/7**  
**LLL 651/7**

spodní skříňka od 600 mm



nerez		2
nerez		7
nerez		2
tkaná struktura		7

**Cena:**

**LLX 651**


**5 880 Kč (vč. DPH)**

4 900 Kč (bez DPH)

**LLL 651 (tkaná struktura)**

**6 480 Kč (vč. DPH)**

5 400 Kč (bez DPH)



Rozměry:

1 000 × 500 mm


výřez: 980 × 480 mm

dřezy: 340 × 400 × 180 mm

165 × 300 × 130 mm

Cena zahrnuje:

- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sítkový ventil 3 1/2"
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm



# Franke Logica nerez

typ

**LLX 620**



**Cena:**  
**5 400 Kč (vč. DPH)**  
4 500 Kč (bez DPH)

Rozměry:

790 × 500 mm



výřez: 770 × 180 mm

dřezy: 2 × 340 × 400 × 180 mm

Cena zahrnuje:

- síťový ventil 3 1/2" s přepadem
- síťový ventil 3 1/2"
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii ø 35 mm

spodní skříňka od 800 mm



materiál

nerez



## Příslušenství



přípravná deska LLX  
bílý plast  
340 × 400 mm  
112.0047.761

**cena: 1 200 Kč (vč. DPH)**  
1 000 Kč (bez DPH)



koš LLX  
nerez  
340 × 400 mm  
112.0047.840

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)



# Franke Galileo nerez

# Příslušenství

typ



materiál

model

**GOX 611/7** **NOVINKA**

spodní skříňka od 450 mm

nerez 2  
7



**Cena:**  
**3 960 Kč (vč. DPH)**  
3 300 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
860 × 510 mm  
výřez: 840 × 490 mm  
dřez: 340 × 430 × 175 mm

Cena zahrnuje:  
- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku  
- otvor pro baterii Ø 35 mm



přípravná deska GOX  
bílý plast  
320 × 450 mm  
112.0049.605

**cena: 1 200 Kč (vč. DPH)**  
1 000 Kč (bez DPH)





koš GOX  
nerez  
295 × 375 × 134 mm  
112.0008.448

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)

**GOX 611-100/7** **NOVINKA**

spodní skříňka od 600 mm

nerez 2  
7



**Cena:**  
**4 980 Kč (vč. DPH)**  
4 150 Kč (bez DPH)



Rozměry:  
1 000 × 510 mm  
výřez: 980 × 490 mm  
dřez: 420 × 430 × 185 mm

Cena zahrnuje:  
- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku  
- otvor pro baterii Ø 35 mm

**GOX 651/7** **NOVINKA**

spodní skříňka od 600 mm

nerez 2  
7



**Cena:**  
**4 980 Kč (vč. DPH)**  
4 150 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
1 000 × 510 mm  
výřez: 980 × 490 mm  
dřezy: 340 × 430 × 175 mm  
172 × 300 × 115 mm

Cena zahrnuje:  
- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
- sítkový ventil 3 1/2"  
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku  
- otvor pro baterii Ø 35 mm



miska GOX 651  
bílý plast  
194 × 342 mm  
112.0049.583

**cena: 240 Kč (vč. DPH)**  
200 Kč (bez DPH)



# Franke Mikado nerez


typ

materiál

## MON 611

spodní skříňka od 450 mm

nerez



Cena:

**3 840 Kč (vč. DPH)**

3 200 Kč (bez DPH)

Rozměry:


860 × 500 mm

výřez: 840 × 480 mm

dřez: 345 × 395 × 160 mm

Cena zahrnuje:


- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- možno objednat otvor pro baterii
- nebo pro otočný sítkový ventil



## MON 651

spodní skříňka od 600 mm

nerez



Cena:

**4 320 Kč (vč. DPH)**

3 600 Kč (bez DPH)

Rozměry:

965 × 500 mm


výřez: 945 × 480 mm

dřezy: 345 × 395 × 150 mm

170 × 320 × 80 mm

Cena zahrnuje:

- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sítkový ventil 3 1/2"
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- možno objednat otvor pro baterii
- nebo pro otočný sítkový ventil



# Příslušenství



miska MON 651

nerez

180 × 335 × 70 mm

112.0006.134

**cena: 1 560 Kč (vč. DPH)**

1 300 Kč (bez DPH)



přípravná deska MON

bílý plast

112.0008.437

**cena: 1 200 Kč (vč. DPH)**

1 000 Kč (bez DPH)



otočný sítkový ventil 3 1/2"

pro MON 611/651

1314.28

**cena: 648 Kč (vč. DPH)**

540 Kč (bez DPH)



koš MON

nerez

295 × 375 × 134 mm

112.0008.448

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**

800 Kč (bez DPH)



# Franke Mikado nerez

typ


materiál

## MON 681 E



spodní rohová skříňka 900 × 900 mm  
nebo 1 050 × 1 050 mm

nerez



Cena:

**3 960 Kč (vč. DPH)**

3 300 Kč (bez DPH)


Rozměry:

960 × 500 mm

výřez: dle šablony


dřezy: 402 × 383 × 150 mm

191 × 250 × 25 mm



Cena zahrnuje:

- sítkový ventil 3 1/2"
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm
- malá vanička slouží jako přepad
- možno objednat otvor pro otočný sítkový ventil



## MON 651 E

## MOL 651 E




spodní rohová skříňka 900 × 900 mm  
nebo 1 050 × 1 050 mm

nerez



nerez

tkaná struktura



Cena:

### MON 651 E

**4 980 Kč (vč. DPH)**

4 150 Kč (bez DPH)

### MOL 651 E (tkaná struktura)

**5 940 Kč (vč. DPH)**

4 950 Kč (bez DPH)


Rozměry:

960 × 500 mm

výřez: dle šablony

dřezy: 402 × 383 × 150 mm

191 × 250 × 80 mm



Cena zahrnuje:

- sítkový ventil 3 1/2"
- sítkový ventil 3 1/2"
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm
- malá vanička nelze zavřít, slouží jako přepad
- možno objednat otvor pro otočný sítkový ventil

# Příslušenství



přípravná deska MON  
bílý plast  
420 × 300 × 15 mm  
112.0008.436

**cena: 1 200 Kč (vč. DPH)**

1 000 Kč (bez DPH)



otočný sítkový ventil 3 1/2"  
pro MON 681 E  
1314.28

**cena: 648 Kč (vč. DPH)**

540 Kč (bez DPH)



koš MON

nerez  
298 × 378 × 110 mm  
112.0008.450

**cena: 1 800 Kč (vč. DPH)**

1 500 Kč (bez DPH)



miska MON/L 651 E  
nerez  
200 × 264 × 70 mm  
112.0006.138

**cena: 1 560 Kč (vč. DPH)**

1 300 Kč (bez DPH)



otočný sítkový ventil 3 1/2"  
pro MON/L 651 E  
1314.32

**cena: 648 Kč (vč. DPH)**

540 Kč (bez DPH)

## Franke Mikado nerez

## Franke Zodiaco nerez

typ

materiál

### MON 660

spodní skříňka od 600 mm

nerez



Cena:

**4 920 Kč (vč. DPH)**

4 100 Kč (bez DPH)



Rozměry:

575 × 505 mm

výřez: 555 × 485 mm

dřezy: 320 × 425 × 160 mm

150 × 305 × 80 mm



Cena zahrnuje:

- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sítkový ventil 3 1/2"
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- možno objednat otvor pro baterii
- nebo pro otočný sítkový ventil

### ZOX 660/2

spodní skříňka od 600 mm

nerez

2



Cena (pouze model 2):

**6 960 Kč (vč. DPH)**

5 800 Kč (bez DPH)



Rozměry:

625 × 500 mm

výřez: 605 × 480 mm

dřezy: 360 × 420 × 195 mm

165 × 306 × 130 mm



Cena zahrnuje:

- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sítkový ventil 3 1/2"
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm

## Příslušenství



miska MON 660  
průhledný plast  
165 × 319 × 73 mm  
112.0006.057

**cena: 240 Kč (vč. DPH)**

200 Kč (bez DPH)



koš MON 660

nerez

295 × 375 × 134 mm

112.0008.448

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**

800 Kč (bez DPH)




otočný sítkový ventil 3 1/2"

pro MON 660

1314.28

**cena: 648 Kč (vč. DPH)**

540 Kč (bez DPH)



miska ZOX


nerez

165 × 306 mm

112.0040.691

**cena: 840 Kč (vč. DPH)**

700 Kč (bez DPH)



přípravná deska ZOX

bílý plast

220 × 380 mm

112.0047.835

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**

800 Kč (bez DPH)

## Franke Rondo nerez

## Franke Pamira nerez

typ

materiál



**ROX 610 3 1/2"**

spodní skříňka od 450 mm

nerez



**Cena:**  
**1 980 Kč (vč. DPH)**  
 1 650 Kč (bez DPH)



Rozměry:

Ø 440 mm

výřez: Ø 424

dřez: Ø 395 × 170 mm

Cena zahrnuje:

- síťkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

## Příslušenství



koš RON/ROX

nerez

Ø 360 × 120 mm

112.0007.662

**cena: 1 920 Kč (vč. DPH)**



1 600 Kč (bez DPH)

**RON 610-41**

**ROL 610-41**

spodní skříňka od 500 mm,  
 po úpravě skříňky i od 450 mm

nerez



nerez

tkaná struktura

**Cena**

**RON 610-41:**  
**2 100 Kč (vč. DPH)**  
 1 750 Kč (bez DPH)

**ROL 610-41 (tkaná struktura):**  
**2 340 Kč (vč. DPH)**  
 1 950 Kč (bez DPH)

Rozměry:

Ø 510 mm

výřez: Ø 494

dřez: Ø 410 × 160 mm

Cena zahrnuje:

- síťkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

- otvor pro baterii Ø 35 mm

**PMN 611**

**PML 611**

spodní skříňka od 450 mm nebo  
 spodní roh. skříňka od 900 × 900 mm



nerez

nerez

tkaná struktura



6/4" sítko



**Cena:**

**PMN 611**  
**2 520 Kč (vč. DPH)**  
 2 100 Kč (bez DPH)

**PML 611 (tkaná struktura)**  
**3 000 Kč (vč. DPH)**  
 2 500 Kč (bez DPH)

Rozměry:

770 × 500 mm

výřez: dle šablony

dřez: Ø 410 × 155 mm

Cena zahrnuje:

- síťkový ventil 6/4" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- možno objednat otvor pro baterii



koš PMN

nerez

Ø 380 × 150 mm

112.0008.449

**cena: 2 640 Kč (vč. DPH)**

2 200 Kč (bez DPH)

# Franke Euroform nerez

typ

materiál

**EFN 614-78**  
**EFL 614-78**

spodní skříňka od 500 mm,  
po úpravě skříňky pro přeпад i od 450 mm

nerez

nerez

tkaná struktura



Cena:

**EFN 614-78**  
**2 520 Kč (vč. DPH)**  
2 100 Kč (bez DPH)

**EFL 614-78 (tkaná struktura)**  
**3 600 Kč (vč. DPH)**  
3 000 Kč (bez DPH)

Rozměry:



780 × 475 mm

výřez: 760 × 455 mm

dřez: 355 × 395 × 150 mm

Cena zahrnuje:

- síťkový ventil 3 1/2" s přeпадem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- možno objednat otvor pro baterii  
nebo pro otočný síťkový ventil
- nedoporučujeme v kombinaci s bateriemi vyššími 20 cm



**EFN 651-78**

spodní skříňka od 600 mm

nerez



Cena:

**3 720 Kč (vč. DPH)**  
3 100 Kč (bez DPH)



Rozměry:

780 × 475 mm

výřez: 760 × 455 mm

dřez: 355 × 395 × 150 mm

150 × 300 × 80 mm



Cena zahrnuje:

- síťkový ventil 3 1/2" s přeпадem
- síťkový ventil 3 1/2"
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- možno objednat otvor pro baterii  
nebo pro otočný síťkový ventil

## Příslušenství



přípravná deska EFN  
bílý plast  
340 × 410 × 15 mm  
112.0017.698

**cena: 1 800 Kč (vč. DPH)**  
1 500 Kč (bez DPH)



otočný síťkový ventil 3 1/2"  
pro EFN 614/651  
1314.28

**cena: 648 Kč (vč. DPH)**  
540 Kč (bez DPH)



koš EFN  
nerez  
295 × 375 × 134 mm  
112.0008.448

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)



miska EFN 651-78  
průhledný plast  
165 × 319 × 73 mm  
112.0006.057

**cena: 240 Kč (vč. DPH)**  
200 Kč (bez DPH)

# Franke Euroform nerez

# Příslušenství



typ

materiál

**EFN 620-78**

spodní skříňka od 800 mm

nerez



**Cena:**

**3 960 Kč (vč. DPH)**

3 300 Kč (bez DPH)

Rozměry:


780 × 475 mm

výřez: 760 × 455 mm

dřezy: 2 × 335 × 395 × 150 mm

Cena zahrnuje:

- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sítkový ventil 3 1/2"
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- možno objednat otvor pro baterii



koš EFN

nerez

295 × 375 × 134 mm

112.0008.448


**cena: 960 Kč (vč. DPH)**

800 Kč (bez DPH)

**EFN 621**

spodní skříňka od 800 mm

nerez



**Cena:**

**4 320 Kč (vč. DPH)**

3 600 Kč (bez DPH)

Rozměry:


1 160 × 475 mm

výřez: 1 140 × 455 mm

dřezy: 2 × 335 × 395 × 150 mm

Cena zahrnuje:

- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sítkový ventil 3 1/2"
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- možno objednat otvor pro baterii




# Franke Euroform nerez

typ

materiál

## EFN 611

spodní skříňka od 450 mm



nerez



Cena:

**3 240 Kč (vč. DPH)**

2 700 Kč (bez DPH)

Rozměry:


780 × 475 mm

výřez: 760 × 455 mm

dřez: 320 × 395 × 150 mm


Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm
- možno objednat otvor pro dávkovač



## EFX 682 E

spodní rohová skříňka 900 × 900 mm  
nebo 1 050 × 1 050 mm



nerez



Cena bez misky:

**6 960 Kč (vč. DPH)**

5 800 Kč (bez DPH)

Rozměry:



903 × 503 mm

výřez: dle šablony

dřez: 290 × 425 × 150 mm

Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm
- malá vanička slouží jako přepad



# Příslušenství



koš EFN 611

nerez

295 × 375 × 134 mm

112.0008.448

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**

800 Kč (bez DPH)



miska EFX 682 E

nerez

133 × 281 × 50 mm

112.0006.112

**cena: 1 200 Kč (vč. DPH)**

1 000 Kč (bez DPH)

bílý plast

112.0006.114

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)



přípr. deska EFX 682 E

bílý plast

262 × 447 × 15 mm

112.0007.561

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**

800 Kč (bez DPH)



koš EFX 682 E

nerez

285 × 420 × 150 mm

112.0007.656

**cena: 1 920 Kč (vč. DPH)**

1 600 Kč (bez DPH)

## Franke Euroform nerez

## Franke Quadrant nerez


typ

materiál

**EFN 610**

spodní skříňka od 500 mm

nerez



**Cena:**

**2 460 Kč (vč. DPH)**

2 050 Kč (bez DPH)

Rozměry:


510 × 475 mm

výřez: 490 × 455 mm

dřez: 430 × 320 × 150 mm

Cena zahrnuje:

- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii vlevo Ø 35 mm
- možno objednat otvor pro dávkovač



## Příslušenství



koš EFN

nerez

295 × 375 × 134 mm

112.0008.448


**cena: 960 Kč (vč. DPH)**

800 Kč (bez DPH)

**QAX 610**

spodní skříňka od 500 mm,  
po úpravě skříňky i od 450 mm

nerez



**Cena:**

**2 400 Kč (vč. DPH)**


2 000 Kč (bez DPH)

Rozměry:

445 × 415 mm

výřez: dle šablony

dřez: 400 × 370 × 170 mm



Cena zahrnuje:

- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

typ

materiál



**AGX 610 6/4"**  
**AGX 610 3 1/2"**

spodní skříňka od 450 mm

nerez



6/4" sítko



**Cena:**  
**AGX 610 6/4"**  
**2 160 Kč (vč. DPH)**  
1 800 Kč (bez DPH)

**Cena:**  
**AGX 610 3 1/2"**  
**2 400 Kč (vč. DPH)**  
2 000 Kč (bez DPH)

Cena zahrnuje:

- sítkový ventil 6/4" s přepadem (typ AGX 610 6/4")
- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem (typ AGX 610 3 1/2")
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- **možno objednat otvor pro baterii**

Rozměry:  
420 × 500 mm

výřez: 400 × 480 mm  
dřez: 340 × 400 × 155 mm



**AGX 611**

spodní skříňka od 450 mm

nerez



6/4" sítko



**Cena:**  
**2 760 Kč (vč. DPH)**  
2 300 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
790 × 500 mm  
výřez: 770 × 480 mm  
dřez: 340 × 400 × 155 mm

Cena zahrnuje:

- sítkový ventil 6/4" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4", s odbočkou na myčku
- **možno objednat otvor pro baterii**



**AGX 651**

spodní skříňka od 600 mm

nerez



6/4" sítko



**Cena:**  
**3 480 Kč (vč. DPH)**  
2 900 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
1 000 × 500 mm  
výřez: 980 × 480 mm  
dřezy: 340 × 400 × 155 mm  
172 × 320 × 80 mm

Cena zahrnuje:

- sítkový ventil 6/4" s přepadem
- sítkový ventil 6/4"
- odtokové spojení
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- **možno objednat otvor pro baterii**



typ

materiál


**AGX 620**

spodní skříňka od 800 mm

nerez



6/4" sítko



**Cena:**

**3 000 Kč (vč. DPH)**

2 500 Kč (bez DPH)

Rozměry:

790 × 500 mm

výřez: 770 × 480 mm

dřezy: 2 × 340 × 400 × 155 mm

Cena zahrnuje:

- sítkový ventil 6/4" s přepadem
- sítkový ventil 6/4"
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- možno objednat otvor pro baterii


**AGX 621**

spodní skříňka od 800 mm

nerez



6/4" sítko



**Cena:**

**3 480 Kč (vč. DPH)**

2 900 Kč (bez DPH)

Rozměry:


1 160 × 500 mm

výřez: 1 140 × 480 mm

dřezy: 2 × 340 × 400 × 155 mm

Cena zahrnuje:

- sítkový ventil 6/4" s přepadem
- sítkový ventil 6/4"
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- možno objednat otvor pro baterii




typ

materiál

**PXN 611-78** **NOVINKA**  
v prodeji od února 2012

spodní skříňka od 450 mm

nerez



**Cena:**

**2 580 Kč (vč. DPH)**


2 150 Kč (bez DPH)

Rozměry:

780 × 490 mm

výřez: 760 × 470 mm

dřez: 350 × 410 × 175 mm




Cena zahrnuje:

- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- možno objednat otvor pro baterii

**PXN 611-60** **NOVINKA**  
v prodeji od února 2012

spodní skříňka od 450 mm

nerez



**Cena:**

**2 340 Kč (vč. DPH)**


1 950 Kč (bez DPH)

Rozměry:

615 × 490 mm

výřez: 595 × 470 mm

dřez: 350 × 410 × 175 mm



Cena zahrnuje:

- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- možno objednat otvor pro baterii


typ

materiál

**PXN 651-78** **NOVINKA**  
v prodeji od února 2012


spodní skříňka od 600 mm

nerez



**Cena:**  
**2 580 Kč (vč. DPH)**  
2 150 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
780 × 490 mm  
výřez: 760 × 470 mm  
dřezy: 350 × 410 × 175 mm  
172 × 310 × 105 mm




Cena zahrnuje:  
– sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
– sítkový ventil 3 1/2"  
– sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku  
– možno objednat otvor pro baterii

**PXN 612 E** **NOVINKA**  
v prodeji od února 2012


spodní rohová skříňka 900 × 900 mm  
nebo od 450 mm

nerez



**Cena:**  
**2 640 Kč (vč. DPH)**  
2 200 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
780 × 490 mm  
výřez: dle šablony  
dřez: 350 × 410 × 175 mm



Cena zahrnuje:  
– sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
– sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku  
– možno objednat otvor pro baterii

# Franke Eurostar nerez

## Příslušenství

typ


materiál

### ETX 110

spodní skříňka od 300 mm



6/4" sítko



nerez

Cena:

**3 360 Kč (vč. DPH)**

2 800 Kč (bez DPH)

Rozměry:

320 × 435 mm

výřez: 300 × 415 mm

dřez: 240 × 340 × 155 mm

Cena zahrnuje:


- sítkový ventil 6/4" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- možno objednat otvor pro baterii

### ETN 610

spodní skříňka od 450 mm



6/4" sítko



nerez

Cena:

**1 680 Kč (vč. DPH)**

1 400 Kč (bez DPH)

Rozměry:

455 × 435 mm

výřez: 435 × 415 mm


dřez: 360 × 355 × 140 mm

Cena zahrnuje:

- sítkový ventil 6/4" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- možno objednat otvor pro baterii

### ETN 611-56

spodní skříňka od 450 mm



nerez

Cena:

**1 980 Kč (vč. DPH)**

1 650 Kč (bez DPH)

Rozměry:

560 × 432 mm

výřez: 540 × 412 mm

dřez: 360 × 355 × 145 mm

Cena zahrnuje:

- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- možno objednat otvor pro baterii



přípravná deska  
ETN 610/ETN 611-56  
bílý plast  
250 × 415 × 15 mm  
112.0007.536

**cena: 720 Kč (vč. DPH)**  
600 Kč (bez DPH)



(ilustr. foto)

koš ETN 610/611-56  
bílý  
340 × 305 × 110 mm  
112.0007.629

**cena: 840 Kč (vč. DPH)**  
700 Kč (bez DPH)

## Franke Eurostar nerez

### Franke Eurostar Ethos nerez

typ


materiál

#### ETN 611-58


spodní skříňka od 400 mm



6/4" sítko



nerez



Cena:

**1 800 Kč (vč. DPH)**

1 500 Kč (bez DPH)

Rozměry:

580 × 510 mm

výřez: 560 × 490 mm

dřez: 340 × 355 × 145 mm

Cena zahrnuje:

- sítkový ventil 6/4" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- možno objednat otvor pro baterii

## Příslušenství



přípravná deska

ETN

bílý plast

250 × 415 × 15 mm

112.0007.536

**cena: 720 Kč (vč. DPH)**

600 Kč (bez DPH)



(ilustr. foto)

koš ETN

bílý

340 × 305 × 110 mm

112.0007.629


**cena: 840 Kč (vč. DPH)**

700 Kč (bez DPH)

#### ETN 614 3 1/2"

#### ETL 614 3 1/2"


spodní skříňka od 500 mm,  
po úpravě skříňky i od 450 mm



nerez



nerez  
tkaná struktura



Cena:

**ETN 614 3 1/2"**

**1 920 Kč (vč. DPH)**

1 600 Kč (bez DPH)

**ETL 614 3 1/2" (tkaná struktura)**

**2 400 Kč (vč. DPH)**

2 000 Kč (bez DPH)

Rozměry:

780 × 435 mm

výřez: 760 × 415 mm

dřez: 360 × 355 × 145 mm

Cena zahrnuje:


- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku


- možno objednat otvor pro baterii

#### ETN 614 N ETHOS 3 1/2"

spodní skříňka od 500 mm,  
po úpravě skříňky i od 450 mm



nerez



Cena:

**1 920 Kč (vč. DPH)**

1 600 Kč (bez DPH)

Rozměry:

780 × 435 mm

výřez: 760 × 415 mm

dřez: 360 × 335 × 145 mm

Cena zahrnuje:

- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- možno objednat otvor pro baterii

# POKYNY PRO ÚDRŽBU A HORNÍ MONTÁŽ NEREZOVÝCH

Nerezová ocel je odolný materiál, který vydrží i značně hrubé zacházení, tvrdé nebo ostré předměty tento materiál však mohou poškrábat. Pokud chcete povrch dřezu udržet bez jakýchkoliv kazů, je třeba při manipulaci s podobnými předměty dbát zvýšené opatrnosti. Při mytí nádobí dojde vždy k poškrábání dřezu. **Poškrábání dřezu je důkazem toho, že je výrobek užíván k účelu, ke kterému je určen.** Použitím čistící pasty **FRANKE – TWISTER** se dají jemné škrábance rozleštit a dřez zůstane lesklý.

**Běžné čištění nerezového dřezu je jednoduché, pokud se dodržuje následující postup:**

**Před prvním použitím je nutno dřez řádně vyčistit některou z čistících past např. FRANKE - TWISTER nebo jinou čistící pastou na nerez atd.** Nedoporučujeme suché čistící prášky. Dřez je z výroby opatřen ochrannou vrstvou, která bez řádného vyčištění na sebe váže mastnoty a nečistoty. Po použití otřete dřez a odkapávač vlhkým měkkým hadříkem se saponátem a opláchněte čistou vodou. V oblastech s tvrdou vodou můžete pomocí přípravku **FRANKE – SUNSHINE, TWISTER** (nebo jiným tekutým čistícím krémem, pastou) zabránit tvorbě matného filmu vodních usazenin. Při použití plastových podložek do dřezu je nutno dbát, aby nezůstávaly dlouhodobě položeny na povrchu dřezu, protože se pod nimi udržují nečistoty a vlhkost, která způsobí vznik vodních usazenin. Tvorbě vodních usazenin je možné zamezit vysušením povrchu dřezu po každém použití. Pokud se však tyto usazeniny vytvoří, lze je odstranit pomocí vlhkého měkkého hadříku a přípravku **FRANKE – SUNSHINE, TWISTER** (nebo jiným tekutým čistícím krémem, pastou). Neředěný **FRANKE-SUNSHINE** (nebo jiný tekutý čistící krém) naneste na povrch a hadříkem vydrhněte celý povrch dřezu. Stejným způsobem použijte **FRANKE – TWISTER**. Nepoužívejte hrubou stranu houbiček.

Skvrny na nerezové oceli jsou ve většině případů způsobeny vodními usazeninami na povrchu. Nejedná se o poškození vlastního materiálu. Železné přírodní trubky a použití drátěnek může vést k usazování drobných částic na povrchu dřezu. Přestože nerezová ocel za normálních podmínek nekoroduje, mohou tyto částice způsobit zdání malých hnědých skvrn rzi (tzv. přijatá rez).


Pozor: Některé produkty používané v domácnosti obsahují složky, které napadají povrch nerezové oceli. Jsou to: bělidla, čističe stříbra, potraviny s vysokým obsahem pigmentu, kyseliny.

Opakující se "rezavé" skvrny: V případě neustále se opakujících rezavých skvrn, především u novostaveb a rekonstruovaných kuchyní, doporučujeme prohlédnout, zda nejsou za perlátorem (sítkem) u dřezové vodovodní baterie usazeniny (kousky cihel, kovové špony, zbytky písku, malty), které způsobují znečištění vody a následný vznik skvrn. Po vyčištění perlátoru dřez vyčistěte některým z výše uvedených čistících prostředků (nejlépe **FRANKE – TWISTER** nebo jinou čistící pastou), opláchněte čistou vodou a utřete dosucha.

## Horní montáž dřezů

- Vyznačte si výřez pro dřez obkreslením dodané šablony, není-li šablona, výřez pro dřez provedete obkreslením dřezu a ubráním 1 cm z každé obvodové strany. **Důležité! Ujistěte se, že jste šablonu (dřez) umístili správným způsobem.**
- Vyřízněte v desce naznačený otvor pro dřez.
- Před instalací umístěte dodanou těsnící hmotu (součástí dodávky, není-li těsnění nalepeno již z výroby) nebo sanitární silikon (není součástí dodávky) po okraji výřezu tak, aby částečně přesahovalo přes okraj dřezu.
- Dřez opatrně spusťte do otvoru. Dejte pozor na správnou orientaci výrobku.
- Zahákněte fixační svorky (nejsou-li již namontovány z výroby) do držáků, které jsou umístěny po stranách dřezu, a pomalu je **UTAHUJTE OD STŘEDU DŘEZU SMĚREM KE VZDÁLENÝM OKRAJŮM** (nepoužívejte "aku" zařízení, aby nedošlo ke stržení závitu).
- Odstraňte přebytečné těsnění podél okraje dřezu.
- Přepadovou hlavu (je-li v příslušenství), která má být připevněna za mřížkou, nebo mřížku, která je příslušenstvím přepadové hlavy, připevněte pomocí dodaného šroubu.
- Spodní část přepadové trubky nasadte na přepadovou hlavu.
- Spojte přepadovou trubku s odtokovým ventilem a připevněte pomocí gumového těsnění a matice.
- Upevněte odtokový ventil pomocí šroubů z vnitřní strany dřezu a připojte ke stávajícímu odpadu.

# DŘEZŮ FRANKE



čisticí krém Sunshine (250 ml)  
**cena: 360 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)



čisticí pasta Twister (40 ml)  
včetně houbičky  
**cena: 72 Kč (vč. DPH)**  
60 Kč (bez DPH)



čisticí pasta Twister (125 ml)  
včetně houbičky  
**cena: 180 Kč (vč. DPH)**  
150 Kč (bez DPH)



čisticí pasty Twister  
(12 × 125 ml)  
včetně houbiček  
**cena za sadu:**  
**2 160 Kč (vč. DPH)**  
1 800 Kč (bez DPH)

## SORTERY

Sortery, nebo-li systémy třídění odpadu, se v posledních letech staly hitem domácností, stejně jako ochrana životního prostředí, sledování ekologických trendů a právě třídění odpadu.

Franke nabízí sortery s funkčními detaily pro komfortní ovládání, dokonalé využití prostoru a optimální hygienu.

V nabídce jsou modely pro zabudování do skříňky v několika velikostech do různých typů skříněk.









## Franke sortery řada 700

### Sorter 700 M 45, K 45

spodní skříňka od 450 mm



rozložení košů pro typy  
700 M 45/2  
700 K 45/2

rozložení košů pro typy  
700 M 45  
700 K 45

18 l

8 l

8 l

18 l

18 l

Rozměry:  
409 × 389 × 461 mm

Typ	Cena vč. DPH	Cena bez DPH
700 M 45	6 720 Kč	5 600 Kč
700 K 45	7 440 Kč	6 200 Kč
700 M 45/2	6 480 Kč	5 400 Kč
700 K 45/2	7 200 Kč	6 000 Kč

Sorter **Motion (M)** se vysouvá pomocí úchytky na přední straně dvířek a má samouzavírání, které zabírá 35 mm před korpusem + měkký dojezd s brzdou, která zaručuje tichý doraz.

Sorter **Kick-matic (K)** se vysouvá pomocí nerezového pedálu před soklovou lištou (minimální výška soklové lišty 70 mm), který umožňuje otevírání bez pomoci ruky.

## Náhradní díly doplňky



koš – řada 700  
objem 18 l, 22 × 22 × 32 cm  
šedý plast  
133.0007.669

**cena: 720 Kč (vč. DPH)**  
600 Kč (bez DPH)



koš – řada 700  
objem 8 l, 16,5 × 22 × 32 cm  
šedý plast  
133.0007.666

zelený plast  
133.0007.668

**cena: 480 Kč (vč. DPH)**  
400 Kč (bez DPH)


### Sorter 700 M 60, K 60

spodní skříňka od 600 mm



Rozměry:  
559 × 389 × 461 mm

Typ	Cena vč. DPH	Cena bez DPH
700 M 60	7 920 Kč	6 600 Kč
700 K 60	8 640 Kč	7 200 Kč



8 l

18 l

18 l

8 l

Sorter **Motion (M)** se vysouvá pomocí úchytky na přední straně dvířek a má samouzavírání, které zabírá 35 mm před korpusem + měkký dojezd s brzdou, která zaručuje tichý doraz.

Sorter **Kick-matic (K)** se vysouvá pomocí nerezového pedálu před soklovou lištou (minimální výška soklové lišty 70 mm), který umožňuje otevírání bez pomoci ruky.



šlapka, brzda, doraz  
133.0007.453

součást typu Kick-matic

**cena: 2 400 Kč (vč. DPH)**  
2 000 Kč (bez DPH)



pojezd Motion  
šířka 45 cm  
133.0007.455  
šířka 60 cm  
133.0007.454

**cena: 2 880 Kč (vč. DPH)**  
2 400 Kč (bez DPH)



ochrana hadice výs. sprchy  
133.0007.675

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)

## Franke sortery řada 700 vestavné koše KEA

### Sorter 700 - rohový





Rozměry:

410 × 395 × 600 mm

Typ	Cena vč. DPH	Cena bez DPH
Motion E	7 920 Kč	6 600 Kč
Kick E	8 640 Kč	7 200 Kč

spodní rohová skříňka od 900 × 900 mm




Sorter **Motion (M)** se vysouvá pomocí úchytky na přední straně dvířek a má samouzavírání, které zabírá 35 mm před korpusem + měkký dojezd s brzdou, která zaručuje tichý doraz.

Sorter **Kick-matic (K)** se vysouvá pomocí nerezového pedálu před soklovou lištou (minimální výška soklové lišty 70 mm), který umožňuje otevírání bez pomoci ruky.


### KEA E12, horní montáž KEA F12, montáž do roviny



#### horní montáž




#### montáž do roviny



**Cena:**  
3 480 Kč (vč. DPH)  
2 900 Kč (bez DPH)

objem 12 l  
koš (zelený plast), výška 315 × Ø 235 mm  
viko nerez



## Náhradní díly doplňky

náhradní díly k sorteru 700  
- rohový, viz. předcházející  
strana



koš KEA  
objem 12 l, Ø 235 mm  
zelený plast  
133.0014.987  
**cena: 480 Kč (vč. DPH)**  
400 Kč (bez DPH)


těsnění KEA pro krycí  
mezikruh  
Ø 275 mm  
**133.0007.895**  
**cena: 96 Kč (vč. DPH)**  
80 Kč (bez DPH)

## Franke sortery řada 350

sortery se vkládají do zásuvky, která je osazena podélným relingem

### Sorter 350-40

spodní skříňka od 400 mm



**121.0033.257**

plastový koš: 40 l (sáček 35 l nebo 2 × 17 l)

barva: černá



víko obsahuje aktivní uhlíkový filtr,  
který pohlcuje nepříjemné pachy

**cena: 5 400 Kč (vč. DPH)**

4 500 Kč (bez DPH)

### Sorter 350-45

spodní skříňka od 450 mm



**121.0033.258**

plastový koš: 40 l (sáček 35 l nebo 2 × 17 l)

barva: černá

víko obsahuje aktivní uhlíkový filtr,  
který pohlcuje nepříjemné pachy

**cena: 6 000 Kč (vč. DPH)**

5 000 Kč (bez DPH)

### Doporučené výsuvy



Tandembox Blum

délka výsuvu:

450 mm, 50 kg

výška bočnice:

M 83 mm, podélný reling



Nova Pro Deluxe nebo Classic

délka výsuvu:

450 mm, 70 kg

výška bočnice:

90 mm, podélný reling



Inno Tech nebo Quadro V6+

délka výsuvu:

470 mm, 50 kg

výška bočnice:

84 mm, podélný reling

## Náhradní díly doplňky



napínací rám

343 × 378 × 50 mm

133.0038.256

**cena: 600 Kč (vč. DPH)**

500 Kč (bez DPH)



koš včetně držáku na sáček

objem 40 l

pro sortery 350-40, 350-50

133.0032.290

**cena: 3 000 Kč (vč. DPH)**

2 500 Kč (bez DPH)

objem 40 l

133.0037.877

pro sorter 350-45

**cena: 3 000 Kč (vč. DPH)**

2 500 Kč (bez DPH)



malý koš

352 × 94 × 181 mm

133.0037.942

**cena: 1 440 Kč (vč. DPH)**

1 200 Kč (bez DPH)



víko bez uhlíkového filtru

pro sortery 350-40, 350-45

133.0037.880

**cena: 480 Kč (vč. DPH)**

400 Kč (bez DPH)



kryt uhlíkového filtru

164 × 73 × 16 mm

133.0033.663

**cena: 312 Kč (vč. DPH)**

260 Kč (bez DPH)



uhlíkový filtr – sada 6 kusů

153 × 63 × 15 mm

133.0038.254

**cena: 72 Kč (vč. DPH)**



60 Kč (bez DPH)

## Franke sortery řada 350

sortery se vkládají do zásuvky, která je osazena podélným relingem

### Sorter 350-50

spodní skříňka od 500 mm



121.0033.259

plastový koš: 40 l (sáček 35 l nebo 2 × 17 l)

barva: černá


víko obsahuje aktivní uhlíkový filtr,  
který pohlcuje nepříjemné pachy

**cena: 6 000 Kč (vč. DPH)**

5 000 Kč (bez DPH)

### Sorter 350-60 VARIA

spodní skříňka od 600 mm



121.0033.244

plastový koš: 40 l (sáček 35 l nebo 2 × 17 l)

barva: černá

víko obsahuje aktivní uhlíkový filtr,  
který pohlcuje nepříjemné pachy

**cena: 6 240 Kč (vč. DPH)**

5 200 Kč (bez DPH)

### Doporučené výsuvy



Tandembox Blum  
délka výsuvu:  
450 mm, 50 kg  
výška bočnice:  
M 83 mm, podélný reling



Nova Pro Deluxe nebo Classic  
délka výsuvu:  
450 mm, 70 kg  
výška bočnice:  
90 mm, podélný reling



Inno Tech nebo Quadro V6+  
délka výsuvu:  
470 mm, 50 kg  
výška bočnice:  
84 mm, podélný reling

## Náhradní díly doplňky



napínací rám  
343 × 378 × 50 mm  
133.0038.256

**cena: 600 Kč (vč. DPH)**

500 Kč (bez DPH)



koš včetně  
držáku na sáček  
objem 40 l  
pro sortery 350-50, 350-60  
133.0032.290

**cena: 3 000 Kč (vč. DPH)**

2 500 Kč (bez DPH)



malý koš  
352 × 94 × 181 mm  
133.0037.942

malý koš VARIA  
369 × 138 × 327 mm  
133.0037.947

**cena: 1 440 Kč (vč. DPH)**

1 200 Kč (bez DPH)



víko bez uhlíkového filtru  
pro sorter 350-50  
133.0037.881

**cena: 480 Kč (vč. DPH)**

400 Kč (bez DPH)

pro sorter 350-60  
133.0037.931

**cena: 480 Kč (vč. DPH)**

400 Kč (bez DPH)



kryt uhlíkového filtru  
164 × 73 × 16 mm  
133.0033.663

**cena: 312 Kč (vč. DPH)**

260 Kč (bez DPH)




uhlíkový filtr – sada 6 kusů  
153 × 63 × 15 mm  
133.0038.254

**cena: 72 Kč (vč. DPH)**



60 Kč (bez DPH)

## Franke sortery řada 300

### Sorter 300-45



spodní skříňka od 450 mm



#### čelní výsuv

minimální montážní prostor

412 × 454 × 383 mm

třídění odpadků: dvou nebo tříduhové

víko obsahuje aktivní uhlíkový filtr,

kteřý pohlcuje nepříjemné pachy

**121.0150.144**

objem 2 × 22 l

barva: černá/šedá

**cena: 6 120 Kč (vč. DPH)**

5 100 Kč (bez DPH)

**121.0150.145**

objem 2 × 10 l, 1 × 22 l


barva: černá/šedá

**cena: 6 480 Kč (vč. DPH)**



5 400 Kč (bez DPH)

Součástí sorteru je výsuv s brzdou,  
kteřá zaručuje tichý doraz.

### Sorter 300-60



spodní skříňka od 600 mm



#### čelní výsuv

minimální montážní prostor

562 × 454 × 383 mm

třídění odpadků: dvou nebo tříduhové

víko obsahuje aktivní uhlíkový filtr,

kteřý pohlcuje nepříjemné pachy

**121.0150.143**

objem 2 × 22 l

barva: černá/šedá

**cena: 6 720 Kč (vč. DPH)**

5 600 Kč (bez DPH)

**121.0150.146**

objem 2 × 10 l, 1 × 22 l

barva: černá/šedá

**cena: 6 960 Kč (vč. DPH)**

5 800 Kč (bez DPH)

Součástí sorteru je výsuv s brzdou,  
kteřá zaručuje tichý doraz.

## Náhradní díly doplňky



koš – řada 300

objem 22 l

35,3 × 20,4 × 34,5 cm

133.0083.919

**cena: 1 800 Kč (vč. DPH)**

1 500 Kč (bez DPH)



koš – řada 300

objem 10 l

20,4 × 16,8 × 34,5 cm

133.0083.842

**cena: 1 200 Kč (vč. DPH)**

1 000 Kč (bez DPH)



kryt uhlíkového filtru

164 × 73 × 16 mm

133.0033.663

**cena: 312 Kč (vč. DPH)**

260 Kč (bez DPH)



uhlíkový filtr – sada 6 kusů

153 × 63 × 15 mm

133.0038.254

**cena: 72 Kč (vč. DPH)**

60 Kč (bez DPH)

## Franke sortery Cube



### Cube 30



#### ruční výsuv

minimální montážní prostor  
253 × 467 × 423 mm  
třídění odpadků: dvoudruhové

spodní skříňka od 300 mm



#### 134.0039.553

objem 2 × 15 l  
barva: černá/šedá

**cena: 1 980 Kč (vč. DPH)**  
1 650 Kč (bez DPH)

#### 134.0039.554

objem 1 × 20 l, 1 × 10 l  
barva: černá/šedá

**cena: 1 980 Kč (vč. DPH)**  
1 650 Kč (bez DPH)



### Cube 40



#### ruční výsuv

minimální montážní prostor  
335 × 407 × 348 mm  
třídění odpadků: dvou nebo tříruhové

spodní skříňka od 400 mm



#### 134.0039.330

objem 2 × 14 l  
barva: černá/šedá

**cena: 2 640 Kč (vč. DPH)**  
2 200 Kč (bez DPH)

#### 134.0039.329

objem 1 × 14 l, 2 × 7 l  
barva: černá/šedá


**cena: 2 760 Kč (vč. DPH)**  
2 300 Kč (bez DPH)

### Cube 40





#### automatický výsuv

minimální montážní prostor  
335 × 407 × 348 mm  
**nutný úhel otevření dvířek 110 °**  
třídění odpadků: dvou nebo tříruhové



spodní skříňka od 400 mm



#### 134.0039.332

objem 2 × 14 l  
barva: černá/šedá

**cena: 2 880 Kč (vč. DPH)**  
2 400 Kč (bez DPH)

#### 134.0039.331

objem 1 × 14 l, 2 × 7 l  
barva: černá/šedá

**cena: 3 000 Kč (vč. DPH)**  
2 500 Kč (bez DPH)

## Náhradní díly doplňky

(ilustr. foto)



#### koše Cube

šedý plast

objem 10 l, 23 × 15 × 36,5 cm  
133.0042.678

**cena: 444 Kč (vč. DPH)**  
370 Kč (bez DPH)

objem 15 l, 23 × 22 × 36,5 cm  
133.0042.696

**cena: 600 Kč (vč. DPH)**  
500 Kč (bez DPH)

objem 20 l, 23 × 29,5 × 36,5 cm  
133.0042.702

**cena: 660 Kč (vč. DPH)**  
550 Kč (bez DPH)

objem 7 l, 15 × 18 × 29 cm  
133.0039.556

**cena: 444 Kč (vč. DPH)**  
370 Kč (bez DPH)

objem 14 l, 31,5 × 18,5 × 29 cm  
133.0023.966


**cena: 600 Kč (vč. DPH)**  
500 Kč (bez DPH)



klipy, 4 ks

133.0016.354

**cena: 168 Kč (vč. DPH)**  
140 Kč (bez DPH)



#### víka Cube

nejsou součástí dodávky,  
nutno objednat zvlášť

zelený plast

na objem 7 l

133.0039.804

**cena: 156 Kč (vč. DPH)**  
130 Kč (bez DPH)

zelený plast

na objem 14 l

133.0028.395

**cena: 156 Kč (vč. DPH)**  
130 Kč (bez DPH)

## Franke sortery Cube


### Cube 41



#### ruční výsuv

minimální montážní prostor  
341 × 475 × 335 mm  
třídění odpadků: dvou nebo tříduhové


spodní skříňka od 400 mm



**134.0055.270**

objem: 2 × 18 l  
barva: černá/šedá

**cena: 2 880 Kč (vč. DPH)**  
2 400 Kč (bez DPH)



**134.0055.271**

objem: 2 × 8 l, 1 × 18 l  
barva: černá/šedá

**cena: 3 000 Kč (vč. DPH)**  
2 500 Kč (bez DPH)

(ilustr. foto)



**koše Cube**  
šedý plast


objem 18 l, 31 × 22 × 29 cm  
133.0016.358

**cena: 660 Kč (vč. DPH)**  
550 Kč (bez DPH)

objem 8 l, 22 × 16 × 29 cm  
133.0016.359

**cena: 444 Kč (vč. DPH)**  
370 Kč (bez DPH)

### Cube 41




(ilustr. foto)

#### čelní výsuv

minimální montážní prostor  
356 × 480 × 325 mm  
třídění odpadků: dvou nebo tříduhové


spodní skříňka od 400 mm



**134.0055.274**

objem: 2 × 18 l  
barva: černá/šedá

**cena: 3 840 Kč (vč. DPH)**  
3 200 Kč (bez DPH)



**134.0055.275**

objem: 2 × 8 l, 1 × 18 l  
barva: černá/šedá

**cena: 3 960 Kč (vč. DPH)**  
3 300 Kč (bez DPH)



klipy, 4 ks  
133.0016.354

**cena: 168 Kč (vč. DPH)**  
140 Kč (bez DPH)



**víka Cube**

**nejso součástí dodávky,  
nutno objednat zvlášť**

zelený plast

na objem 8 l  
133.0014.278

**cena: 156 Kč (vč. DPH)**  
130 Kč (bez DPH)

šedý plast

na objem 18 l  
133.0014.739

**cena: 156 Kč (vč. DPH)**  
130 Kč (bez DPH)

### Cube 41




#### automatický výsuv

**nutný úhel otevření dvířek 115 °**

minimální montážní prostor  
408 × 495 × 335 mm  
třídění odpadků: dvou nebo tříduhové


spodní skříňka od 450 mm



**134.0055.272**

objem: 2 × 18 l  
barva: černá/šedá


**cena: 3 000 Kč (vč. DPH)**  
2 500 Kč (bez DPH)



**134.0055.273**

objem: 2 × 8 l, 1 × 18 l  
barva: černá/šedá

**cena: 3 120 Kč (vč. DPH)**  
2 600 Kč (bez DPH)





## Franke sortery Cube


### Cube 50



#### ruční výsuv

minimální montážní prostor  
438 × 330 × 345 mm  
třídění odpadků: dvou nebo třídruhové

#### spodní skříňka od 500 mm



#### 134.0055.289

objem: 1 × 14 l, 1 × 18 l  
barva: černá/šedá

**cena: 2 760 Kč (vč. DPH)**  
2 300 Kč (bez DPH)

#### 134.0055.291

objem: 1 × 14 l, 2 × 8 l  
barva: černá/šedá

**cena: 2 880 Kč (vč. DPH)**  
2 400 Kč (bez DPH)


### Cube 50




#### automatický výsuv

nutný úhel otevření dvířek 110 °

minimální montážní prostor  
464 × 330 × 345 mm  
třídění odpadků: dvou nebo třídruhové



#### spodní skříňka od 500 mm



#### 134.0055.292

objem: 1 × 14 l, 1 × 18 l  
barva: černá/šedá

**cena: 2 880 Kč (vč. DPH)**  
2 400 Kč (bez DPH)

#### 134.0055.293

objem: 1 × 14 l, 2 × 8 l  
barva: černá/šedá

**cena: 3 000 Kč (vč. DPH)**  
2 500 Kč (bez DPH)




### Cube rohový



#### ruční výsuv

minimální montážní prostor  
345 × 700 × 335 mm  
třídění odpadků: dvou nebo třídruhové

#### spodní rohová skříňka od 900 × 900 mm



#### 134.0055.286

objem: 2 × 18 l  
2 postranní koše  
barva: černá/šedá

**cena: 4 560 Kč (vč. DPH)**  
3 800 Kč (bez DPH)

#### 134.0055.288

objem: 1 × 18 l, 2 × 8 l  
2 postranní koše  
barva: černá/šedá

**cena: 4 680 Kč (vč. DPH)**  
3 900 Kč (bez DPH)

## Náhradní díly doplňky

(ilustr. foto)



**koše Cube**  
šedý plast

objem 18 l, 31 × 22 × 29 cm  
133.0016.358

**cena: 660 Kč (vč. DPH)**  
550 Kč (bez DPH)

objem 14 l, 31,5 × 18,5 × 29 cm  
133.0023.966

**cena: 600 Kč (vč. DPH)**  
500 Kč (bez DPH)

objem 8 l, 22 × 16 × 29 cm  
133.0016.359

**cena: 444 Kč (vč. DPH)**  
370 Kč (bez DPH)



klipy, 4 ks  
133.0016.354

**cena: 168 Kč (vč. DPH)**  
140 Kč (bez DPH)



#### víka Cube

nejsou součástí dodávky,  
nutno objednat zvlášť

zelený plast  
na objem 8 l

133.0014.278  
**cena: 156 Kč (vč. DPH)**  
130 Kč (bez DPH)

zelený plast  
na objem 14 l

133.0028.395  
**cena: 156 Kč (vč. DPH)**  
130 Kč (bez DPH)

šedý plast  
na objem 18 l

133.0014.739  
**cena: 156 Kč (vč. DPH)**  
130 Kč (bez DPH)

## Franke sortery Trolley Vario


sortery se vkládají do zásuvky, která je osazena podélným relingem

### Trolley Vario montáž do zásuvky s relingem




**134.0065.960**  
objem: 1 × 18 l, 2 × 8 l  
barva: šedá  
minimální montážní prostor  
360 × 483 × 390 mm  
třídění odpadků: třídruhové

spodní skříňka od 400 mm



**cena: 3 600 Kč (vč. DPH)**  
3 000 Kč (bez DPH)




### Trolley Vario montáž do zásuvky s relingem




**134.0065.963**  
minimální montážní prostor  
410 × 483 × 390 mm  
objem: 1 × 18 l, 2 × 8 l  
barva: šedá  
třídění odpadků: třídruhové

spodní skříňka od 450 mm



**cena: 3 600 Kč (vč. DPH)**  
3 000 Kč (bez DPH)




### Trolley Vario montáž do zásuvky s relingem




(ilustr. foto)

**134.0066.055**  
minimální montážní prostor  
460 × 483 × 390 mm  
objem: 1 × 18 l, 2 × 8 l  
barva: šedá  
třídění odpadků: třídruhové

spodní skříňka od 500 mm



**cena: 3 840 Kč (vč. DPH)**  
3 200 Kč (bez DPH)



## Náhradní díly doplňky

(ilustr. foto)



koš, Trolley Vario  
šedý plast  
objem 18 l, 31×22×29 cm  
133.0016.358  
**cena: 660 Kč (vč. DPH)**  
550 Kč (bez DPH)

(ilustr. foto)



koš, Trolley Vario  
šedý plast  
objem 8 l, 22×16×29 cm  
133.0016.359  
**cena: 444 Kč (vč. DPH)**  
370 Kč (bez DPH)

klipy, 4 ks

133.0016.354

**cena: 168 Kč (vč. DPH)**  
140 Kč (bez DPH)



Víko Trolley Vario


není součástí dodávky, nutno  
objednat zvlášť

zelený plast

na objem 8 l

133.0014.278

**cena: 156 Kč (vč. DPH)**  
130 Kč (bez DPH)



Víko Trolley Vario

není součástí dodávky, nutno  
objednat zvlášť

šedý plast

na objem 18 l

133.0014.739

**cena: 156 Kč (vč. DPH)**  
130 Kč (bez DPH)

## Franke sortery Trolley Vario


sortery se vkládají do zásuvky, která je osazena podélným relingem

### Trolley Vario montáž do zásuvky s relingem



**134.0066.057**  
minimální montážní prostor  
560 × 483 × 390 mm  
objem: 1 × 18 l, 2 × 8 l  
barva: šedá  
třídění odpadků: třídruhové

spodní skříňka od 600 mm




**cena: 3 840 Kč (vč. DPH)**  
3 200 Kč (bez DPH)

### Trolley Vario montáž do zásuvky s relingem



**134.0014.549**  
minimální montážní prostor  
860 × 533 × 290 mm  
objem: 2 × 18 l, 2 × 8 l  
barva: šedá  
třídění odpadků: vícedruhové  
bez vrchní zásuvky  
s víky pro 3 koše

spodní skříňka od 900 mm



**cena včetně 3 vík:**  
**3 960 Kč (vč. DPH)**  
3 300 Kč (bez DPH)



Sortery se vkládají do zásuvky,  
která je osazena podélným relingem

## Náhradní díly doplňky

(ilustr. foto)



koš, Trolley Vario  
šedý plast  
objem 18 l, 31 × 22 × 29 cm  
133.0016.358  
**cena: 660 Kč (vč. DPH)**  
550 Kč (bez DPH)

(ilustr. foto)




koš, Trolley Vario  
šedý plast  
objem 8 l, 22 × 16 × 29 cm  
133.0016.359  
**cena: 444 Kč (vč. DPH)**  
370 Kč (bez DPH)



klipy, 4 ks  
133.0016.354  
**cena: 168 Kč (vč. DPH)**  
140 Kč (bez DPH)



Víko Trolley Vario  
**není součástí dodávky, nutno  
objednat zvlášť**  
zelený plast  
na objem 8 l  
133.0014.278  
**cena: 156 Kč (vč. DPH)**  
130 Kč (bez DPH)




Víko Trolley Vario  
**není součástí dodávky, nutno  
objednat zvlášť**  
šedý plast  
na objem 18 l  
133.0014.739  
**cena: 156 Kč (vč. DPH)**  
130 Kč (bez DPH)

## Franke sortery Solo

### Solo 45

spodní skříňka od 450 mm




121.0030.540

objem: 40 l

barva: černá


**cena: 3 480 Kč (vč. DPH)**

2 900 Kč (bez DPH)



### Solo 50

spodní skříňka od 500 mm




121.0030.542

objem: 40 l

barva: černá


**cena: 3 480 Kč (vč. DPH)**

2 900 Kč (bez DPH)



### Solo 60

spodní skříňka od 600 mm




121.0033.246

objem: 40 l


barva: černá

**cena: 3 480 Kč (vč. DPH)**

2 900 Kč (bez DPH)



Ve víku sorterů SOLO je zabudován aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.



Upínací rám zajišťuje pevné uchycení sáčků 35 l, jejich snadnou výměnu a maximální využití objemu.

## Náhradní díly doplňky



tělo sortery

350 × 390 × 365 mm

133.0054.426

**cena: 2 400 Kč (vč. DPH)**

2 000 Kč (bez DPH)



vnitřní rám

381 × 381 × 33 mm

133.0038.268

**cena: 480 Kč (vč. DPH)**

400 Kč (bez DPH)



vnější rám

350 × 390 × 49 mm

133.0038.269

**cena: 480 Kč (vč. DPH)**

400 Kč (bez DPH)



víko bez uhlíkového filtru

pro SOLO 45

133.0037.880

**cena: 480 Kč (vč. DPH)**

400 Kč (bez DPH)

pro SOLO 50

133.0037.881

**cena: 480 Kč (vč. DPH)**

400 Kč (bez DPH)

pro SOLO 60

133.0037.931

**cena: 480 Kč (vč. DPH)**

400 Kč (bez DPH)



kryt uhlíkového filtru

164 × 73 × 16 mm

133.0033.663

**cena: 312 Kč (vč. DPH)**

260 Kč (bez DPH)



uhlíkový filtr – sada 6 kusů

153 × 63 × 15 mm

133.0038.254

**cena: 72 Kč (vč. DPH)**

60 Kč (bez DPH)

# Franke Sorter Mini

## Franke Pivot


## Franke Cube 10

Sorter Mini **NOVINKA**



objem: 17,5 l  
barva: černá  
nutný úhel otevření dvířek 110 °  
minimální montážní prostor 310 × 310 × 348 mm

spodní skříňka od 400 mm




**121.0176.518**  
cena: **720 Kč (vč. DPH)**  
600 Kč (bez DPH)

Pivot




objem: 30 l  
barva: černá  
možno doobjednat uhlíkový filtr

spodní skříňka od 400 mm




**121.0054.475**  
cena: **2 640 Kč (vč. DPH)**  
2 200 Kč (bez DPH)

Výsuvný modul



ruční kuličkový výsuv  
kombinace plast, nerez  
možno kombinovat  
např. se sorterem Solo 60 nebo Pivot

kombinace s košem Pivot




**112.0068.133** – montáž vlevo  
**112.0071.988** – montáž vpravo  
cena: **2 340 Kč (vč. DPH)**  
1 950 Kč (bez DPH)

Cube 10



ruční kuličkový výsuv  
barva: černá  
minimální montážní prostor 93 × 404 × 348 mm

spodní skříňka od 300 mm



**134.0039.317**  
cena: **1 200 Kč (vč. DPH)**  
1 000 Kč (bez DPH)



možnost kombinace  
s dalšími sortery Cube

## Náhradní díly doplňky



koš – Pivot  
133.0054.135  
cena: **780 Kč (vč. DPH)**  
650 Kč (bez DPH)



vnější rám – Pivot  
133.0054.133  
cena: **360 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)



víko pro Pivot  
bez uhlíkového filtru  
133.0054.125  
cena: **360 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)



kryt uhlíkového filtru pro Pivot  
164 × 73 × 16 mm  
není součástí dodávky,  
nutno objednat zvlášť  
133.0033.663  
cena: **312 Kč (vč. DPH)**  
260 Kč (bez DPH)



uhlíkový filtr pro Pivot  
sada 6 kusů  
153 × 63 × 15 mm  
není součástí dodávky,  
nutno objednat zvlášť  
133.0038.254  
cena: **72 Kč (vč. DPH)**  
60 Kč (bez DPH)

# DŘEZY PRO ZABUDOVÁNÍ DO ROVINY A PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Franke nabízí i dřezy vhodné do žuly a umělých kamenů, ve variantě zabudování do roviny nebo spodní montáž.

V nabídce jsou jak dřezy nerezové (hladký povrch), tak fragranitové ve většině barevných provedeních.




## BARVY FRAGRANIT DURAKLEEN® PLUS + SANITIZED




grafit



šedý kámen



bílá-led



sahara



pískový melír



havana




onyx **NOVINKA**



tmavě hnědá **NOVINKA**



## TYP PROVEDENÍ CHROMNIKLOVÉ OCELI




hladký povrch


## FRANKE GALERIE



zabudování do roviny



spodní montáž







# Franke Centinox nerez pro zabudování do roviny (do žuly a umělých kamenů)

typ


materiál

**CEX 210/610-50** **NOVINKA**

spodní skříňka od 600 mm




otočný knoflík - nerez  
pro otvor  $\varnothing$  22 mm



nerez




Ploché okraje!



**Cena:**  
**17 880 Kč (vč. DPH)**  
14 900 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
555 × 465 mm  
výřez: dle šablony  
dřez: 500 × 410 × 200 mm




Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku



reddot design award  
winner 2011



## Příslušenství



miska CEX  
nerez  
176 × 426 × 52 mm  
112.0172.452

**cena: 1 920 Kč (vč. DPH)**  
1 600 Kč (bez DPH)



přípravná deska CEX  
nerez/černý plast  
200 × 465 × 10 mm  
112.0173.062

**cena: 2 160 Kč (vč. DPH)**  
1 800 Kč (bez DPH)



rolovací rošt CEX  
nerez

319 × 429 × 9 mm  
112.0173.411

**cena: 1 800 Kč (vč. DPH)**  
1 500 Kč (bez DPH)



posuvný odkap. táč CEX  
nerez/černý plast  
343 × 465 × 22 mm  
112.0173.587

**cena: 2 160 Kč (vč. DPH)**  
1 800 Kč (bez DPH)



otočný knoflík CEX  
chrom  
133.0175.465  
**cena: 528 Kč (vč. DPH)**  
440 Kč (bez DPH)

Doporučená baterie



FW 77 - viz str. 138

# Franke Polyedro nerez pro zabudování do roviny (do žuly a umělých kamenů)


Příslušenství

typ


materiál

**PDX 210-51** **NOVINKA**

spodní skříňka od 600 mm



otočný knoflík  
nerez



nerez



**Cena:**

**19 800 Kč (vč. DPH)**

16 500 Kč (bez DPH)

Rozměry:


510 × 510 mm

výřez: dle šablony

dřez: 360 × 360 × 240 mm

Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm



# Franke Planar 8 nerez pro zabudování do roviny (do žuly a umělých kamenů)

typ

materiál


## PEX 210-22




**Cena:**  
**11 880 Kč (vč. DPH)**  
9 900 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
216 × 456 mm  
výřez: dle šablony  
dřez: 160 × 400 × 130 mm  
rádius 8 mm

### spodní skříňka od 300 mm




nerez



rádius 8 mm


Cena zahrnuje:  
- síťový ventil 3 1/2" s přepadem  
- dřez je bez sifonu

## Příslušenství




miska PEX  
nerez  
174 × 416 × 80 mm  
112.0061.444

**cena: 3 360 Kč (vč. DPH)**  
2 800 Kč (bez DPH)




odkapávací rošt PEX  
nerez  
362 × 416 × 15 mm  
112.0061.443

**cena: 3 840 Kč (vč. DPH)**  
3 200 Kč (bez DPH)



sifon pro úsporu místa  
včetně odbočky na myčku  
112.0066.085/1325.00

**cena: 180 Kč (vč. DPH)**  
150 Kč (bez DPH)



F3L – odtokové spojení pro  
úsporu místa včetně  
sifonu a odb. na myčku  
112.0066.087/1325.05

**cena: 300 Kč (vč. DPH)**  
250 Kč (bez DPH)

## PEX 210-42




otočný knoflík – nikel  
pro otvor Ø 35 mm


**Cena:**  
**13 920 Kč (vč. DPH)**  
11 600 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
416 × 456 mm  
výřez: dle šablony  
dřez: 360 × 400 × 200 mm  
rádius 8 mm

### spodní skříňka od 450 mm



nerez



rádius 8 mm

Cena zahrnuje:  
- otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem  
- dřez je bez sifonu

## PEX 210-51




otočný knoflík – nikel  
pro otvor Ø 35 mm


**Cena:**  
**14 880 Kč (vč. DPH)**  
12 400 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
506 × 456 mm  
výřez: dle šablony  
dřez: 450 × 400 × 200 mm  
rádius 8 mm

### spodní skříňka od 600 mm



nerez



rádius 8 mm

Cena zahrnuje:  
- otočný síťový ventil 3 1/2" s přepadem  
- dřez je bez sifonu

## Franke Planar nerez pro zabudování do roviny (do žuly a umělých kamenů)


typ

materiál

**PPX 210-22**

spodní skříňka od 300 mm

nerez



**Cena:**

**10 920 Kč (vč. DPH)**

9 100 Kč (bez DPH)

Rozměry:

220 × 470 mm

výřez: dle šablony

dřez: 160 × 410 × 130 mm

Cena zahrnuje:

- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- dřez je bez sifonu



miska PPX

bílý plast/nerez

426 × 230 mm

112.0042.960

**cena: 2 160 Kč (vč. DPH)**

1 800 Kč (bez DPH)



přípravná deska PPX

bílý plast

426 × 230 mm

112.0016.488

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**

800 Kč (bez DPH)



přípr. kombi deska PPX

bílý plast + dřevo

426 × 400 mm, ø 255 mm

112.0016.487

**cena: 3 480 Kč (vč. DPH)**

2 900 Kč (bez DPH)




**PPX 210-44**

spodní skříňka od 450 mm

nerez



otočný knoflík – nikel  
pro otvor ø 35 mm



**Cena:**

**12 960 Kč (vč. DPH)**

10 800 Kč (bez DPH)

Rozměry:

440 × 470 mm

výřez: dle šablony

dřez: 380 × 410 × 200 mm

Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- dřez je bez sifonu




**PPX 210-58**

spodní skříňka od 600 mm

nerez



otočný knoflík – nikel  
pro otvor ø 35 mm



**Cena:**

**13 920 Kč (vč. DPH)**

11 600 Kč (bez DPH)

Rozměry:

580 × 470 mm

výřez: dle šablony

dřez: 520 × 410 × 200 mm

Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- dřez je bez sifonu



miska PPX

ke kombi desce PPX

nerez

ø 240 mm

112.0049.450

**cena: 1 440 Kč (vč. DPH)**

1 200 Kč (bez DPH)

## Franke Planar nerez pro zabudování do roviny (do žuly a umělých kamenů)


typ

materiál

### PPX 211




spodní skříňka od 600 mm

 otočný knoflík - nikel  
pro otvor  $\varnothing$  35 mm

nerez



**Cena:**  
**18 960 Kč (vč. DPH)**  
15 800 Kč (bez DPH)




Rozměry:  
1 000 × 470 mm  
výřez: dle šablony  
dřez: 470 × 410 × 200 mm

Cena zahrnuje:  
- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

### PPX 251




spodní skříňka od 600 mm

 otočný knoflík - nikel  
pro otvor  $\varnothing$  35 mm

nerez




**Cena:**  
**19 920 Kč (vč. DPH)**  
16 600 Kč (bez DPH)



Rozměry:  
1 000 × 470 mm  
výřez: dle šablony  
dřezy: 340 × 410 × 200 mm  
160 × 410 × 130 mm

Cena zahrnuje:  
- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
- sítkový ventil 3 1/2"  
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

## Příslušenství



miska PPX  
bílý plast/nerez  
426 × 230 mm  
112.0042.960  
**cena: 2 160 Kč (vč. DPH)**  
1 800 Kč (bez DPH)



přípravná deska PPX  
bílý plast  
426 × 230 mm  
112.0016.488  
**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)



přípr. kombi deska PPX  
bílý plast + dřevo  
426 × 400 mm,  $\varnothing$  255 mm  
112.0016.487  
**cena: 3 480 Kč (vč. DPH)**  
2 900 Kč (bez DPH)



miska PPX  
ke kombi desce PPX  
nerez  
 $\varnothing$  240 mm  
112.0049.450  
**cena: 1 440 Kč (vč. DPH)**  
1 200 Kč (bez DPH)

## Franke Kubus nerez pro zabudování do roviny (do žuly a umělých kamenů)

typ

materiál

### KBX 210/610-20



spodní skříňka od 300 mm



**Cena:**  
**13 800 Kč (vč. DPH)**  
11 500 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
230 × 430 mm  
výřez dle šablony  
dřez: 200 × 400 × 130 mm

Cena zahrnuje:  
- sítkový ventil 3 1/2 s přepadem  
- dřez je bez sifonu




nerez



skrytý přepad

Plochý okraj!




odkapávací miska KBX  
nerez  
200 × 400 × 55 mm  
112.0014.123

**cena: 2 520 Kč (vč. DPH)**  
2 100 Kč (bez DPH)



přípravná deska KBX  
210/610-34  
dřevo  
358 × 418 × 15 mm  
112.0014.124

**cena: 1 800 Kč (vč. DPH)**  
1 500 Kč (bez DPH)



odkapávací rošt KBX  
210/610-34, nerez  
340 × 400 mm  
112.0014.121

**cena: 1 800 Kč (vč. DPH)**  
1 500 Kč (bez DPH)

### KBX 210/610-34

spodní skříňka od 400 mm





táhlový knoflík – chrom  
pro otvor Ø 22 mm

**Cena:**  
**14 880 Kč (vč. DPH)**  
12 400 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
370 × 430 mm  
výřez dle šablony  
dřez: 340 × 400 × 175 mm

Cena zahrnuje:  
- táhlový sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
- dřez je bez sifonu




nerez



skrytý přepad

Plochý okraj!



táhlový knoflík  
nerez  
133.0171.366

**cena: 1 080 Kč (vč. DPH)**  
900 Kč (bez DPH)

nikl  
133.0175.596

**cena: 1 080 Kč (vč. DPH)**  
900 Kč (bez DPH)

## Franke Kubus nerez pro zabudování do roviny (do žuly a umělých kamenů)



typ

**KBX 210/610-45**

spodní skříňka od 550 mm



táhlový knoflík – chrom  
pro otvor Ø 22 mm




Plochý okraj!

**Cena:**  
**16 800 Kč (vč. DPH)**  
14 000 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
480 × 430 mm  
výřez dle šablony  
dřez: 450 × 400 × 180 mm

Cena zahrnuje:  
- táhlový sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
- dřez je bez sifonu



materiál

nerez



skrytý přepad

## Příslušenství




odkapávací miska KBX  
nerez  
200 × 400 × 55 mm  
112.0014.123

**cena: 2 520 Kč (vč. DPH)**  
2 100 Kč (bez DPH)



přípravná deska KBX  
dřevo  
358 × 418 × 15 mm  
112.0014.124

**cena: 1 800 Kč (vč. DPH)**  
1 500 Kč (bez DPH)



odkapávací rošt KBX  
nerez  
340 × 400 mm  
112.0014.121



**cena: 1 800 Kč (vč. DPH)**  
1 500 Kč (bez DPH)

**KBX 210/610-55**

spodní skříňka od 600 mm



táhlový knoflík – chrom  
pro otvor Ø 22 mm




Plochý okraj!

**Cena:**  
**17 640 Kč (vč. DPH)**  
14 700 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
580 × 430 mm  
výřez: dle šablony  
dřez: 550 × 400 × 190 mm

Cena zahrnuje:  
- táhlový sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
- dřez je bez sifonu



nerez



skrytý přepad



táhlový knoflík  
nerez  
133.0171.366

**cena: 1 080 Kč (vč. DPH)**  
900 Kč (bez DPH)

nikl  
133.0175.596

**cena: 1 080 Kč (vč. DPH)**  
900 Kč (bez DPH)

sifony viz. strana 227

## Franke Largo nerez pro zabudování do roviny (do žuly a umělých kamenů)

typ




materiál

model

### LAX 214/7

spodní skříňka od 600 mm

nerez 2  
7



Cena vč. příslušenství (3 ks):

**21 960 Kč (vč. DPH)**

18 300 Kč (bez DPH)

Rozměry:

1 000 × 510 mm

výřez: dle šablony

dřez: 500 × 350 × 180 mm

Cena zahrnuje:

- táhlový sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm
- vyznačené příslušenství



### LAX 210

spodní skříňka od 600 mm

nerez



otočný knoflík  
chrom



Cena:

**16 920 Kč (vč. DPH)**

14 100 Kč (bez DPH)

Rozměry:

570 × 510 mm

výřez: dle šablony

dřez: 500 × 350 × 180 mm

Cena zahrnuje:


- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm

## Příslušenství




miska LAX 214, nerez  
366 × 186 × 80 mm  
112.0061.838

v ceně dřezu



posuvná přípr. deska LAX 214  
bezpečnostní sklo  
350 × 395 mm  
112.0016.393

v ceně dřezu



tubus na příbory LAX 214  
nerez  
hloubka 200 mm  
(bez kuchyňského náčiní)  
112.0016.337

v ceně dřezu



koš LAX, nerez  
310 × 395 × 122 mm  
112.0007.664

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)



miska LAX 210, nerez  
366 × 186 × 80 mm  
112.0061.838

**cena: 1 920 Kč (vč. DPH)**  
1 600 Kč (bez DPH)



přípravná deska LAX 210  
bílý plast  
365 × 326 × 10 mm  
112.0036.741

**cena: 1 080 Kč (vč. DPH)**  
900 Kč (bez DPH)




# Franke Neptun nerez pro zabudování do roviny (do žuly a umělých kamenů)

typ materiál model

## NEX 211/7

spodní skříňka od 500 mm


nerez  2  
7



**Cena:**  
**6 960 Kč (vč. DPH)**  
5 800 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
864 × 514 mm  
výřez: dle šablony  
dřez: 360 × 420 × 200 mm

- Cena zahrnuje:
- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
  - sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
  - otvor pro baterii Ø 35 mm




## Příslušenství



miska NEX  
bílý plast/nerez  
320 × 450 mm  
112.0049.603

**cena: 2 400 Kč (vč. DPH)**  
2 000 Kč (bez DPH)



přípravná deska NEX  
bílý plast  
320 × 450 mm  
112.0049.601

**cena: 1 200 Kč (vč. DPH)**  
1 000 Kč (bez DPH)



koš NEX  
nerez  
340 × 400 mm  
112.0047.840

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)




miska NEX 251  
nerez  
165 × 306 mm  
112.0040.691

**cena: 840 Kč (vč. DPH)**  
700 Kč (bez DPH)

## NEX 251/7

spodní skříňka od 600 mm


nerez  2  
7



**Cena:**  
**8 280 Kč (vč. DPH)**  
6 900 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
1 004 × 514 mm  
výřez: dle šablony  
dřezy: 360 × 420 × 200 mm  
167 × 306 × 150 mm

- Cena zahrnuje:
- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
  - sítkový ventil 3 1/2"
  - sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
  - otvor pro baterii Ø 35 mm



# Franke Kubus Fragranit DuraKleen® PLUS + Sanitized® pro spodní montáž (do žuly a umělých kamenů)



## Příslušenství

typ

materiál

model

### KBG 110-16


spodní skříňka od 300 mm



táhlový knoflík – chrom  
pro otvor  $\varnothing$  18 mm



skrytý přepad



Cena:

**7 200 Kč (vč. DPH)**

6 000 Kč (bez DPH)

Rozměry:

187 × 460 mm


výřez: dle šablony

pro táhlo nutný otvor do pracovní  
desky  $\varnothing$  18 mm

dřez: 160 × 400 × 130 mm

Cena zahrnuje:

- táhlový sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- dřez je bez sifonu



**NOVINKA**

pískový  
melír



grafit



bílá  
led



sahara



havana



šedý  
kámen



**NOVINKA** onyx



**NOVINKA** tmavě  
hnědá



věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranit. dřezů na str. 43

### KBG 110-34


spodní skříňka od 450 mm



táhlový knoflík – chrom  
pro otvor  $\varnothing$  18 mm



skrytý přepad



Cena:

**9 960 Kč (vč. DPH)**

8 300 Kč (bez DPH)

Rozměry:

367 × 460 mm


výřez: dle šablony

pro táhlo nutný otvor do pracovní  
desky  $\varnothing$  18 mm

dřez: 340 × 400 × 200 mm

Cena zahrnuje:

- táhlový sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- dřez je bez sifonu



**NOVINKA**

pískový  
melír



grafit



bílá  
led



sahara



havana



šedý  
kámen



**NOVINKA** onyx



**NOVINKA** tmavě  
hnědá



věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranit. dřezů na str. 43



miska KBG, nerez  
172 × 412 × 55 mm  
112.0017.788

**cena: 1 200 Kč (vč. DPH)**  
1 000 Kč (bez DPH)



koš KBG, nerez  
285 × 350 × 145 mm  
112.0007.650

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)



táhlový knoflík – nikel  
(poniklovaná mosaz)  
pro otvor  $\varnothing$  18 – 35 mm  
133.0150.760

**cena: 1 188 Kč (vč. DPH)**  
990 Kč (bez DPH)

chrom  
(pochromovaná mosaz)  
pro otvor  $\varnothing$  18 – 35 mm  
133.0025.225

**cena: 708 Kč (vč. DPH)**  
590 Kč (bez DPH)



sifon pro úsporu místa  
včetně odbočky na myčku  
112.0066.085/1325.00

**cena: 180 Kč (vč. DPH)**  
150 Kč (bez DPH)



F3L – odtokové spojení pro  
úsporu místa včetně  
sifonu a odb. na myčku  
112.0066.087/1325.05

**cena: 300 Kč (vč. DPH)**  
250 Kč (bez DPH)

# Franke Kubus Fragranit DuraKleen® PLUS + Sanitized®

## pro spodní montáž (do žuly a umělých kamenů)

typ materiál model

### KBG 160/2


spodní skříňka od 600 mm



táhlový knoflík – chrom  
pro otvor  $\varnothing$  18 mm



skrytý přepad



**Cena: (pouze model 2)**

**12 960 Kč (vč. DPH)**

10 800 Kč (bez DPH)

Rozměry:

558 × 460 mm

výřez: dle šablony

pro táhlo nutný otvor do pracovní  
desky  $\varnothing$  18 mm

dřezy: 340 × 400 × 200 mm


160 × 400 × 130 mm

Cena zahrnuje:

– táhlový sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

– sítkový ventil 3 1/2"

– sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku



**NOVINKA** onyx

**NOVINKA** tmavě  
hnědá

pískový  
melír

grafit

bílá  
led

sahara

havana

šedý  
kámen

onyx

tmavě  
hnědá

## Příslušenství



miska KBG, nerez  
172 × 412 × 55 mm  
112.0017.788

**cena: 1 200 Kč (vč. DPH)**  
1 000 Kč (bez DPH)



koš KBG, nerez  
285 × 350 × 145 mm  
112.0007.650

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)



táhlový knoflík – nikel  
(poniklovaná mosaz)  
pro otvor  $\varnothing$  18 – 35 mm  
133.0150.760

**cena: 1 188 Kč (vč. DPH)**  
990 Kč (bez DPH)

chrom  
(pochromovaná mosaz)  
pro otvor  $\varnothing$  18 – 35 mm  
133.0025.225

**cena: 708 Kč (vč. DPH)**  
590 Kč (bez DPH)



sifon pro úsporu místa  
včetně odbočky na myčku  
112.0066.085/1325.00

**cena: 180 Kč (vč. DPH)**  
150 Kč (bez DPH)

### KBG 110-50


spodní skříňka od 600 mm



táhlový knoflík – chrom  
pro otvor  $\varnothing$  18 mm



skrytý přepad



**Cena:**

**12 960 Kč (vč. DPH)**

10 800 Kč (bez DPH)

Rozměry:

540 × 440 mm

výřez: dle šablony


pro táhlo nutný otvor do pracovní  
desky  $\varnothing$  18 mm

dřez: 500 × 400 × 200 mm

Cena zahrnuje:

– táhlový sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

– dřez je bez sifonu



**NOVINKA** onyx

**NOVINKA** tmavě  
hnědá

pískový  
melír

grafit

bílá  
led

sahara

havana

šedý  
kámen

onyx

tmavě  
hnědá

věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranit. dřezů na str. 43


## Franke Beach nerez, Polyedro nerez pro spodní montáž (do žuly a umělých kamenů)

typ

materiál

**BBX 160**

spodní skříňka od 600 mm



nerez



dvojitý táhlový ovladač  
pochromovaný plast  
v ceně dřezu

Cena včetně dvou misek:

**18 720 Kč (vč. DPH)**

15 600 Kč (bez DPH)

Rozměry:



574 × 440 mm

výřez: dle šablony

Cena zahrnuje:

- táhlový sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- táhlový sítkový ventil 3 1/2"
- sifon F3L pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- misky (nasazovací a odkapávací)

Pro snadnou manipulaci s deskou doporučujeme tloušťku pracovní desky 28 – 32 mm.





**PDX 110-42 NOVINKA**

spodní skříňka od 600 mm



otočný knoflík - nerez  
pro otvor  $\varnothing$  35 mm



nerez

Cena:

**17 880 Kč (vč. DPH)**

14 900 Kč (bez DPH)

Rozměry:

455 × 420 mm

výřez: dle šablony

dřez: 360 × 360 × 240 mm

Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii  $\varnothing$  35 mm



## Příslušenství



nasazovací miska BBX  
nerez,  $\varnothing$  223 mm  
112.0006.075

v ceně dřezu



odkapávací miska BBX  
nerez,  $\varnothing$  223 mm  
112.0006.074

v ceně dřezu



odměrka BBX  
nerez,  $\varnothing$  223 mm  
112.0006.073

**cena: 2 400 Kč (vč. DPH)**


2 000 Kč (bez DPH)



přípravná deska BBX  
bílý plast  
436 × 445 × 18 mm  
112.0007.578

**cena: 2 400 Kč (vč. DPH)**

2 000 Kč (bez DPH)



rošt BBX, nerez  
330 × 438 × 14 mm  
112.0007.572

**cena: 1 200 Kč (vč. DPH)**

1 000 Kč (bez DPH)



dvojitý táhlový ovladač BBX  
poniklovaný plast  
133.0040.960

**cena: 984 Kč (vč. DPH)**

820 Kč (bez DPH)

# Franke Planar 8 nerez pro spodní montáž (do žuly a umělých kamenů)

typ

materiál


## PEX 110-16



**Cena:**  
**11 880 Kč (vč. DPH)**  
9 900 Kč (bez DPH)


Rozměry:  
200 × 440 mm  
výřez: dle šablony  
dřez: 160 × 400 × 130 mm  
rádius 8 mm

### spodní skříňka od 300 mm




Cena zahrnuje:  
- síťkový ventil 3 1/2" s přepadem  
- dřez je bez sifonu

nerez




rádius 8 mm



miska PEX  
nerez  
174 × 416 × 80 mm  
112.0061.444

**cena: 3 360 Kč (vč. DPH)**  
2 800 Kč (bez DPH)



odkapávací rošt PEX  
nerez  
362 × 416 × 15 mm  
112.0061.443

**cena: 3 840 Kč (vč. DPH)**  
3 200 Kč (bez DPH)

## PEX 110-36




otočný knoflík – nikel  
pro otvor Ø 35 mm

**Cena:**  
**13 920 Kč (vč. DPH)**  
11 600 Kč (bez DPH)


Rozměry:  
400 × 440 mm  
výřez: dle šablony  
dřez: 360 × 400 × 200 mm  
rádius 8 mm

### spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:  
- otočný síťkový ventil 3 1/2" s přepadem  
- dřez je bez sifonu

nerez



rádius 8 mm

## PEX 110-45




otočný knoflík – nikel  
pro otvor Ø 35 mm

**Cena:**  
**14 880 Kč (vč. DPH)**  
12 400 Kč (bez DPH)


Rozměry:  
490 × 440 mm  
výřez: dle šablony  
dřez: 450 × 400 × 200 mm  
rádius 8 mm

### spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:  
- otočný síťkový ventil 3 1/2" s přepadem  
- dřez je bez sifonu

nerez



rádius 8 mm


## Franke Planar nerez pro spodní montáž (do žuly a umělých kamenů)

typ


materiál

**PPX 110-16**

spodní skříňka od 300 mm



nerez



**Cena:**

**10 920 Kč (vč. DPH)**

9 100 Kč (bez DPH)

Rozměry:

200 × 470 mm

výřez: dle šablony

dřez: 160 × 410 × 130 mm

Cena zahrnuje:

- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem


- dřez je bez sifonu

**PPX 110-38**


spodní skříňka od 450 mm



otočný knoflík – niki  
pro otvor  $\varnothing$  35 mm



nerez



**Cena:**

**12 960 Kč (vč. DPH)**

10 800 Kč (bez DPH)

Rozměry:

420 × 450 mm

výřez: dle šablony

dřez: 380 × 410 × 200 mm

Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem


- dřez je bez sifonu

**PPX 110-52**


spodní skříňka od 600 mm



otočný knoflík – niki  
pro otvor  $\varnothing$  35 mm



nerez



**Cena:**

**13 920 Kč (vč. DPH)**

11 600 Kč (bez DPH)

Rozměry:

560 × 450 mm

výřez: dle šablony

dřez: 520 × 410 × 200 mm

Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

- dřez je bez sifonu

## Příslušenství



miska PPX  
bílý plast/nerez  
426 × 230 mm  
112.0042.960

**cena: 2 160 Kč (vč. DPH)**

1 800 Kč (bez DPH)



přípravná deska PPX  
bílý plast

426 × 230 mm

112.0016.488

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**

800 Kč (bez DPH)



přípr. kombi deska PPX

bílý plast + dřevo

426 × 400 mm,  $\varnothing$  255 mm

112.0016.487

**cena: 3 480 Kč (vč. DPH)**

2 900 Kč (bez DPH)



miska PPX  
ke kombi desce PPX

nerez

$\varnothing$  240 mm

112.0049.450

**cena: 1 440 Kč (vč. DPH)**

1 200 Kč (bez DPH)

## Franke Planar nerez pro spodní montáž (do žuly a umělých kamenů)

typ

materiál


### PPX 111

spodní skříňka od 600 mm

nerez



otočný knoflík – nikel  
pro otvor  $\varnothing$  35 mm



#### Cena:

**18 960 Kč (vč. DPH)**

15 800 Kč (bez DPH)

#### Rozměry:

980 × 450 mm


výřez: dle šablony

dřez: 470 × 410 × 200 mm


**Pozor!** Odkapovou plochu nelze umístit nad myčku.

#### Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku



## Příslušenství



miska PPX

bílý plast/nerez

426 × 230 mm

112.0042.960

**cena: 2 160 Kč (vč. DPH)**

1 800 Kč (bez DPH)



přípravná deska PPX

bílý plast

426 × 230 mm

112.0016.488

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**

800 Kč (bez DPH)



přípr. kombi deska PPX

bílý plast + dřevo

426 × 400 mm,  $\varnothing$  255 mm

112.0016.487

**cena: 3 480 Kč (vč. DPH)**

2 900 Kč (bez DPH)



miska PPX

ke kombi desce PPX

nerez

$\varnothing$  240 mm

112.0049.450

**cena: 1 440 Kč (vč. DPH)**

1 200 Kč (bez DPH)


### PPX 151

spodní skříňka od 600 mm

nerez



otočný knoflík – nikel  
pro otvor  $\varnothing$  35 mm



#### Cena:

**19 920 Kč (vč. DPH)**

16 600 Kč (bez DPH)

#### Rozměry:

980 × 450 mm

výřez: dle šablony


dřezy: 340 × 410 × 200 mm

160 × 410 × 130 mm

**Pozor!** Odkapovou plochu nelze umístit nad myčku.

#### Cena zahrnuje:

- otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sítkový ventil 3 1/2"
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku




## Franke Kubus nerez pro spodní montáž (do žuly a umělých kamenů)

typ

materiál

### KBX 110-16


spodní skříňka od 300 mm



nerez



skrytý přepad



Cena:

**12 600 Kč (vč. DPH)**

10 500 Kč (bez DPH)

Rozměry:

200 × 380 mm

výřez dle šablony

dřez: 160 × 340 × 130 mm

Cena zahrnuje:

- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- dřez je bez sifonu

## Příslušenství



odkapávací miska

KBX 110-16

nerez

160 × 340 × 90 mm

112.0014.122

**cena: 2 880 Kč (vč. DPH)**

2 400 Kč (bez DPH)



odkapávací miska

KBX 110-20/110-34

nerez

200 × 400 × 55 mm


112.0014.123

**cena: 2 520 Kč (vč. DPH)**

2 100 Kč (bez DPH)

### KBX 110-20


spodní skříňka od 300 mm



nerez



skrytý přepad



Cena:

**13 800 Kč (vč. DPH)**

11 500 Kč (bez DPH)

Rozměry:

230 × 430 mm

výřez dle šablony

dřez: 200 × 400 × 130 mm

Cena zahrnuje:

- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- dřez je bez sifonu



přípr. deska KBX 110-34

dřevo

358 × 418 × 15 mm

112.0014.124

**cena: 1 800 Kč (vč. DPH)**


1 500 Kč (bez DPH)

### KBX 110-34

spodní skříňka od 400 mm




táhlový knoflík - chrom  
pro otvor  $\varnothing$  22 mm



nerez



skrytý přepad



Cena:

**14 880 Kč (vč. DPH)**

12 400 Kč (bez DPH)

Rozměry:


370 × 430 mm

výřez dle šablony

dřez: 340 × 400 × 175 mm

Cena zahrnuje:

- táhlový sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- dřez je bez sifonu



odkap. rošt KBX 110-34

nerez

340 × 400 mm

112.0014.121

**cena: 1 800 Kč (vč. DPH)**

1 500 Kč (bez DPH)



táhlový knoflík - nerez

133.0171.366

**cena: 1 080 Kč (vč. DPH)**

900 Kč (bez DPH)

nikl

133.0175.596

**cena: 1 080 Kč (vč. DPH)**

900 Kč (bez DPH)



## Franke Kubus nerez pro spodní montáž (do žuly a umělých kamenů)


typ

### KBX 110-45

spodní skříňka od 550 mm




táhlový knoflík – chrom  
pro otvor Ø 22 mm



**Cena:**  
**16 800 Kč (vč. DPH)**  
14 000 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
480 × 430 mm  
výřez dle šablony  
dřez: 450 × 400 × 180 mm

Cena zahrnuje:  
- táhlový sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
- dřez je bez sifonu



materiál

nerez



skrytý přepad


## Příslušenství



odkapávací miska KBX  
nerez  
200 × 400 × 55 mm  
112.0014.123  
**cena: 2 520 Kč (vč. DPH)**  
2 100 Kč (bez DPH)



přípravná deska KBX  
dřevo  
358 × 418 × 15 mm  
112.0014.124  
**cena: 1 800 Kč (vč. DPH)**  
1 500 Kč (bez DPH)




odkapávací rošt KBX  
nerez  
340 × 400 mm  
112.0014.121  
**cena: 1 800 Kč (vč. DPH)**  
1 500 Kč (bez DPH)

### KBX 110-55

spodní skříňka od 600 mm




táhlový knoflík – chrom  
pro otvor Ø 22 mm



**Cena:**  
**17 640 Kč (vč. DPH)**  
14 700 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
580 × 430 mm  
výřez: dle šablony  
dřez: 550 × 400 × 190 mm

Cena zahrnuje:  
- táhlový sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
- dřez je bez sifonu



nerez



skrytý přepad



táhlový knoflík  
nerez  
133.0171.366  
**cena: 1 080 Kč (vč. DPH)**  
900 Kč (bez DPH)  
nikl  
133.0175.596  
**cena: 1 080 Kč (vč. DPH)**  
900 Kč (bez DPH)

sifony viz. strana 227

## Franke Ariane nerez pro spodní montáž (do žuly a umělých kamenů)


typ materiál model

**ARX 110-17 S**  
**ARX 110-17 O**



otočný knoflík – chrom  
pro otvor  $\varnothing$  22 mm

spodní skříňka od 300 mm



nerez



skrytý přepad

**Cena:**

**ARX 110-17 S (sítkový ventil)**

**3 480 Kč (vč. DPH)**

2 900 Kč (bez DPH)

**ARX 110-17 O (otočný ventil)**

**3 840 Kč (vč. DPH)**

3 200 Kč (bez DPH)

Rozměry:

190 × 340 mm

výřez: dle šablony

dřez: 170 × 320 × 130 mm

Cena zahrnuje:

– sítkový ventil 3 1/2" s přepadem nebo

otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem


– dřez je bez sifonu

**ARX 110-35 S**  
**ARX 110-35 O**



otočný knoflík – chrom  
pro otvor  $\varnothing$  22 mm

spodní skříňka od 450 mm



nerez



skrytý přepad

**Cena:**

**ARX 110-35 S (sítkový ventil)**

**5 280 Kč (vč. DPH)**

4 400 Kč (bez DPH)

**ARX 110-35 O (otočný ventil)**

**5 640 Kč (vč. DPH)**

4 700 Kč (bez DPH)

Rozměry:

371 × 456 mm

výřez: dle šablony

dřez: 350 × 435 × 175 mm

Cena zahrnuje:

– sítkový ventil 3 1/2" s přepadem nebo

otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem


– dřez je bez sifonu

**ARX 160/7**



otočný knoflík – chrom  
pro otvor  $\varnothing$  22 mm

spodní skříňka od 600 mm



nerez



2

7



skrytý přepad

**Cena včetně misky:**

**15 480 Kč (vč. DPH)**

12 900 Kč (bez DPH)

Rozměry:

598 × 485 mm

výřez: dle šablony

dřezy: 350 × 435 × 175 mm

170 × 320 × 130 mm



Cena zahrnuje:

– odkapávací misku ARX nerez

– otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

– sítkový ventil 3 1/2"

– sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku



## Příslušenství



miska ARX 110-17

nerez

182 × 334 × 80 mm

112.0006.086

**cena: 1 920 Kč (vč. DPH)**

1 600 Kč (bez DPH)



přípravná deska

ARX 110-35/160

bílý plast

364 × 452 × 19 mm

112.0007.557

**cena: 3 000 Kč (vč. DPH)**

2 500 Kč (bez DPH)



koš ARX 110-35/160

nerez

310 × 395 × 122 mm

112.0007.664

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**

800 Kč (bez DPH)



otočný knoflík ARX

nerez

133.0171.314

**cena: 444 Kč (vč. DPH)**

370 Kč (bez DPH)

nikl

133.0175.517

**cena: 384 Kč (vč. DPH)**

320 Kč (bez DPH)

## Franke Zodiaco nerez, Galassia nerez pro spodní montáž (do žuly a umělých kamenů)


typ

materiál

### ZOX 110-36

spodní skříňka od 450 mm

nerez



**Cena:**  
4 200 Kč (vč. DPH)  
3 500 Kč (bez DPH)


Rozměry:  
392 × 452 mm  
výřez: dle šablony  
dřez: 360 × 420 × 190 mm

Cena zahrnuje:  
- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
- dřez je bez sifonu

### GAX 110-30

spodní skříňka od 400 mm

nerez



**Cena:**  
3 960 Kč (vč. DPH)  
3 300 Kč (bez DPH)


Rozměry:  
332 × 372 mm  
výřez: dle šablony  
dřez: 300 × 340 × 190 mm

Cena zahrnuje:  
- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
- dřez je bez sifonu

### GAX 110-45

spodní skříňka od 600 mm

nerez




**Cena:**  
4 320 Kč (vč. DPH)  
3 600 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
482 × 432 mm  
výřez: dle šablony  
dřez: 450 × 400 × 190 mm

Cena zahrnuje:  
- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
- dřez je bez sifonu

## Příslušenství




koš GAX 110-30  
nerez  
260 × 300 mm  
112.0049.597

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)




koš GAX 110-45  
nerez  
112.0047.841  
430 × 380 mm

**cena: 1 800 Kč (vč. DPH)**  
1 500 Kč (bez DPH)



sifon pro úsporu místa  
včetně odbočky na myčku  
112.0066.085/1325.00

**cena: 180 Kč (vč. DPH)**  
150 Kč (bez DPH)



F3L - odtokové spojení pro  
úsporu místa včetně  
sifonu a odb. na myčku  
112.0066.087/1325.05

**cena: 300 Kč (vč. DPH)**  
250 Kč (bez DPH)

## Franke Armonia nerez pro spodní montáž (do žuly a umělých kamenů)

typ

materiál

model

**AMX 110-16**

spodní skříňka od 300 mm

nerez



**Cena:**

**2 640 Kč (vč. DPH)**

2 200 Kč (bez DPH)

Rozměry:

188 × 323 mm

výřez: dle šablony

dřez: 165 × 306 × 130 mm

Cena zahrnuje:

- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

- dřez je bez sifonu



miska AMX 110-16

nerez

165 × 306 mm

112.0040.691

**cena: 840 Kč (vč. DPH)**

700 Kč (bez DPH)



přípravná deska AMX 110-34

bílý plast

340 × 400 mm

112.0047.761

**cena: 1 200 Kč (vč. DPH)**

1 000 Kč (bez DPH)

**AMX 110-34**

spodní skříňka od 450 mm

nerez



**Cena:**

**3 840 Kč (vč. DPH)**

3 200 Kč (bez DPH)

Rozměry:

369 × 429 mm

výřez: dle šablony

dřez: 340 × 400 × 190 mm

Cena zahrnuje:

- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

- dřez je bez sifonu



koš AMX 110-34/160

nerez

340 × 400 mm

112.0047.840

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**


800 Kč (bez DPH)

**AMX 160/2**

spodní skříňka od 600 mm

nerez

2



**Cena (pouze model 2):**

**7 920 Kč (vč. DPH)**

6 600 Kč (bez DPH)

Rozměry:

580 × 450 mm

výřez: dle šablony

dřezy: 340 × 400 × 190 mm

165 × 306 × 130 mm


Cena zahrnuje:

- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

- sítkový ventil 3 1/2"

- sifon pro úsporu místa 6/4"

s odbočkou na myčku



sifon pro úsporu místa

včetně odbočky na myčku

112.0066.085/1325.00

**cena: 180 Kč (vč. DPH)**

150 Kč (bez DPH)

## Franke Armonia nerez, Largo nerez, Rondo nerez pro spodní montáž (do žuly a umělých kamenů)


typ

materiál

**AMX 120**

spodní skříňka od 800 mm

nerez



**Cena:**  
**7 920 Kč (vč. DPH)**  
 6 600 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
 765 × 450 mm  
 výřez: dle šablony  
 dřez: 2 × 340 × 400 × 190 mm

Cena zahrnuje:  
 - sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
 - sítkový ventil 3 1/2"  
 - sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku

## Příslušenství



koš AMX  
 nerez  
 340 × 400 mm  
 112.0047.840  
**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
 800 Kč (bez DPH)


**LAX 110-50**

spodní skříňka od 600 mm

nerez



otočný knoflík - chrom  
 pro otvor Ø 22 mm



**Cena:**  
**8 880 Kč (vč. DPH)**  
 7 400 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
 524 × 374 mm  
 výřez: dle šablony  
 dřez: 500 × 350 × 180 mm

Cena zahrnuje:  
 - otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
 - dřez je bez sifonu




otočný knoflík LAX  
 nerez  
 133.0171.314  
**cena: 444 Kč (vč. DPH)**  
 370 Kč (bez DPH)  
 nikl  
 133.0175.517  
**cena: 384 Kč (vč. DPH)**  
 320 Kč (bez DPH)

**RBX 110-38**

spodní skříňka od 450 mm


nerez



**Cena:**  
**3 000 Kč (vč. DPH)**  
 2 500 Kč (bez DPH)

Rozměry:  
 Ø 435 mm  
 výřez: dle šablony  
 dřez: Ø 376 × 180 mm

Cena zahrnuje:  
 - sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
 - dřez je bez sifonu



koš RBX 110-38, nerez  
 Ø 360 × 120 mm  
 112.0007.662  
**cena: 1 920 Kč (vč. DPH)**  
 1 600 Kč (bez DPH)

# KUCHYŇSKÉ BATERIE

Baterie je nedílnou součástí dřezu a to nejen z estetického, ale i z praktického hlediska.

Franke nabízí širokou škálu zejména tlakových baterií. Dále baterie vhodné pro montáž pod okno a baterie pro beztlakové ohřivače.

Novinkou je baterie Oxygene určená pro filtrační zařízení. Tlačítkem na baterii jednoduše přepnete a z druhého, menšího kohoutku Vám teče filtrovaná voda.

Dřezové baterie se vyrábí v několika povrchových úpravách.

Chrom – lesklý, vysoce odolný povrch, snadný na údržbu. Dále titan, nikl a barevné provedení.

Celonerezové provedení – nerezový, matný, vysoce odolný povrch snadný na údržbu.






# Franke baterie tlakové

typ

## FG 7257




- ovládání (spuštění) přes sensor (napájení: lithiový 6V akumulátor)
- regulace teploty pomocí kroužku na těle baterie
- směšovací
- tlaková
- otočná 360°
- intenzita průtoku se reguluje kroužkem na koncovce
- roháčky se sítkem součástí balení

Připojení:  
- hadičky 50 cm

**chrom**  
**FG 7257.031**  
(115.0060.000)

**19 920 Kč (vč. DPH)**  
16 600 Kč (bez DPH)

## FG 0583



- s podsvícením vodního proudu (studená voda-modré světlo/ horká voda-červené světlo)
- pracuje na principu turbíny (není potřeba el. proud)
- směšovací
- tlaková
- otočná 120°
- s vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
- opletená sprchová hadice 150 cm
- roháčky se sítkem součástí balení
- **základna 5 x 5 cm**


Připojení:  
- hadičky 40 cm

**chrom**  
**FG 0583.031**  
(115.0051.093)

turbína

**29 880 Kč (vč. DPH)**  
24 900 Kč (bez DPH)

## FN 050



- páková směšovací
- otočná 90°
- tlaková
- připojení k síti 230 V
- v horní části LED diody
- elektrická ochrana IP 65

Připojení:  
- hadičky 45 cm

**chrom**  
**FN 050.031**  
(115.0045.945)




**18 960 Kč (vč. DPH)**  
15 800 Kč (bez DPH)



# Franke baterie tlakové

typ

## FN 7850



- páková směšovací
- otočná 180°
- tlaková
- s vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
- kovová sprchová hadice 150 cm
- připojení k síti 230 V
- LED osvětlení


Připojení:  
- hadičky 30 cm

chrom

FN 7850.031  
(115.0071.636)

14 880 Kč (vč. DPH)  
12 400 Kč (bez DPH)

## FN 7848



- páková směšovací
- otočná 180°
- tlaková
- s vytahovací koncovkou osazenou perlátorem, s regulací sprcha/proud
- opletená sprchová hadice 150 cm



Připojení:  
- hadičky 30 cm

chrom

FN 7848.031  
(115.0060.344)

11 880 Kč (vč. DPH)  
9 900 Kč (bez DPH)

## FN 7843



- páková směšovací
- otočná 180°
- tlaková

Připojení:  
- hadičky 30 cm

chrom

FN 7843.031  
(115.0060.340)

9 960 Kč (vč. DPH)  
8 300 Kč (bez DPH)

## Franke baterie tlakové

typ

### FG 6787



vhodná pro montáž do žuly a umělých kamenů



- páková směšovací
- otočná 270°
- tlaková
- s vyťahovací koncovkou osazenou perliátorem
- pochromovaná sprchová hadice 200 cm

Připojení:

- hadičky 40 cm



**chrom**

**FG 6787.031**

(115.0007.439)

**15 960 Kč (vč. DPH)**

13 300 Kč (bez DPH)

**titan**

**FG 6787.142**

(115.0007.440)

**19 920 Kč (vč. DPH)**

16 600 Kč (bez DPH)

### FW 77 **NOVINKA**



vhodná pro montáž do žuly a umělých kamenů



- páková směšovací
- otočná 360°
- tlaková
- hadice s kovovou pružinou
- kombinace: chrom/nerez + černá
- **základna 5 x 5 cm**

Připojení:

- hadičky 37 cm



**chrom**

**FW 77.031**

(115.0177.878)

**10 920 Kč (vč. DPH)**

9 100 Kč (bez DPH)

**celonerezová**

**FW 77**

(115.0177.873)

**12 960 Kč (vč. DPH)**

10 800 Kč (bez DPH)

### FN 2300 **NOVINKA**



vhodná pro montáž do žuly a umělých kamenů



- páková směšovací
- otočná 360°
- tlaková
- hadice s kovovou pružinou

Připojení:

- hadičky 36 cm



**chrom**

**FN 2300.031**

(115.0177.706)

**7 920 Kč (vč. DPH)**

6 600 Kč (bez DPH)

# Franke baterie tlakové


typ

## FG 0575



- páková
- směšovací
- tlaková
- otočná 180°
- s vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
- přepínání proud/sprcha
- opletená sprchová hadice 120 cm

Připojení:  
- hadičky 40 cm



**chrom**

**FG 0575.031**  
(115.0084.867)


**9 000 Kč (vč. DPH)**  
7 500 Kč (bez DPH)

## FG 6753



- páková směšovací
- otočná 360°
- tlaková

Připojení:  
- hadičky 40 cm



**chrom**

**FG 6753.031**  
(115.0007.441)

**6 960 Kč (vč. DPH)**  
5 800 Kč (bez DPH)

**titan**

**FG 6753.142**  
(115.0007.442)


**9 480 Kč (vč. DPH)**  
7 900 Kč (bez DPH)

## FG 0945



- páková
- směšovací
- tlaková
- otočná 120°
- s vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
- opletená sprchová hadice 150 cm

Připojení:  
- hadičky 60 cm



**chrom**

**FG 0945.031**  
(115.0060.368)

**9 000 Kč (vč. DPH)**  
7 500 Kč (bez DPH)

## Franke baterie tlakové

typ


### FG 6556

vhodná pro montáž do žuly a umělých kamenů



- páková směšovací
- otočná 360°
- tlaková
- se samostatnou vyťahovací sprchou
- pochromovaná sprchová hadice 150 cm

Připojení:  
- hadičky 40 cm



**chrom**

**FG 6556.031**  
(115.0084.990)

**15 360 Kč (vč. DPH)**  
12 800 Kč (bez DPH)

**titan**

**FG 6556.142**  
(115.0085.068)


**19 920 Kč (vč. DPH)**  
16 600 Kč (bez DPH)

### FG 2353



- páková směšovací
- tlaková
- otočná 120° se sprchou
- pochromovaná sprchová hadice 150 cm

Připojení:  
- hadičky 30 cm



**chrom**

**FG 2353.031**  
(115.0084.958)


**7 920 Kč (vč. DPH)**  
6 600 Kč (bez DPH)

### FG 3190



- páková
- směšovací
- tlaková
- otočná 160° se sprchou
- pochromovaná sprchová hadice 150 cm

Připojení:  
- hadičky 40 cm



**chrom**

**FG 3190.031**  
(115.0084.968)

**7 920 Kč (vč. DPH)**  
6 600 Kč (bez DPH)

# Franke baterie tlakové


typ

## FG 7071



- páková
- směšovací
- tlaková
- otočná 360°

Připojení:  
- hadičky 45 cm



chrom

FG 7071.031  
(115.0150.257)


9 960 Kč (vč. DPH)  
8 300 Kč (bez DPH)

## FG 7073



- páková
- směšovací
- tlaková
- otočná 360°
- s vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
- opletená sprchová hadice 150 cm

Připojení:  
- hadičky 45 cm



chrom

FG 7073.031  
(115.0150.258)


9 960 Kč (vč. DPH)  
8 300 Kč (bez DPH)

## FN 7780



- páková směšovací
- otočná 120°
- tlaková
- s vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
- **otočná základna 4,6 × 4,6 cm**
- **pozor: základna se otáčí celá!**
- opletená sprchová hadice 100 cm

Připojení:  
- hadičky 30 cm



chrom

FN 7780.031  
(115.0029.632)

5 880 Kč (vč. DPH)  
4 900 Kč (bez DPH)

# Franke baterie tlakové


typ

**FG 6587**



- páková směšovací
- otočná 180°
- tlaková
- s vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
- pochromovaná sprchová hadice 175 cm

Připojení:  
- hadičky 30 cm



**chrom**

**FG 6587.031**  
(115.0016.322)


**17 880 Kč (vč. DPH)**  
14 900 Kč (bez DPH)

**FN 870** **NOVINKA**



- páková směšovací
- otočná 130°
- tlaková
- s vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem

Připojení:  
- hadičky 45 cm



**chrom**

**FN 870.031**  
(115.0158.774)


**15 960 Kč (vč. DPH)**  
13 300 Kč (bez DPH)

**FG 0561**



- páková směšovací
- otočná 120°
- tlaková

Připojení:  
- hadičky 30 cm



**chrom**

**FG 0561.031**  
(115.0016.323)

**13 920 Kč (vč. DPH)**  
11 600 Kč (bez DPH)

# Franke baterie tlakové


typ

## FG 3600



- páková směšovací
- otočná 360°
- tlaková

Připojení:  
- hadičky 45 cm



**chrom**

**FG 3600.031**  
(115.0043.631)

**10 920 Kč (vč. DPH)**  
9 100 Kč (bez DPH)

**nikl** **NOVINKA**

**FG 3600.149**  
(115.0201.741)


**13 920 Kč (vč. DPH)**  
11 600 Kč (bez DPH)

## FG 3610



- páková směšovací
- otočná 120°
- tlaková
- s vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
- opletená sprchová hadice 175 cm

Připojení:  
- hadičky 45 cm



**chrom**

**FG 3610.031**  
(115.0043.632)

**12 960 Kč (vč. DPH)**  
10 800 Kč (bez DPH)

**nikl** **NOVINKA**

**FG 3610.149**  
(115.0201.742)



**15 960 Kč (vč. DPH)**  
13 300 Kč (bez DPH)

## FG 7048 **NOVINKA**



- páková směšovací
- otočná 360°
- tlaková
- základna 4,8 × 4,8 cm

Připojení:  
- hadičky 55 cm



**chrom**

**FG 7048.031**  
(115.0177.697)

**7 920 Kč (vč. DPH)**  
6 600 Kč (bez DPH)

**nikl**

**FG 7048.149**  
(115.0177.698)

**9 960 Kč (vč. DPH)**  
8 300 Kč (bez DPH)

# Franke baterie tlakové

typ



## FG 0260



- páková směšovací
- otočná 360°
- tlaková
- základna 5 × 5 cm

Připojení:

- hadičky 30 cm



chrom

**FG 0260.031**  
(115.0017.824)

**9 480 Kč (vč. DPH)**  
7 900 Kč (bez DPH)

nikl **NOVINKA**

**FG 0260.149**  
(115.0197.439)

**11 880 Kč (vč. DPH)**  
9 900 Kč (bez DPH)



## FG 0261



- páková směšovací
- otočná 360°
- tlaková
- s vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
- pochromovaná sprchová hadice 120 cm
- základna 5 × 5 cm

Připojení:

- hadičky 30 cm



chrom

**FG 0261.031**  
(115.0017.877)

**11 880 Kč (vč. DPH)**  
9 900 Kč (bez DPH)

nikl **NOVINKA**

**FG 0261.149**  
(115.0197.442)

**14 880 Kč (vč. DPH)**  
12 400 Kč (bez DPH)



## FG 7036 **NOVINKA**



- páková směšovací
- otočná 360°
- tlaková
- základna 4,8 × 4,8 cm

Připojení:

- hadičky 55 cm



chrom

**FG 7036.031**  
(115.0177.694)

**7 920 Kč (vč. DPH)**  
6 600 Kč (bez DPH)



# Franke baterie tlakové

typ

## FG 354 1



- páková směšovací
- otočná 360°
- tlaková

Připojení:

- hadičky 30 cm

**chrom**


**FG 354 1.03 1**  
(115.0006.515)

**6 840 Kč (vč. DPH)**  
5 700 Kč (bez DPH)

**nikl** **NOVINKA**

**FG 354 1.14 9**  
(115.0197.448)

**8 880 Kč (vč. DPH)**  
7 400 Kč (bez DPH)



## FG 3550



- páková směšovací
- otočná 120°
- tlaková
- s vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
- pochromovaná sprchová hadice 150 cm

Připojení:

- hadičky 30 cm

**chrom**


**FG 3550.03 1**  
(115.0006.518)

**9 240 Kč (vč. DPH)**  
7 700 Kč (bez DPH)

**nikl** **NOVINKA**

**FG 3550.14 9**  
(115.0197.449)

**12 600 Kč (vč. DPH)**  
10 500 Kč (bez DPH)



## FG 7090 **NOVINKA**



- páková
- směšovací
- tlaková
- otočná 120°



Připojení:

- hadičky 55 cm

**chrom**

**FG 7090.03 1**  
(115.0175.771)

**6 960 Kč (vč. DPH)**  
5 800 Kč (bez DPH)



## Franke baterie tlakové celonerezové vhodné do fragranitových dřezů

typ



### FC 0476 LEDA



- páková
- směšovací
- tlaková
- otočná 360°

Připojení:

- hadičky 45 cm



celonerezová  
**FC 0476**  
(115.0150.476)

**7 920 Kč (vč. DPH)**  
6 600 Kč (bez DPH)



### FC 0473 LEDA



- páková
- směšovací
- tlaková
- otočná 360°
- s vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
- opletená sprchová hadice 120 cm

Připojení:

- hadičky 45 cm



celonerezová  
**FC 0473**  
(115.0150.473)

**8 880 Kč (vč. DPH)**  
7 400 Kč (bez DPH)

### FC 3834 ATLAS



není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



- páková
- směšovací
- tlaková
- otočná 360°

Připojení hadičky

- 45 cm



celonerezová  
**FC 3834**  
(115.0083.834)

**8 880 Kč (vč. DPH)**  
7 400 Kč (bez DPH)

### FC 3791 ATLAS



není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



- páková
- směšovací
- tlaková
- otočná 360°
- s vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
- opletená sprchová hadice 120 cm

Připojení:

- hadičky 45 cm



celonerezová  
**FC 3791**  
(115.0083.791)

**10 920 Kč (vč. DPH)**  
9 100 Kč (bez DPH)

## Franke baterie tlakové celonerezové vhodné do fragranitových dřezů


typ

### FC 2545 TAROS



- páková
- směšovací
- tlaková
- otočná 360°

Připojení:  
- hadičky 45 cm



celonerezová

**FC 2545**  
(115.0052.545)


**7 920 Kč (vč. DPH)**  
6 600 Kč (bez DPH)

### FC 7987 TAROS



- páková
- směšovací
- tlaková
- otočná 120°
- s vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
- opletená sprchová hadice 120 cm

Připojení:  
- hadičky 45 cm



celonerezová

**FC 7987**  
(115.0047.987)

**8 880 Kč (vč. DPH)**  
7 400 Kč (bez DPH)


### FC 7986 GAIA

není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



- páková
- směšovací
- tlaková
- otočná 120°
- s vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
- opletená sprchová hadice 120 cm

Připojení:  
- hadičky 45 cm



celonerezová

**FC 7986**  
(115.0047.986)


**8 880 Kč (vč. DPH)**  
7 400 Kč (bez DPH)

### FC 3634 RHEA



- páková
- směšovací
- tlaková
- otočná 360°

Připojení:  
- hadičky 45 cm



celonerezová


**FC 3634**  
(115.0043.634)

**9 000 Kč (vč. DPH)**  
7 500 Kč (bez DPH)

# Franke baterie tlakové

typ

## FG 7000



- páková směšovací
- otočná 360°
- tlaková

Připojení:

- hadičky 30 cm

**chrom**


**FG 7000.031**

(115.0006.680)

**nikl** **NOVINKA**

**FG 7000.149**

(115.0201.726)



**8 520 Kč (vč. DPH)**

7 100 Kč (bez DPH)

**9 960 Kč (vč. DPH)**

8 300 Kč (bez DPH)

## FG 7010



- páková směšovací
- otočná 120°
- tlaková
- s vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
- pochromovaná sprchová hadice 150 cm

Připojení:

- hadičky 30 cm

**chrom**


**FG 7010.031**

(115.0006.694)

**nikl** **NOVINKA**

**FG 7010.149**

(115.0201.727)



**9 960 Kč (vč. DPH)**

8 300 Kč (bez DPH)

**12 960 Kč (vč. DPH)**

10 800 Kč (bez DPH)

## FG 3542



- páková
- směšovací
- tlaková
- otočná 360°
- koncovka otočná


Připojení hadičky

- 40 cm

**chrom**

**FG 3542.031**

(115.0084.981)



**6 960 Kč (vč. DPH)**

5 800 Kč (bez DPH)

## FG 3530



- páková
- směšovací
- tlaková
- otočná 90°
- s vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
- pochromovaná sprchová hadice 150 cm


Připojení:

- hadičky 40 cm

**chrom**

**FG 3530.031**

(115.0084.974)



**7 920 Kč (vč. DPH)**

6 600 Kč (bez DPH)

# Franke baterie tlakové


typ

## FG 8501



- páková
- směšovací
- tlaková
- otočná 90°

Připojení:  
- hadičky 45 cm



chrom

FG 8501.031  
(115.0150.247)


9 960 Kč (vč. DPH)  
8 300 Kč (bez DPH)

## FG 6651



- páková
- směšovací
- tlaková
- otočná 360°

Připojení:  
- hadičky 40 cm



chrom

FG 6651.031  
(115.0060.367)


9 000 Kč (vč. DPH)  
7 500 Kč (bez DPH)

## FN 2113 NOVINKA



- páková
- směšovací
- tlaková
- otočná 360°

Připojení:  
- hadičky 36 cm



chrom

FN 2113.031  
(115.0177.748)


4 920 Kč (vč. DPH)  
4 100 Kč (bez DPH)

## FN 7967



- páková směšovací
- otočná 160°
- tlaková

Připojení:  
- hadičky 30 cm



chrom

FN 7967.031  
(115.0060.346)

3 000 Kč (vč. DPH)  
2 500 Kč (bez DPH)

# Franke baterie tlakové



typ

## FG 6100



- páková směšovací
- otočná 360°
- tlaková

Připojení:  
- hadičky 30 cm



**chrom**

**FG 6100.031**  
(115.0029.825)

**6 960 Kč (vč. DPH)**  
5 800 Kč (bez DPH)

**nikl** **NOVINKA**

**FG 6100.149**  
(115.0197.454)

**8 880 Kč (vč. DPH)**  
7 400 Kč (bez DPH)

**barva**

**FG 6100.xxx**

**8 880 Kč (vč. DPH)**  
7 400 Kč (bez DPH)



pískový melír  
FG 6100.085  
115.0029.835



grafit  
FG 6100.099  
115.0029.841



stříbrná  
FG 6100.098  
115.0029.840



bílá - led  
FG 6100.094  
115.0029.837



sahara  
FG 6100.082  
115.0029.832



havana  
FG 6100.083  
115.0029.833



šedý kámen  
FG 6100.084  
115.0029.834



**NOVINKA**  
onyx  
FG 6100.071  
115.0175.777





**NOVINKA**  
tmavě hnědá  
FG 6100.070  
115.0175.783

## FG 6110



- páková směšovací
- otočná 360°
- tlaková
- s vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
- pochromovaná sprchováhadice 150 cm

Připojení:  
- hadičky 30 cm



**chrom**

**FG 6110.031**  
(115.0029.849)

**8 880 Kč (vč. DPH)**  
7 400 Kč (bez DPH)

**nikl** **NOVINKA**

**FG 6110.149**  
(115.0197.455)

**10 920 Kč (vč. DPH)**  
9 100 Kč (bez DPH)

**barva**

**FG 6110.xxx**

**10 920 Kč (vč. DPH)**  
9 100 Kč (bez DPH)



pískový melír  
FG 6110.085  
115.0029.855



grafit  
FG 6110.099  
115.0029.861



stříbrná  
FG 6110.098  
115.0029.860



bílá - led  
FG 6110.094  
115.0029.857



sahara  
FG 6110.082  
115.0029.852



havana  
FG 6110.083  
115.0029.853



šedý kámen  
FG 6110.084  
115.0029.854



**NOVINKA**  
onyx  
FG 6110.071  
115.0175.775




**NOVINKA**  
tmavě hnědá  
FG 6110.070  
115.0175.776

# Franke baterie tlakové

typ

## FG 9541



- páková směšovací
- otočná 360°
- tlaková

Připojení:  
- hadičky 30 cm

**chrom**

**FG 9541.031** 1 920 Kč (vč. DPH)  
(115.0029.710) 1 600 Kč (bez DPH)

**nikl** **NOVINKA**

**FG 9541.149** 3 000 Kč (vč. DPH)  
(115.0201.729) 2 500 Kč (bez DPH)

**barva**

**FG 9541.xxx** 3 000 Kč (vč. DPH)  
2 500 Kč (bez DPH)



pískový melír  
FG 9541.085  
115.0030.741



grafit  
FG 9541.099  
115.0030.736



stříbrná  
FG 9541.098  
115.0030.738



bílá - led  
FG 9541.094  
115.0030.739



sahara  
FG 9541.082  
115.0030.740



havana  
FG 9541.083  
115.0030.744



šedý kámen  
FG 9541.084  
115.0030.737




**NOVINKA**  
onyx  
FG 9541.071  
115.0184.256



**NOVINKA**  
tmavě hnědá  
FG 9541.070  
115.0184.257

## FG 9547



- páková směšovací
- tlaková
- otočná 120°
- se sprchou
- opletená sprchová hadice 150 cm

Připojení:  
- hadičky 30 cm

**chrom**

**FG 9547.031** 2 760 Kč (vč. DPH)  
(115.0029.709) 2 300 Kč (bez DPH)

**nikl** **NOVINKA**

**FG 9547.149** 3 960 Kč (vč. DPH)  
(115.0201.730) 3 300 Kč (bez DPH)

**barva**

**FG 9547.xxx** 3 960 Kč (vč. DPH)  
3 300 Kč (bez DPH)



pískový melír  
FG 9547.085  
115.0030.732



grafit  
FG 9547.099  
115.0030.728



stříbrná  
FG 9547.098  
115.0030.730



bílá - led  
FG 9547.094  
115.0030.731



sahara  
FG 9547.082  
115.0030.726



havana  
FG 9547.083  
115.0030.735



šedý kámen  
FG 9547.084  
115.0030.729



**NOVINKA**  
onyx  
FG 9547.071  
115.0184.253



**NOVINKA**  
tmavě hnědá  
FG 9547.070  
115.0184.254

# Franke baterie tlakové



typ

## FN 0143



- páková směšovací
- otočná 360°
- tlaková
- koncovka otočná

Připojení:  
- hadičky 30 cm



**chrom**  
**FN 0143.031**  
(115.0154.303)



**3 960 Kč (vč. DPH)**  
3 300 Kč (bez DPH)

## FN 0147



- páková směšovací
- otočná 180°
- tlaková
- s vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
- opletená sprchová hadice 120 cm

Připojení:  
- hadičky 30 cm



**chrom**  
**FN 0147.031**  
(115.0154.298)


**4 920 Kč (vč. DPH)**  
4 100 Kč (bez DPH)

## FG 2001



- páková
- směšovací
- tlaková
- otočná 360°

Připojení:  
- hadičky 40 cm



**chrom**  
**FG 2001.031**  
(115.0084.868)


**3 720 Kč (vč. DPH)**  
3 100 Kč (bez DPH)

## FG 2003



- páková
- směšovací
- tlaková
- otočná 120°
- s vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
- opletená sprchová hadice 150 cm

Připojení:  
- hadičky 40 cm



**chrom**  
**FG 2003.031**  
(115.0084.869)

**3 960 Kč (vč. DPH)**  
3 300 Kč (bez DPH)



# Franke baterie tlakové

typ

FK 2050 **NOVINKA**




- páková směšovací
- otočná 120° se sprchou
- tlaková
- opletená sprchová hadice 140 cm

Připojení:  
- hadičky 30 cm

**chrom**  
**FK 2050.031**  
(115.0083.727)

**6 480 Kč (vč. DPH)**  
5 400 Kč (bez DPH)



FP 1800




- páková směšovací
- otočná 360°
- tlaková

Připojení:  
- hadičky 30 cm

**chrom**  
**FP 1800.031**  
(115.0085.046)

**4 200 Kč (vč. DPH)**  
3 500 Kč (bez DPH)



FP 1810




- páková směšovací
- otočná 360°
- tlaková
- s vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
- pochromovaná sprchová hadice 150 cm

Připojení:  
- hadičky 30 cm

**chrom**  
**FP 1810.031**  
(115.0085.047)

**6 000 Kč (vč. DPH)**  
5 000 Kč (bez DPH)



FC 650 **NOVINKA**




- páková směšovací
- otočná 360°
- tlaková

Připojení:  
- hadičky 50 cm

**chrom**  
**FC 650.031**  
(115.0156.315)

**2 400 Kč (vč. DPH)**  
2 000 Kč (bez DPH)



## Franke baterie tlakové

typ

**FG 1839**




- páková směšovací
- otočná 360°
- tlaková

Připojení:  
- hadičky 30 cm

**chrom**

**FG 1839.031**  
(115.0029.707)

**1 680 Kč (vč. DPH)**  
1 400 Kč (bez DPH)



**FP 5200**




- páková směšovací
- otočná 360°
- tlaková

Připojení:  
- hadičky 30 cm

**chrom**

**FP 5200**  
(115.0085.058)

**2 640 Kč (vč. DPH)**  
2 200 Kč (bez DPH)



**FP 5000**




- páková směšovací
- otočná 120° se sprchou
- tlaková
- opletená sprchová hadice 150 cm

Připojení:  
- hadičky 30 cm

**chrom**

**FP 5000**  
(115.0085.049)


**3 720 Kč (vč. DPH)**  
3 100 Kč (bez DPH)



## Franke baterie Oxygene - pro napojení na filtrační zařízení



FG 0902 **NOVINKA**



- páková směšovací
- tlaková
- otočná 360°
- napojení na filtrační zařízení pomocí 3/8" připojení
- **filtrační zařízení není součástí dodávky**

Připojení:  
- hadičky 37 cm

chrom

FG 0902.031  
(115.0189.389)

6 960 Kč (vč. DPH)  
5 800 Kč (bez DPH)


## Franke baterie vhodné pro montáž pod okno

typ

### FG 7421 **NOVINKA**

vhodná pro montáž do žuly a umělých kamenů

baterie zůstává plně funkční i při zasunutí směrem dolů



- páková směšovací
- otočná 360°
- tlaková
- základny 5,2 × 5,2 cm

Připojení:

- hadičky 55 cm

**chrom**

**FG 7421.031**  
(115.0177.692)

**9 480 Kč (vč. DPH)**  
7 900 Kč (bez DPH)

**nikl**


**FG 7421.149**  
(115.0177.693)

**12 960 Kč (vč. DPH)**  
10 800 Kč (bez DPH)

### FG 7427 **NOVINKA**

vhodná pro montáž do žuly a umělých kamenů

baterie zůstává plně funkční i při zasunutí směrem dolů



- páková směšovací
- otočná 360°
- tlaková
- se samostatnou vytahovací sprchou
- základny 5,2 × 5,2 cm

Připojení:

- hadičky 55 cm

**chrom**

**FG 7427.031**  
(115.0177.688)

**15 960 Kč (vč. DPH)**  
13 300 Kč (bez DPH)

**nikl**

**FG 7427.149**  
(115.0177.691)

**19 920 Kč (vč. DPH)**  
16 600 Kč (bez DPH)

# Franke baterie vhodné pro montáž pod okno

typ

## FG 7481


baterie zůstává plně funkční i při zasunutí směrem dolů

vhodná pro montáž do žuly a umělých kamenů



- páková směšovací
- otočná 360°
- tlaková

Připojení:  
- hadičky 40 cm



**chrom**

**FG 7481.031**  
(115.0085.000)

**9 720 Kč (vč. DPH)**  
8 100 Kč (bez DPH)

**nikl**


**FG 7481.149**  
(115.0197.406)

**12 960 Kč (vč. DPH)**  
10 800 Kč (bez DPH)

## FG 7483


baterie zůstává plně funkční i při zasunutí směrem dolů

vhodná pro montáž do žuly a umělých kamenů



- páková směšovací
- otočná 360°
- tlaková
- s vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
- pochromovaná sprchová hadice 200 cm

Připojení:  
- hadičky 40 cm



**chrom**

**FG 7483.031**  
(115.0043.616)

**11 520 Kč (vč. DPH)**  
9 600 Kč (bez DPH)

**nikl**

**FG 7483.149**  
(115.0197.405)

**15 360 Kč (vč. DPH)**  
12 800 Kč (bez DPH)



## Franke baterie vhodné pro montáž pod okno

typ



**FG 6564**



- páková
- směšovací
- tlaková
- sklopná
- otočná 360°
- výška po sklopení 40 mm

Připojení:

- hadičky 80 cm



**chrom**

**FG 6564.031**  
(115.0043.268)

**8 640 Kč (vč. DPH)**  
7 200 Kč (bez DPH)



**FG 6560**



- páková
- směšovací
- tlaková
- sklopná
- otočná 360°
- s vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
- výška po sklopení 50 mm
- pochromovaná sprchová hadice 175 cm

Připojení:

- hadičky 80 cm



**chrom**



**FG 6560.031**  
(115.0043.266)

**9 960 Kč (vč. DPH)**  
8 300 Kč (bez DPH)

## Franke baterie vhodné pro montáž pod okno

typ

### FG 4500



- páková směšovací
- otočná 360°
- tlaková
- sklopná

Výška po sklopení  
- 30 mm

Připojení:  
- hadičky 60 cm

**chrom**

**FG 4500.031**  
(115.0014.877)



**5 640 Kč (vč. DPH)**  
4 700 Kč (bez DPH)

**titan**

**FG 4500.142**  
(115.0014.878)

**7 560 Kč (vč. DPH)**  
6 300 Kč (bez DPH)

### FG 4510



- páková směšovací
- otočná 120°
- tlaková
- sklopná
- se sprchou
- pochromovaná sprchová hadice 150 cm

Výška po sklopení  
- 40 mm

Připojení:  
- hadičky 60 cm

**chrom**

**FG 4510.031**  
(115.0014.879)

**7 800 Kč (vč. DPH)**  
6 500 Kč (bez DPH)

**titan**

**FG 4510.142**  
(115.0014.880)

**10 800 Kč (vč. DPH)**  
9 000 Kč (bez DPH)

# Franke baterie beztlakové ⚡ vhodné pro beztlakové ohříváče vody

typ



**FG 6101** ⚡



- páková směšovací
- beztlaková
- otočná 360°

Připojení:

- hadičky 30 cm



**chrom**

**FG 6101.031**  
(115.0029.842)

**9 960 Kč (vč. DPH)**  
8 300 Kč (bez DPH)



**FG 6111** ⚡



- páková směšovací
- otočná 170°
- beztlaková
- s vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
- pochromovaná sprchová hadice 175 cm

Připojení:

- hadičky 30 cm



**chrom**

**FG 6111.031**  
(115.0029.862)

**10 920 Kč (vč. DPH)**  
9 100 Kč (bez DPH)


**FG 6301** ⚡



- páková směšovací
- otočná 360°
- beztlaková

Připojení:

- hadičky 30 cm



**chrom**

**FG 6301.031**  
(115.0007.327)

**3 960 Kč (vč. DPH)**  
3 300 Kč (bez DPH)


**FG 6311** ⚡



- páková směšovací
- otočná 120° se sprchou
- beztlaková
- opletená sprchová hadice 150 cm

Připojení:

- hadičky 30 cm



**chrom**

**FG 6311.031**  
(115.0007.297)

**5 880 Kč (vč. DPH)**  
4 900 Kč (bez DPH)




# ROHOVÉ VENTILY, MONTÁŽ A ÚDRŽBA BATERÍ

## Nástavec se sítkem na rohový ventil

112.0167.965/29472




**Cena za kus:**  
**300 Kč (vč. DPH)**  
250 Kč (bez DPH)




## Rohový ventil se sítkem

112.0167.978/01006



**Cena za kus:**  
**420 Kč (vč. DPH)**  
350 Kč (bez DPH)



## MONTÁŽ DŘEZOVÉ BATERIE

- Zkontrolujte, zda je přívodní potrubí opatřeno rohovými ventily se sítkem. Rohové ventily se sítkem vám do budoucna zajistí, že se dřezová baterie nebude zanášet nečistotami z vodovodního řádu. **V případě poškození baterie bez nainstalovaných rohových ventilů se sítkem nelze uznat případnou reklamaci jako oprávněnou.** Následně pročistěte přívodní potrubí odpuštěním vody z každého rohového ventilu (min. 5 l), aby došlo k odstranění nečistot. V oblastech s vápenitou nebo jinak tvrdou vodou doporučujeme instalaci filtračního zařízení do hlavního přívodu vodovodního řádu.
- Před montáží baterie se přesvědčte, zda jsou našroubované a dotažené přívodní hadičky do těla baterie a zda těsnění pod baterií je správně uloženo. Vložte baterii do otvoru a zkontrolujte usazení těsnění a příruby. V případě montáže dřezové baterie do nerezového dřezu doporučujeme použít vyztužovací trojúhelník, aby nedocházelo k výkyvům baterie. Zespoda nasadte těsnění, podložku a matku. Je-li montována baterie včetně vyztužovacího trojúhelníku, není nutno nasazovat těsnění, které se nasazuje při montáži mezi dřez a spodní podložku. Utáhněte matku pomocí klíče.
- Připojte hadičky k přívodním trubkám, nebo našroubujte na rohové ventily. Při utahování přívodních hadiček je nutno převlečnou matici u přívodní hadičky utahovat klíčem a současně přidržit hadičku kleštěmi tak, aby nedošlo k povolení hadičky v horním závitu. U sprchových baterií nezapomeňte připojit sprchovou hadici.
- První spuštění vody provádějte se zvednutou pákou a nejlépe s vyšroubovaným perlátorem nebo vyšroubovanou sprchovou hlavicí.
- Pravidelně čistěte sítko perlátoru.
- K čištění povrchu baterií nepoužívejte detergenty, rozpouštědla, chemická činidla, kovové drátěnky, alkohol apod..
- Baterie čistěte pouze měkkou houbou. Baterii řádně čistěte a otřete do sucha zejména v případě velmi tvrdé vody, která způsobuje tvorbu vodního kamene.
- V případě, že tlak vody přesahuje 5 barů, doporučuje se použití redukčního ventilu.
- Vstupní teplota teplé vody by měla být maximálně 60°C.




schéma zapojení beztlakové baterie – bez sprchy




schéma zapojení beztlakové baterie – se sprchou

## POKyny PRO ÚDRŽBU DŘEZOVÝCH BATERÍ

Dřezové baterie se vyrábí s několika povrchovými úpravami.

- Chromový lesklý povrch je pokovení povrchu baterie. Vysoce odolný povrch a velice jednoduchý pro údržbu. K čištění doporučujeme mýdlovou vodu nebo saponáty určené pro mytí nádobí, při vysokém znečištění i tekuté čistící krémy.
- Nerezový matný povrch je dán výrobou z celonerezu a není to pokovení ani barevný nástřik. Vysoce odolný povrch a velice jednoduchý pro údržbu. K čištění doporučujeme mýdlovou vodu nebo saponáty určené pro mytí nádobí, popř. i tekuté čistící krémy.
- Titanový, nerez a ostatní barevné povrchy jsou nástřiky barev zpevněné lakem, které jsou velice náchylné na hrubší zacházení. Může zde dojít při neopatrném používání k rychlejšímu oděni až k vyštípnutí části barevného povrchu (bouchnutím hrnce, pánvičky...). K čištění těchto povrchů doporučujeme pouze mýdlovou vodu nebo saponáty určené pro mytí nádobí, nepoužívat tekuté čistící krémy.
- Nikdy nepoužívejte k čištění dřezových baterií suché prášky nebo pasty, ve zvláštních výjimkách pouze na pochromované baterie. V oblastech s tvrdou vodou doporučujeme časté čištění povrchu baterií, aby nedocházelo k zanášení povrchu vodním kamenem. Také doporučujeme čištění perlátoru (sítko) v raménku nebo spršce, aby nedocházelo k zanášení vodním kamenem a tím i omezenému průtoku vody. V případě velkého zanešení perlátoru doporučujeme zakoupit nový v některém ze stavebních marketů, popřípadě v instalatérských potřebách.

## ODSAVAČE PAR

Franke nabízí rozsáhlý sortiment komínových, ostrůvkových, vestavných, podvěsných odsavačů par, odsavačů par do rohu a nově i ostrůvkový-lustrový odsavač Jupiter.

Jednoduché i designové modely s různými stupni výkonu motoru, v několika šířkách, se štěrbinovým odsáváním, ukazatelem nasycení filtru, digitálním displejem i dálkovým ovládáním.

Některé odsavače mají unikátní patentovanou technologii Sil-K (The Silence Key), která redukuje hluk až o 12 dB(A).

V nabídce jsou odsavače par v nerezovém provedení, v kombinaci nerez a skla i v kombinaci se dřevem.





# FRANKE ODSAVAČE PAR - ZÁKLADNÍ INFORMACE

## Proč si vybrat odsavač Franke

- Mnohaleté zkušenosti s výrobou odsavačů (jeden z největších výrobců odsavačů – 1/3 světové produkce), které vyrábí již od roku 1963.
- Certifikace výrobků dle nejpřísnějších evropských a světových norem.
- Dobrý poměr kvalita/cena.
- Moderní design.
- Záruka kvalitního servisu po celou dobu provozu odsavače.
- Franke, jako již zavedená firma v oblasti kuchyňských dřezů, baterií a sorterů.

## Správné použití odsavače

Zapněte odsavač minutu před tím, než začnete vařit, aby se vytvořil proud vzduchu, který napomůže k lepšímu nasátí par do odsavače. Zavřete dveře a okna, pokud je odsavač v provozu. Nižší rychlosti jsou určeny pro vaření, které vyvolává pouze slabou vůni (zápach) a páry, jako je např. vaření těstovin a omáček. Vyšší rychlosti jsou určeny pro vaření, které vyvolává silnou vůni (zápach) a páry, jako je např. smažení, pečení nebo při vaření více jídel najednou. Po skončení vaření nechte ještě odsavač asi 5 min. zapnutý, aby páry a vůně (zápachy) byly náležitě odsáty.

## Minimální vzdálenost od varné desky

Odsavač musí být nainstalován minimálně 65 cm a maximálně 75 cm od varné desky, a to kvůli bezpečnosti a správné funkci. Jestliže není tato vzdálenost dodržena, firma Franke nemůže nést zodpovědnost za případné škody a nebo za nesprávnou funkci odsavače.

Poznámka: u některých designovaných modelů nemusí toto pravidlo platit (toto je pak uvedeno v návodu k instalaci).

## Jaký druh odtahu zvolit?

Pokud je to možné, vždy zvolte vnější odtah. A to z těchto důvodů:

- Větší výkon – u recirkulačního odtahu snižuje výkon pachový filtr až o 20%.
- Větší bezpečnost – pouští zpátky do kuchyně čerstvý vzduch – toto je zvláště důležité, pokud vaříte na plynové varné desce.
- Tišší provoz – recirkulační odtah je hlučnější.
- Finanční stránka – není potřeba měnit pachové filtry.

## Instalace odsavače s vnějším odtahem

Správná instalace odsavače zajistí jeho správný výkon. Důležité body, které je dobré si uvědomit. Ideální průměr odtahu je 150 mm. Ujistěte se, že potrubí je co nejkratší a co nejméně zakřivené (nedoporučují se flexohadice). Členitost, větší délka nebo menší průměr potrubí snižuje výkon odsavače až o 50%. Nedoporučujeme používat více jak 3 kolena. Pokud je třeba, nainstalujte zpětnou klapku (**zpětná klapka není součástí dodávky**). Ideální je odtah co nejkratší cestou přes zeď. Zanesený tukový filtr snižuje účinnost odsavače, proto jej doporučujeme po zhruba 2 měsících (dle intenzity vaření) vymýt (např. v myčce).

## Instalace odsavače s recirkulačním odtahem

Pro tento provoz je třeba odsavač doplnit uhlíkovým filtrem (není součástí dodávky), který pohltí aromatické složky (vůně, pachy) a vyčištěný vzduch je poté vhněn zpět do místnosti. Nevýhodou je, že filtr není schopen zbařit vzduch vodních par ani některých zplodin vzniklých při spalování plynu a zhruba po 3-6 měsících (dle intenzity vaření) je třeba jej vyměnit za nový.

## Elektrické připojení

Pro připojení k elektrické síti jsou odsavače opatřeny flexošňůrou, která je u většiny modelů zakončena vidlicí. Flexošňůra je vyvedena u hrdla, na které se napojuje odtahové potrubí. Zásuvku nebo krabici pro připojení je vhodné umístit například na vrchní část rampy, u komínových odsavačů může být v prostoru, který bude kryt komín.


## Komfortní panel

Umožňuje tzv. štěrbinové odsávání, které zaručuje velmi vysokou efektivitu odsávání par při 25% redukci hluku.


minimální vzdálenost  
od plynové varné desky



vnější odtah



komfortní panel





### Sortiment

Franke nabízí široký výběr odsavačů par. Dekorativní odsavače s volným prostorem pro hlavu, modely v kombinaci nerez a skla. Většinu odsavačů nabízíme v šířkách 60 a 90 cm, navíc dodáváme i odsavače o šířce 140, 120, 80 a 70 cm. Sortiment doplňují také ostrůvkové odsavače, odsavače s teleskopickým odtahem a výkonný modul ventilátoru pro montáž do individuální sestavy.



### Design

v oblasti designu kráčí firma Franke novými cestami. Elegantní rovné tvary odpovídají trendu dnešní doby. Pro každý vkus najdete v sortimentu Franke vhodný odsavač.



### Zpracování

Továrna na odsavače, která patří do skupiny Franke, má již padesátiletou zkušenost se zpracováním kovů a s výrobou odsavačů. Dobře sestavené součásti, skvěle broušené povrchy a precizní zpracování jsou pro nás samozřejmostí.



### Ovládání

Naše elektronické řídicí obvody prošly dlouhodobými praktickými testy a slouží ke snadnému ovládání. Podle cenové třídy výrobku se montují různé typy řídicích obvodů. Nejkomfortnější řešení obsahuje 8 rychlostí ventilátoru a intenzivní stupeň, 30minutový doběh, ukazatele nasycení filtrů, stmívač světla, a dokonce 24hodinové intervalové spínání.



### Výkon

Franke montuje do svých odsavačů různé motory, podle cenové třídy výrobku a podle požadavků zákazníků. Výkon těchto motorů má rozsah od 180 do 850 m<sup>3</sup>/hod. Odsavače se měří podle norem EN a naměřené hodnoty jsou uvedené v popisu přístroje (všechny uvedené hodnoty jsou měřeny při vnějším odtahu o průměru 150 mm).



### Montáž

U některých komínových odsavačů je systém Easy Cube, který velmi usnadňuje montáž odsavačů.




### Hluk

Moderní odsavače Franke jsou tiché. Při konstrukci a zpracování součástí věnuje Franke zvláštní pozornost optimálnímu sestavení, aby byl provozní hluk co nejnižší. Navíc jsou odsavače vybavené speciálními tlumicími panely, které ještě více snižují hluk za provozu. Rovněž doporučujeme průměr odtahu 150 mm.



### Osvětlení

Vedle odvodu kuchyňských výparů mají odsavače ještě jeden důležitý úkol: osvětlení pracovní plochy v kuchyni. Téměř všechny odsavače Franke jsou osazeny halogenovými žárovkami (i stmívatelnými), u některých modelů je velmi úsporné LED-diodové osvětlení.



### Filtry

Moderní systém štěrbínového odsávání umožňuje, aby měly některé odsavače Franke hladké nerezové povrchy se "skrytými" kovovými tukovými filtry. Hospodyňce tak stačí po vaření otřít povrch hadříkem – a odsavač se opět blýská jako nový. Jak jednoduchá údržba! Kovové tukové filtry pro odsavače Franke jsou optimalizované – s dostatečným počtem vrstev pro zachycení odpařujících se tuků, ale ne tak silné, aby omezily výkon odsavače. Odsavače Franke lze použít i pro recirkulaci. Filtry s aktivním uhlím pohlcující zápachy nejsou součástí dodávky.

# FRANKE ODSAVAČE PAR - ZÁKLADNÍ INFORMACE



**Tichý**

Tyto odsavače par Franke pracují díky kvalitním motorům a dobré izolaci mimořádně tiše. Některé odsavače Franke jsou vybavené tlumicími panely, které ještě více snižují hluk za provozu.



**3 stupně výkonu**

Všechny odsavače jsou vybavené moderními motory, které pracují ve třech až sedmnácti stupních ventilace. Tak mohou vždy svůj výkon přizpůsobit způsobu vaření a množství par. Navíc je v mnoha odsavačích integrován intenzivní stupeň, který zvláště rychle odstraní silné výpary (např. při smažení nebo dušení). Intenzivní stupeň se po krátké době automaticky přepne na dříve zvolený stupeň.



**17 stupňů výkonu + intenzivní stupeň**



**Digitální displej**


Některé odsavače jsou vybavené elektronickým řídicím obvodem, který umožňuje jemné nastavení výkonu. Digitální displej Vás informuje o provozním stavu – od stupně výkonu přes dobřehovou automatiku až po ukazatel nasycení filtru. Ten signalizuje, kdy máte vyčistit nebo vyměnit filtr s aktivním uhlím (při recirkulaci).



**Bezpečnostní vypnutí, automatické vypnutí**

Automatické vypnutí je integrováno ve všech odsavačích Franke s elektronickým řídicím obvodem. Po třiceti minutách se odsavač automaticky vypne. Tím se účinně odstraní zbytkové zápachy, aniž musíte myslet na vypínání.

**Šířka (v cm)**



Pro optimální rozvržení kuchyně vyvinula firma Franke sortiment odsavačů o různých montážních šířkách. Díky tomu má váš kuchyňský specialista optimální výběr pro docílení perfektního využití kuchyňského prostoru.



**Štěrbínové odsávání**

Štěrbínové odsávání pracuje na principu Venturiho efektu (Giovanni Battista Venturi 1746-1822). Při zachování množství nasávání vzduchu přes zúžení (tzv. štěrbinu), vzduch musí zvýšit svou rychlost proudění, což zajišťuje velice účinné odvádění kuchyňských výparů.



**Trvalé větrání (v intervalech)**

Trvalé větrání: při tomto stupni se větrák odsavače zapíná krátkodobě každou hodinu na nejnižší stupeň. Tak lze docílit optimálního klimatu v kuchyni. Tuto funkci můžete využívat nepřetržitě celý den (např. když sedíte s přáteli v kuchyni a kouříte).



**Dálkové ovládání**

Některé odsavače je možné ovládat dálkovým ovládáním – to nabízí větší volnost pohybu a lepší dostupnost.



K 25

MOTOR



3-PH PRO

MOTOR



HIP

MOTOR



ENERGY 500

MOTOR



ENERGY 600

MOTOR



ENERGY 800

MOTOR



ENERGY 1000

MOTOR



EBM PRO


MOTOR

Odsavače par jsou vybaveny spolehlivými motory **HIP**, výkonnými motory **ENERGY** a nebo velice tichými a vysoce výkonnými motory **EBM PRO**. Díky těmto motorům můžete vždy očekávat kvalitu, spolehlivost a jedinečnou sílu odsavačů par pod značkou FRANKE.




## Kategorie vybavenosti

	Basic	Komfort	Top	Top+	Top+/Silk-k
Silk-k technologie					x
Štěrbínové odsávání				x	x
Digitální displej			x	x	x
Senzorové/dotykové ovládání		x	x	x	x
Tlačítkové/posuvné přepínače	x				




The Silence Key je unikátní patentované řešení, které redukuje hluk až o 12 dB (A). Šestnáct odsavačů vybavených touto technologií vytváří stejný hluk jako jeden klasický odsavač stejného výkonu. Těto hodnoty bylo dosaženo odstíněním ventilační jednotky, aby hluk, který motor vytváří, nepronikal zpět sací zónou.

Barevné znázornění úrovně a složení hluku, který se od ventilační jednotky šíří zpět do místnosti. Zelená barva znázorňuje frekvenci zvuku, která se nachází v příjemné části hlukového spektra. Použitá technologie The Silence Key nepříjemné frekvence odstraňuje.



bez

**Silk**  
the Silence Key



s

**Silk**  
the Silence Key

### Výpočet potřebného výkonu odsavače

Pro dokonalé odvětrávání je doporučen takový výkon odsavače, který zajistí výměnu vzduchu v daném prostoru **10 × za hodinu**



#### Vzorec pro výpočet výkonu odsavače

$$\begin{aligned}
 & \text{m}^2 \text{ kuchyně} \\
 & \times \\
 & \text{výška kuchyně v metrech} \\
 & \times \\
 & \text{10 výměn vzduchu za hodinu} \\
 & = \\
 & \text{m}^3/\text{h potřebný výkon odsavače}
 \end{aligned}$$

# Franke odsavače par komínové

Top+ EBM PRO MOTOR

typ

Komínový odsavač SWING  
FSW 908 TC XS  
110.0035.009




design award  
winner



reddot  
best of the best



**Cena:**  
**39 960 Kč (vč. DPH)**  
33 300 Kč (bez DPH)



Po zapnutí se horní panel automaticky vyklopí.

## Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

## Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	42 dB(A) <sub>re1pW</sub>	190 m <sup>3</sup> /h
4. st.	54 dB(A) <sub>re1pW</sub>	390 m <sup>3</sup> /h
6. st.	60 dB(A) <sub>re1pW</sub>	530 m <sup>3</sup> /h
8. st.	66 dB(A) <sub>re1pW</sub>	700 m <sup>3</sup> /h
Int.	72 dB(A) <sub>re1pW</sub>	840 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru		260 W
Stupně výkonu		8 + int. + doběh
Průměr odtahu		150 mm

- Montáž na stěnu
- **Volný prostor pro hlavu**
- Montážní šířka 90 cm
- **Doporučená výška nad varnou deskou pouze 37 cm**
- Celonerezový povrch
- **Digitální displej, senzorové ovládání**
- 8 stupňů výkonu, intenzivní stupeň a doběh
- Elektronický řídicí obvod
- Funkce trvalého odvětrávání
- **Ukazatel nasycení filtru**
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 20 W, stmívatelné
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 35 kg

## Příslušenství




kulatý pachový filtr  
s aktivním uhlím

**UF 05** - 112.0016.755  
**cena: 480 Kč (vč. DPH)**  
400 Kč (bez DPH)



**NOVINKA** dálkový ovladač

112.0174.991  
**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)



prodloužení komínku  
(nahrazuje horní část)

112.0036.204  
**cena: 2 400 Kč (vč. DPH)**  
2 000 Kč (bez DPH)



zpětná klapka  
Ø 150 mm

**ZK 150** - 133.0056.646  
**cena: 360 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

**cena za 1 ks:**  
**348 Kč (vč. DPH)**  
290 Kč (bez DPH)  
**cena za balení 12 ks:**  
**3 756 Kč (vč. DPH)**  
3 130 Kč (bez DPH)



# Franke odsavače par komínové

Top+ 3-PH PRO MOTOR

typ

Komínový odsavač SWING **NOVINKA**

**FSW 918 BK XS (černá)**

110.0177.596


**FSW 918 WH XS (bílá)**

110.0177.597



design award  
winner

reddot  
best of the best



**Cena: FSW 918 BK XS (černá)**

**39 960 Kč (vč. DPH)**

33 300 Kč (bez DPH)

**Cena: FSW 918 WH XS (bílá)**

**39 960 Kč (vč. DPH)**

33 300 Kč (bez DPH)

## Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

## Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	38 dB(A) <sub>re1pW</sub>	190 m <sup>3</sup> /h
2. st.	54 dB(A) <sub>re1pW</sub>	390 m <sup>3</sup> /h
3. st.	59 dB(A) <sub>re1pW</sub>	480 m <sup>3</sup> /h
4. st.	68 dB(A) <sub>re1pW</sub>	840 m <sup>3</sup> /h
Int.	72 dB(A) <sub>re1pW</sub>	850 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru		260 W
Stupně výkonu		4 + int. + doběh
Průměr odtahu		150/120 mm

Po zapnutí se horní panel automaticky vykllopí.

- Montáž na stěnu
- **Volný prostor pro hlavu**
- Montážní šířka 90 cm
- **Doporučená výška nad varnou deskou pouze 37 cm**
- Nerezový povrch, čelní panel z tónovaného černého nebo bílého skla
- **Digitální displej, sensorové ovládání**
- 4 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh
- Elektronický řídicí obvod
- Funkce trvalého odvětrávání
- **Ukazatel nasycení filtru**
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- **Osvětlení: led lišta 10 W při vyklopení horního panelu, halogen. žárovky 2 × 20 W na spodní části odsavače**
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 35 kg

## Příslušenství



kulatý pachový filtr  
s aktivním uhlím

**UF 05** - 112.0016.755

**cena: 480 Kč (vč. DPH)**

400 Kč (bez DPH)




**NOVINKA** dálkový ovladač

112.0174.991

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**

800 Kč (bez DPH)



prodloužení komínku  
(nahrazuje horní část)

112.0036.204

**cena: 2 400 Kč (vč. DPH)**

2 000 Kč (bez DPH)



zpětná klapka Ø 150 mm

**ZK 150** - 133.0056.646

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)

zpětná klapka Ø 120 mm

**ZK 120** - 133.0058.472

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

**cena za 1 ks:**

**348 Kč (vč. DPH)**

290 Kč (bez DPH)

**cena za balení 12 ks:**

**3 756 Kč (vč. DPH)**

3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par komínové



typ

## Komínový odsavač CRYSTAL HIGH

**FCR 708-H TC BK (černá)**

110.0061.968

**FCR 708-H TC WH (bílá)**

110.0062.376



**Cena: FCR 708-H TC BK (černá)**

**39 000 Kč (vč. DPH)**

32 500 Kč (bez DPH)

**Cena: FCR 708-H TC WH (bílá)**

**39 000 Kč (vč. DPH)**

32 500 Kč (bez DPH)


### Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	47 dB(A) <sub>re1pW</sub>	210 m <sup>3</sup> /h
2. st.	55 dB(A) <sub>re1pW</sub>	330 m <sup>3</sup> /h
3. st.	62 dB(A) <sub>re1pW</sub>	530 m <sup>3</sup> /h
4. st.	67 dB(A) <sub>re1pW</sub>	690 m <sup>3</sup> /h
Int.	70 dB(A) <sub>re1pW</sub>	770 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru		340 W
Stupně výkonu		4 + int. + doběh
Průměr odtahu		150 mm



Po zapnutí se dolní panel automaticky vysune.

- Montáž na stěnu
- **Volný prostor pro hlavu**
- Montážní šířka 70 cm
- Nerezové tělo, přední panel černé nebo bílé sklo
- **Digitální displej, senzorové ovládání**
- **Štěrbínové odsávání**
- 4 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh
- Elektronický řídicí obvod
- Funkce trvalého odvětrávání
- **Ukazatel nasycení filtru**
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 20 W, stmívatelné
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 30 kg

## Příslušenství



kulatý pachový filtr  
s aktivním uhlím

**UF 05** - 112.0016.755

**cena: 480 Kč (vč. DPH)**

400 Kč (bez DPH)



**NOVINKA** dálkový ovladač

112.0174.991

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**

800 Kč (bez DPH)



zpětná klapka  
Ø 150 mm

**ZK 150** - 133.0056.646

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

**cena za 1 ks:**

**348 Kč (vč. DPH)**

290 Kč (bez DPH)

**cena za balení 12 ks:**

**3 756 Kč (vč. DPH)**

3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par komínové

Top+ ENERGY 800 MOTOR

typ

## Komínový odsavač ACTIVE KITCHEN

### FAK 907 XS

110.0023.302

### FAK 607 XS

110.0023.303



FAK 907 XS

Cena: FAK 907 XS

29 880 Kč (vč. DPH)

24 900 Kč (bez DPH)

Cena: FAK 607 XS

26 520 Kč (vč. DPH)

22 100 Kč (bez DPH)

### Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3



### Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	44 dB(A) <sub>re1pW</sub>	230 m <sup>3</sup> /h
2. st.	53 dB(A) <sub>re1pW</sub>	360 m <sup>3</sup> /h
3. st.	62 dB(A) <sub>re1pW</sub>	570 m <sup>3</sup> /h
4. st.	67 dB(A) <sub>re1pW</sub>	740 m <sup>3</sup> /h
Int.	69 dB(A) <sub>re1pW</sub>	820 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru		340 W
Stupně výkonu		4 + int. + doběh
Průměr odtahu		150/120 mm



FAK 607 XS



- Montáž na stěnu
- **Volný prostor pro hlavu**
- Montážní šířka:  
FAK 907 XS: 90 cm  
FAK 607 XS: 60 cm
- **Doporučená výška nad varnou deskou pouze 25 – 35 cm**
- Nerezový povrch
- **Digitální displej**
- **Štěrbinové odsávání**
- 4 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh
- Elektronický řídicí obvod
- Funkce trvalého odvětrávání
- **Ukazatel nasycení filtru**
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení FAK 607: stmívatelné halogenové žárovky 2 × 20 W
- Osvětlení FAK 907: stmívatelné halogenové žárovky 3 × 20 W, **+ halogenové žárovky 2 × 20 W v horní liště pro stropní osvětlení**
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 31 kg

## Příslušenství



kulatý pachový filtr  
s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

cena: 480 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)




**NOVINKA** dálkový ovladač

112.0174.991

cena: 960 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)



prodloužení komínku  
(nahrazuje horní část)

112.0036.204

cena: 2 400 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)



zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

cena: 360 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

cena: 360 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

cena za 1 ks:

348 Kč (vč. DPH)

290 Kč (bez DPH)

cena za balení 12 ks:

3 756 Kč (vč. DPH)

3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par komínové

Top+ /Sil-K

EBM PRO  
MOTOR

typ

Komínový odsavač **BRICK ECO**  
**FDB 9078 /Sil-K XS**


110.0056.030



**SilK**  
the Silence Key



**Cena:**  
**34 800 Kč (vč. DPH)**  
29 000 Kč (bez DPH)



## Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

## Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	41 dB(A) <sub>re1pW</sub>	260 m <sup>3</sup> /h
2. st.	43 dB(A) <sub>re1pW</sub>	350 m <sup>3</sup> /h
3. st.	47 dB(A) <sub>re1pW</sub>	570 m <sup>3</sup> /h
4. st.	55 dB(A) <sub>re1pW</sub>	760 m <sup>3</sup> /h
Int.	62 dB(A) <sub>re1pW</sub>	820 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru		330 W
Stupně výkonu		4 + int. + doběh
Průměr odtahu		150/120 mm

- Montáž na stěnu
- Montážní šířka 90 cm
- Nerezový povrch
- **The Silence Key technologie (viz str. 167)**
- **Digitální displej**
- **Štěrbínové odsávání**
- 4 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh
- Elektronický řídicí obvod
- Funkce trvalého odvětrávání
- **Ukazatel nasycení filtru**
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- **Osvětlení: LED žárovky 3 × 3 W**
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 29 kg

## Příslušenství




pachový filtr  
s aktivním uhlím

**UF 06** - 112.0016.756  
**cena: 480 Kč (vč. DPH)**  
400 Kč (bez DPH)



**NOVINKA** dálkový ovladač  
112.0174.991  
**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)



prodloužení komínku  
(nahrazuje horní část)  
112.0017.983

**cena: 2 400 Kč (vč. DPH)**  
2 000 Kč (bez DPH)



zpětná klapka Ø 150 mm  
**ZK 150** - 133.0056.646  
**cena: 360 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)

zpětná klapka Ø 120 mm  
**ZK 120** - 133.0058.472  
**cena: 360 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

**cena za 1 ks:**  
**348 Kč (vč. DPH)**  
290 Kč (bez DPH)  
**cena za balení 12 ks:**  
**3 756 Kč (vč. DPH)**  
3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par komínové

Top+ ENERGY 1000 MOTOR

typ


Komínový odsavač ROLLER **NOVINKA**

FRO 908 TC BK XS

110.0156.833



**Cena:**  
23 880 Kč (vč. DPH)  
19 900 Kč (bez DPH)



- Montáž na stěnu
- **Volný prostor pro hlavu**
- Montážní šířka 90 cm
- **Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 až 55 cm**
- Nerezový povrch/černé sklo
- **Digitální displej, senzorové ovládání**
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh
- Elektronický řídicí obvod
- Funkce trvalého odvětrávání
- **Ukazatel nasycení filtru**
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 20 W, stmívatelné
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 24 kg

## Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

## Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	54 dB(A) <sub>re1pW</sub>	320 m <sup>3</sup> /h
2. st.	61 dB(A) <sub>re1pW</sub>	510 m <sup>3</sup> /h
3. st.	66 dB(A) <sub>re1pW</sub>	640 m <sup>3</sup> /h
Int.	68 dB(A) <sub>re1pW</sub>	700 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru		340 W
Stupně výkonu		3 + int. + doběh
Průměr odtahu		150/120 mm

## Příslušenství




pachový filtr  
s aktivním uhlím

**UF 06** - 112.0016.756  
**cena: 480 Kč (vč. DPH)**  
400 Kč (bez DPH)



**NOVINKA** dálkový ovladač  
112.0174.991  
**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)



prodloužení komínku  
(nahrazuje horní část)  
112.0017.983

**cena: 2 400 Kč (vč. DPH)**  
2 000 Kč (bez DPH)



zpětná klapka Ø 150 mm  
**ZK 150** - 133.0056.646  
**cena: 360 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)

zpětná klapka Ø 120 mm  
**ZK 120** - 133.0058.472  
**cena: 360 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

**cena za 1 ks:**  
**348 Kč (vč. DPH)**  
290 Kč (bez DPH)

**cena za balení 12 ks:**  
**3 756 Kč (vč. DPH)**  
3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par komínové

Top+ EBM PRO MOTOR


typ

## Komínový odsavač KUBUS FKU 908 TC XS

110.0019.380



**Cena:**  
**28 920 Kč (vč. DPH)**  
24 100 Kč (bez DPH)



### Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	37 dB(A) <sub>re1pW</sub>	190 m <sup>3</sup> /h
4. st.	53 dB(A) <sub>re1pW</sub>	370 m <sup>3</sup> /h
6. st.	59 dB(A) <sub>re1pW</sub>	485 m <sup>3</sup> /h
8. st.	65 dB(A) <sub>re1pW</sub>	630 m <sup>3</sup> /h
Int.	69 dB(A) <sub>re1pW</sub>	740 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru		340 W
Stupně výkonu		8 + int. + doběh
Průměr odtahu		150 mm

- Montáž na stěnu
- Montážní šířka 90 cm
- **Nerezový povrch, čelní panel – černé sklo**
- **Digitální displej, senzorové ovládání**
- **Štěrbínové odsávání**
- 8 stupňů výkonu, intenzivní stupeň a doběh
- Elektronický řídicí obvod
- Funkce trvalého odvětrávání
- **Ukazatel nasycení filtru**
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: zářivka 16 W
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 25 kg

## Příslušenství




pachový filtr  
s aktivním uhlím

**UF 06** - 112.0016.756  
**cena: 480 Kč (vč. DPH)**  
400 Kč (bez DPH)



**NOVINKA** dálkový ovladač  
112.0174.991  
**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)



prodloužení komínku  
(nahrazuje horní část)  
112.0017.983

**cena: 2 400 Kč (vč. DPH)**  
2 000 Kč (bez DPH)



zpětná klapka  
Ø 150 mm

**ZK 150** - 133.0056.646  
**cena: 360 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

**cena za 1 ks:**  
**348 Kč (vč. DPH)**  
290 Kč (bez DPH)  
**cena za balení 12 ks:**  
**3 756 Kč (vč. DPH)**  
3 130 Kč (bez DPH)



# Franke odsavače par komínové

Top ENERGY 800 MOTOR

typ

Komínový odsavač KUBUS SLIM  
FKU 908-S TC XS

110.0055.835



Cena:  
16 920 Kč (vč. DPH)  
14 100 Kč (bez DPH)

## Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

## Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 35 dB(A)<sub>re1pW</sub> 180 m<sup>3</sup>/h

2. st. 45 dB(A)<sub>re1pW</sub> 260 m<sup>3</sup>/h

3. st. 56 dB(A)<sub>re1pW</sub> 410 m<sup>3</sup>/h

4. st. 63 dB(A)<sub>re1pW</sub> 550 m<sup>3</sup>/h

Int. 68 dB(A)<sub>re1pW</sub> 660 m<sup>3</sup>/h

Výkon motoru 250 W

Stupně výkonu 4 + int.  
+ doběh

Průměr odtahu 150 mm

- Montáž na stěnu
- Montážní šířka 90 cm
- **Tloušťka panelu 6 cm**
- Nerezový povrch
- **Digitální displej, sensorové ovládání**
- 4 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh
- Elektronický řídicí obvod
- Funkce trvalého odvětrávání
- **Ukazatel nasycení filtru**
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 20 W, stmívatelné
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 19 kg

## Příslušenství



pachový filtr  
s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756


cena: 480 Kč (vč. DPH)  
400 Kč (bez DPH)



**NOVINKA** dálkový ovladač

112.0174.991

cena: 960 Kč (vč. DPH)  
800 Kč (bez DPH)



prodloužení komínku  
(nahrazuje horní část)

112.0017.983

cena: 2 400 Kč (vč. DPH)  
2 000 Kč (bez DPH)



zpečná klapka

Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

cena: 360 Kč (vč. DPH)  
300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

cena za 1 ks:

348 Kč (vč. DPH)  
290 Kč (bez DPH)

cena za balení 12 ks:

3 756 Kč (vč. DPH)  
3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par komínové

Top+ ENERGY 1000 MOTOR


typ

## Komínový odsavač NEPTUNE SOFT FNES 907 BTH XS/Glass


110.0044.369



**Cena:**  
**29 880 Kč (vč. DPH)**  
24 900 Kč (bez DPH)



Po zapnutí odsavače se automaticky vysune čelní skleněný panel, který vytváří vzduchovou clonu, napomáhající účinnějšímu odsávání par během vaření.



### Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	37 dB(A) <sub>re1pW</sub>	190 m <sup>3</sup> /h
2. st.	53 dB(A) <sub>re1pW</sub>	370 m <sup>3</sup> /h
3. st.	59 dB(A) <sub>re1pW</sub>	485 m <sup>3</sup> /h
4. st.	65 dB(A) <sub>re1pW</sub>	630 m <sup>3</sup> /h
Int.	69 dB(A) <sub>re1pW</sub>	740 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru		340 W
Stupně výkonu		4 + int. + doběh
Průměr odtahu		150/120 mm

- Montáž na stěnu
- Montážní šířka 90 cm
- **Nerezový povrch**  
výsuvný čelní panel (černé sklo)  
se vzduchovou clonou
- **Digitální displej**
- **Štěrbínové odsávání**
- 4 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh
- Elektronický řídicí obvod
- Funkce trvalého odvětrávání
- **Ukazatel nasycení filtru**
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: halogenové žárovky 3 × 20 W, stmívatelné
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 21 kg

## Příslušenství



pachový filtr  
s aktivním uhlím

**UF 06** - 112.0016.756


**cena: 480 Kč (vč. DPH)**  
400 Kč (bez DPH)



**NOVINKA** dálkový ovladač

112.0174.991


**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)



prodloužení komínku  
(nahrazuje horní část)

112.0017.983

**cena: 2 400 Kč (vč. DPH)**  
2 000 Kč (bez DPH)



zpětná klapka  
Ø 150 mm

**ZK 150** - 133.0056.646

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)

zpětná klapka  
Ø 120 mm

**ZK 120** - 133.0058.472

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

**cena za 1 ks:**

**348 Kč (vč. DPH)**  
290 Kč (bez DPH)

**cena za balení 12 ks:**

**3 756 Kč (vč. DPH)**  
3 130 Kč (bez DPH)



# Franke odsavače par komínové

Komfort

ENERGY 500  
MOTOR

typ


Komínový odsavač NEPTUNE **NOVINKA** v prodeji od března 2012

FNE 905 XS

110.0196.091



**Cena:**  
**9 960 Kč (vč. DPH)**  
8 300 Kč (bez DPH)



## Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

## Hodnoty výkonu

při největším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	51 dB(A) <sub>re1pW</sub>	240 m <sup>3</sup> /h
2. st.	59 dB(A) <sub>re1pW</sub>	350 m <sup>3</sup> /h
3. st.	65 dB(A) <sub>re1pW</sub>	430 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru		145 W
Stupně výkonu		3
Průměr odtahu		150/120 mm

- Montáž na stěnu
- Montážní šířka 90 cm
- Nerezový povrch/černé sklo
- 3 stupně výkonu
- **Dotykové ovládání**
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 20 W, stmívatelné
- S větším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 15 kg

## Příslušenství




pachový filtr  
s aktivním uhlím

**UF 06** - 112.0016.756

**cena: 480 Kč (vč. DPH)**

400 Kč (bez DPH)




prodloužení komínku  
(nahrazuje horní část)

112.0017.983

**cena: 2 400 Kč (vč. DPH)**

2 000 Kč (bez DPH)



zpětná klapka

Ø 150 mm

**ZK 150** - 133.0056.646

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)

zpětná klapka

Ø 120 mm

**ZK 120** - 133.0058.472

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

**cena za 1 ks:**

**348 Kč (vč. DPH)**

290 Kč (bez DPH)

**cena za balení 12 ks:**

**3 756 Kč (vč. DPH)**

3 130 Kč (bez DPH)


# Franke odsavače par komínové

Top+ ENERGY 800 MOTOR


typ

Komínový odsavač MYTHOS GLASS  
FMYG 9 15 BK XS

110.0155.261



**Cena:**  
**24 960 Kč (vč. DPH)**  
20 800 Kč (bez DPH)



- Montáž na stěnu
- Montážní šířka 90 cm
- **Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 – 55 cm**
- **Volný prostor pro hlavu**
- Nerezový povrch
- Čelní panel z tónovaného černého skla
- **Dotykové ovládání**
- **Štěrbínové odsávání**
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 20 W
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 28 kg

## Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

## Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591


1. st.	47 dB(A) <sub>re1pW</sub>	260 m <sup>3</sup> /h
2. st.	56 dB(A) <sub>re1pW</sub>	390 m <sup>3</sup> /h
3. st.	63 dB(A) <sub>re1pW</sub>	540 m <sup>3</sup> /h
Int.	66 dB(A) <sub>re1pW</sub>	650 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru		250 W
Stupně výkonu		3 + int.
Průměr odtahu		150/120 mm

## Příslušenství



pachový filtr  
s aktivním uhlím

**UF 06** - 112.0016.756  
**cena: 480 Kč (vč. DPH)**  
400 Kč (bez DPH)



prodloužení komínku  
(nahrazuje horní část)

112.0017.983  
**cena: 2 400 Kč (vč. DPH)**  
2 000 Kč (bez DPH)



zpětná klapka  
ø 150 mm

**ZK 150** - 133.0056.646  
**cena: 360 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)

zpětná klapka  
ø 120 mm

**ZK 120** - 133.0058.472  
**cena: 360 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

**cena za 1 ks:**  
**348 Kč (vč. DPH)**  
290 Kč (bez DPH)  
**cena za balení 12 ks:**  
**3 756 Kč (vč. DPH)**  
3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par komínové

Top+ ENERGY 800 MOTOR


typ

## Komínový odsavač MYTHOS FMY 917 XS

110.0078.213



**Cena:**  
21 600 Kč (vč. DPH)  
18 000 Kč (bez DPH)



- Montáž na stěnu
- Montážní šířka 90 cm
- **Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 – 55 cm**
- **Volný prostor pro hlavu**
- Nerezový povrch
- **Digitální displej**
- **Štěrbínové odsávání**
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh
- Elektronický řídicí obvod
- Funkce trvalého odvětrávání
- **Ukazatel nasycení filtru**
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 20 W, stmívatelné
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 24 kg

### Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	54 dB(A) <sub>re1pW</sub>	320 m <sup>3</sup> /h
2. st.	61 dB(A) <sub>re1pW</sub>	510 m <sup>3</sup> /h
3. st.	66 dB(A) <sub>re1pW</sub>	640 m <sup>3</sup> /h
Int.	68 dB(A) <sub>re1pW</sub>	700 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru		340 W
Stupně výkonu		4 + int. + doběh
Průměr odtahu		150/120 mm


## Příslušenství



pachový filtr  
s aktivním uhlím  
**UF 06** - 112.0016.756  
**cena: 480 Kč (vč. DPH)**  
400 Kč (bez DPH)



**NOVINKA** dálkový ovladač  
112.0174.991  
**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)



prodloužení komínku  
(nahrazuje horní část)  
112.0017.983  
**cena: 2 400 Kč (vč. DPH)**  
2 000 Kč (bez DPH)



zpětná klapka Ø 150 mm  
**ZK 150** - 133.0056.646  
**cena: 360 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)

zpětná klapka Ø 120 mm  
**ZK 120** - 133.0058.472  
**cena: 360 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean  
**cena za 1 ks:**  
**348 Kč (vč. DPH)**  
290 Kč (bez DPH)  
**cena za balení 12 ks:**  
**3 756 Kč (vč. DPH)**  
3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par komínové

Top+


ENERGY 800  
MOTOR

typ

Komínový odsavač PANDORA

FPA 4606 XS


110.0156.834



Cena:

19 920 Kč (vč. DPH)

16 600 Kč (bez DPH)



## Příslušenství



kulatý pachový filtr  
s aktivním uhlím

**UF 05** - 112.0016.755

cena: **480 Kč (vč. DPH)**

400 Kč (bez DPH)



zpětná klapka

Ø 150 mm

**ZK 150** - 133.0056.646

cena: **360 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)

zpětná klapka

Ø 120 mm

**ZK 120** - 133.0058.472

cena: **360 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)

### Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

při největším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	43 dB(A) <sub>re1pW</sub>	225 m <sup>3</sup> /h
2. st.	55 dB(A) <sub>re1pW</sub>	365 m <sup>3</sup> /h
3. st.	61 dB(A) <sub>re1pW</sub>	500 m <sup>3</sup> /h
Int.	65 dB(A) <sub>re1pW</sub>	590 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	250 W	
Stupně výkonu	3 + int. + doběh	
Průměr odtahu	150/120 mm	

- Montáž na stěnu
- Montážní šířka 46 cm
- Nerezový povrch
- **Štěrbínové odsávání**
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh
- **Dotykové ovládání**
- Elektronický řídicí obvod
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 20 W, stmívatelné
- S největším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 25 kg



Čistič Gloss Clean

cena za 1 ks:

**348 Kč (vč. DPH)**

290 Kč (bez DPH)

cena za balení 12 ks:

**3 756 Kč (vč. DPH)**

3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par komínové

Top+ ENERGY 800 MOTOR

typ

## Komínový odsavač PLANAR

### FPL 906-P XS

110.0039.318

### FPL 606-P XS

110.0039.316



Cena: FPL 906-P XS


17 880 Kč (vč. DPH)

14 900 Kč (bez DPH)

Cena: FPL 606-P XS

14 520 Kč (vč. DPH)

12 100 Kč (bez DPH)



### Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	43 dB(A) <sub>re1pW</sub>	260 m <sup>3</sup> /h
2. st.	54 dB(A) <sub>re1pW</sub>	410 m <sup>3</sup> /h
3. st.	60 dB(A) <sub>re1pW</sub>	560 m <sup>3</sup> /h
Int.	65 dB(A) <sub>re1pW</sub>	680 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	250 W	
Stupně výkonu	3 + int. + doběh	
Průměr odtahu	150/120 mm	

- Montáž na stěnu
- Montážní šířka:  
FPL 906-P XS: 90 cm  
FPL 606-P XS: 60 cm
- Nerezový povrch
- **Digitální displej**
- **Štěbinové odsávání**
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh
- Elektronický řídicí obvod
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: halogenové žárovky  
FPL 906-P XS: 3 × 20 W  
FPL 606-P XS: 2 × 20 W
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 25 kg

## Příslušenství



kulatý pachový filtr  
s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

cena: 480 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)



zpětná klapka

Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

cena: 360 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

zpětná klapka

Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

cena: 360 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

cena za 1 ks:

348 Kč (vč. DPH)

290 Kč (bez DPH)

cena za balení 12 ks:

3 756 Kč (vč. DPH)

3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par komínové

Top+

ENERGY 800  
MOTOR

typ


## Komínový odsavač TUNNEL

### FTU 3807-P XS


110.0039.315

### FTU 3807-P XS 70 H

110.0044.054



FTU 3807-P XS



FTU 3807-P XS 70 H

**Cena: FTU 3807-P XS**

**17 880 Kč (vč. DPH)**

14 900 Kč (bez DPH)

**Cena: FTU 3807-P XS 70 H**

**17 880 Kč (vč. DPH)**

14 900 Kč (bez DPH)

### Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	47 dB(A) <sub>re1pW</sub>	250 m <sup>3</sup> /h
2. st.	57 dB(A) <sub>re1pW</sub>	380 m <sup>3</sup> /h
3. st.	63 dB(A) <sub>re1pW</sub>	500 m <sup>3</sup> /h
Int.	67 dB(A) <sub>re1pW</sub>	590 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru		250 W
Stupně výkonu		3 + int. + doběh
Průměr odtahu		150/120 mm

- Montáž na stěnu
- Montážní šířka 37 cm
- Nerezový povrch
- **Digitální displej**
- **Štěrbínové odsávání**
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh
- Elektronický řídicí obvod
- Funkce trvalého odvětrávání
- **Ukazatel nasycení filtru**
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 20 W, stmívatelné
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- **Možnost odtahu dozadu**
- Hmotnost: 17 kg (bez skla)

## Příslušenství



pachový filtr  
s aktivním uhlím

**UF 06** - 112.0016.756

**cena: 480 Kč (vč. DPH)**

400 Kč (bez DPH)




**NOVINKA** dálkový ovladač

112.0174.991

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**

800 Kč (bez DPH)



sklo 898 × 520 mm

112.0016.760

**cena: 5 880 Kč (vč. DPH)**

4 900 Kč (bez DPH)



zpětná klapka

Ø 150 mm

**ZK 150** - 133.0056.646

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)

zpětná klapka

Ø 120 mm

**ZK 120** - 133.0058.472

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

**cena za 1 ks:**

**348 Kč (vč. DPH)**

290 Kč (bez DPH)

**cena za balení 12 ks:**

**3 756 Kč (vč. DPH)**

3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par komínové


Top+ **HIP MOTOR**

typ

## Komínový odsavač AXIS

### FAX 906 XS

110.0016.647



**Cena:**  
**15 960 Kč (vč. DPH)**  
 13 300 Kč (bez DPH)

### Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A) <sub>re1pW</sub>	250 m <sup>3</sup> /h
2. st.	58 dB(A) <sub>re1pW</sub>	380 m <sup>3</sup> /h
3. st.	64 dB(A) <sub>re1pW</sub>	500 m <sup>3</sup> /h
Int.	67 dB(A) <sub>re1pW</sub>	575 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	250 W	
Stupně výkonu	3 + int. + doběh	
Průměr odtahu	150/120 mm	

- Montáž na stěnu
- Montážní šířka 90 cm
- **Tloušťka panelu 3/4 cm**
- Nerezový povrch, sklo
- **Digitální displej**
- **Štěrbínové odsávání**
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh
- Elektronický řídicí obvod
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 20 W
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 20 kg


## Příslušenství



pachový filtr  
s aktivním uhlím

**UF 06** - 112.0016.756


**cena: 480 Kč (vč. DPH)**  
 400 Kč (bez DPH)



prodloužení komínku  
(nahrazuje horní část)

112.0017.983

**cena: 2 400 Kč (vč. DPH)**  
 2 000 Kč (bez DPH)



zpětná klapka

Ø 150 mm

**ZK 150** - 133.0056.646

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**  
 300 Kč (bez DPH)

zpětná klapka

Ø 120 mm

**ZK 120** - 133.0058.472

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**  
 300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

**cena za 1 ks:**

**348 Kč (vč. DPH)**  
 290 Kč (bez DPH)

**cena za balení 12 ks:**

**3 756 Kč (vč. DPH)**  
 3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par komínové

Top ENERGY 800 MOTOR


typ

Komínový odsavač CRYSTAL TOUCH **NOVINKA** v prodeji od března 2012  
FCR 925 TC BK XS

110.0196.083




**Cena:**  
14 880 Kč (vč. DPH)  
12 400 Kč (bez DPH)



## Příslušenství



pachový filtr  
s aktivním uhlím  
**UF 06** - 112.0016.756  
**cena: 480 Kč (vč. DPH)**  
400 Kč (bez DPH)



prodloužení komínku  
(nahrazuje horní část)  
112.0017.983  
**cena: 2 400 Kč (vč. DPH)**  
2 000 Kč (bez DPH)



zpětná klapka  $\varnothing$  150 mm  
**ZK 150** - 133.0056.646  
**cena: 360 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)

zpětná klapka  $\varnothing$  120 mm  
**ZK 120** - 133.0058.472  
**cena: 360 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)

### Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	45 dB(A) <sub>re1pW</sub>	260 m <sup>3</sup> /h
2. st.	56 dB(A) <sub>re1pW</sub>	404 m <sup>3</sup> /h
3. st.	63 dB(A) <sub>re1pW</sub>	545 m <sup>3</sup> /h
Int.	68 dB(A) <sub>re1pW</sub>	660 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	250 W	
Stupně výkonu	3 + int.	+ doběh
Průměr odtahu	150/120 mm	

- Montáž na stěnu
- Montážní šířka 90 cm
- **Tloušťka panelu 6 cm**
- Nerezový povrch
- přední panel – černé sklo
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh
- Elektronický řídicí obvod
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: čtvercové halogen. žárovky 2 × 20 W, stmívatelné
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 18 kg



Čistič Gloss Clean

**cena za 1 ks:**  
**348 Kč (vč. DPH)**  
290 Kč (bez DPH)  
**cena za balení 12 ks:**  
**3 756 Kč (vč. DPH)**  
3 130 Kč (bez DPH)



# Franke odsavače par komínové

Top

ENERGY 600  
MOTOR

typ


Komínový odsavač SLIDE **NOVINKA**

**FSL 905 BK XS (černá)**

110.0154.554

**FSL 905 WH XS (bílá)**

110.0159.455



**Cena: FSL 905 BK XS (černá)**

**13 920 Kč (vč. DPH)**

11 600 Kč (bez DPH)

**Cena: FSL 905 WH XS (bílá)**

**13 920 Kč (vč. DPH)**

11 600 Kč (bez DPH)

## Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

## Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	47 dB(A) <sub>re1pW</sub>	230 m <sup>3</sup> /h
2. st.	57 dB(A) <sub>re1pW</sub>	350 m <sup>3</sup> /h
3. st.	63 dB(A) <sub>re1pW</sub>	450 m <sup>3</sup> /h
Int.	66 dB(A) <sub>re1pW</sub>	510 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	140 W	
Stupně výkonu	3 + int.	
Průměr odtahu	150/120 mm	

- Montáž na stěnu
- Montážní šířka 90 cm
- Nerezový povrch/černé nebo bílé sklo
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň
- **Dotykové ovládání**
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 20 W, stmívatelné
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 17 kg

## Příslušenství




pachový filtr  
s aktivním uhlím

**UF 06** - 112.0016.756

**cena: 480 Kč (vč. DPH)**

400 Kč (bez DPH)



prodloužení komínku  
(nahrazuje horní část)

112.0017.983

**cena: 2 400 Kč (vč. DPH)**

2 000 Kč (bez DPH)



zpětná klapka

Ø 150 mm

**ZK 150** - 133.0056.646

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)

zpětná klapka

Ø 120 mm

**ZK 120** - 133.0058.472

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

**cena za 1 ks:**

**348 Kč (vč. DPH)**

290 Kč (bez DPH)

**cena za balení 12 ks:**

**3 756 Kč (vč. DPH)**

3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par komínové



typ

Komínový odsavač **FORMAT 45-T**  
**FDF 9174 XS**



110.0017.835



Cena:

**18 600 Kč (vč. DPH)**

15 500 Kč (bez DPH)



## Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

## Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) <sub>re1pW</sub>	295 m <sup>3</sup> /h
2. st.	59 dB(A) <sub>re1pW</sub>	460 m <sup>3</sup> /h
3. st.	60 dB(A) <sub>re1pW</sub>	545 m <sup>3</sup> /h
4. st.	66 dB(A) <sub>re1pW</sub>	635 m <sup>3</sup> /h
Int.	71 dB(A) <sub>re1pW</sub>	800 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru		330 W
Stupně výkonu		4 + int. + doběh
Průměr odtahu		150/120 mm

- Montáž na stěnu
- Montážní šířka: 90 cm
- **Tloušťka panelu 4,5 cm**
- Nerezový povrch
- 4 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh
- **Digitální displej**
- Elektronický řídicí obvod
- Funkce trvalého odvětrávání
- **Ukazatel nasycení filtru**
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: halogenové žárovky 3 × 20 W, stmívatelné
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 22 kg

## Příslušenství



pachový filtr  
s aktivním uhlím

**UF 06** - 112.0016.756

**cena: 480 Kč (vč. DPH)**

400 Kč (bez DPH)




**NOVINKA** dálkový ovladač

112.0174.991

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**

800 Kč (bez DPH)



prodloužení komínku  
(nahrazuje horní část)

112.0017.983

**cena: 2 400 Kč (vč. DPH)**

2 000 Kč (bez DPH)



zpětná klapka  $\varnothing$  150 mm

**ZK 150** - 133.0056.646

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)

zpětná klapka  $\varnothing$  120 mm

**ZK 120** - 133.0058.472

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

**cena za 1 ks:**

**348 Kč (vč. DPH)**

290 Kč (bez DPH)

**cena za balení 12 ks:**

**3 756 Kč (vč. DPH)**

3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par komínové - plně vestavné

Komfort

ENERGY 800  
MOTOR

typ

## Vestavný odsavač I-FORMAT

k zabudování do skříňky

FIFO 900 XS

110.0064.123





Vhodný i pro montáž  
do skříňky s výklopnými dvířky.

### Cena bez skříňky:

18 000 Kč (vč. DPH)

15 000 Kč (bez DPH)



### Určeno pro:

- šíře skříňky 900 mm
- hloubka skříňky min. 320 mm
- výška skříňky od 552 mm do 690 mm
- bočnice skříňky 18 mm  
(pro 16 mm bočnice nutno objednat vyrovnávací lišty)

### Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	50 dB(A) <sub>re1pW</sub>	250 m <sup>3</sup> /h
2. st.	59 dB(A) <sub>re1pW</sub>	430 m <sup>3</sup> /h
3. st.	62 dB(A) <sub>re1pW</sub>	590 m <sup>3</sup> /h
Int.	65 dB(A) <sub>re1pW</sub>	640 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru		250 W
Stupně výkonu		3 + int.
Průměr odtahu		150 mm

### Příslušenství v ceně odsavače:

- skleněná police na dno skříňky
- zpětná klapka Ø 150 mm
- krycí lišty (pro dolní část bočnic skříňky)
- odtahové potrubí (pro odvod par mimo skříňku – recirkulace)
- mřížka s lamelou (pro recirkulaci)

### • Plně vestavný do 90 cm horní skříňky (nahrazuje dno skříňky)

- Nerezový povrch
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: žárovky 2 × 40 W
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 26 kg

## Příslušenství



pachový filtr  
s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

cena: 480 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)




zpětná klapka

Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

v ceně odsavače



vyrovnávací lišty

pro bočnice 16 mm

VL 03 - 1325.09

Sada 2 kusů

cena: 312 Kč (vč. DPH)

260 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

cena za 1 ks:

348 Kč (vč. DPH)

290 Kč (bez DPH)

cena za balení 12 ks:

3 756 Kč (vč. DPH)

3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par komínové

Komfort

ENERGY 800  
MOTOR

typ

Komínový odsavač **FORMAT 45** **NOVINKA** v prodeji od března 2012

**FD 12354 XS**

110.0196.072

**FD 9354 XS**

110.0196.070

**FD 7354 XS**

110.0196.069

**FD 6354 XS**

110.0196.068



Dotykové ovládání

Cena: **FD 12354 XS**

**15 960 Kč (vč. DPH)**

13 300 Kč (bez DPH)

Cena: **FD 9354 XS**

**13 920 Kč (vč. DPH)**

11 600 Kč (bez DPH)

Cena: **FD 7354 XS**


**12 840 Kč (vč. DPH)**

10 700 Kč (bez DPH)

Cena: **FD 6354 XS**

**12 600 Kč (vč. DPH)**

10 500 Kč (bez DPH)



## Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	50 dB(A) <sub>re1pW</sub>	280 m <sup>3</sup> /h
2. st.	59 dB(A) <sub>re1pW</sub>	400 m <sup>3</sup> /h
3. st.	63 dB(A) <sub>re1pW</sub>	590 m <sup>3</sup> /h
Int.	68 dB(A) <sub>re1pW</sub>	660 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	250 W	
Stupně výkonu	3 + int. + doběh	
Průměr odtahu	150/120 mm	

- Montáž na stěnu
- Montážní šířka:  
FD 12354 XS: 120 cm  
FD 9354 XS: 90 cm  
FD 7354 XS: 70 cm  
FD 6354 XS: 60 cm
- **Tloušťka panelu 4,5 cm**
- Nerezový povrch
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh
- **Dotykové ovládání**
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení:  
čtvercové halogenové žárovky 2 × 20 W (FD 9354 XS, FD 7354 XS, FD 6354 XS)  
čtvercové halogenové žárovky 3 × 20 W (FD 12354 XS), stmívatelné
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 23 kg

## Příslušenství




pachový filtr  
s aktivním uhlím

**UF 06** - 112.0016.756

**cena: 480 Kč (vč. DPH)**

400 Kč (bez DPH)



prodloužení komínku  
(nahrazuje horní část)

112.0017.983

**cena: 2 400 Kč (vč. DPH)**

2 000 Kč (bez DPH)



zpečná klapka

Ø 150 mm

**ZK 150** - 133.0056.646

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)

zpečná klapka

Ø 120 mm

**ZK 120** - 133.0058.472

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

**cena za 1 ks:**

**348 Kč (vč. DPH)**

290 Kč (bez DPH)

**cena za balení 12 ks:**

**3 756 Kč (vč. DPH)**

3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par komínové

Komfort ENERGY 600 MOTOR

typ

Komínový odsavač FORMAT 70 **NOVINKA** v prodeji od března 2012

**FD 9457 XS**


110.0196.062

**FD 7457 XS**


110.0196.050

**FD 6457 XS**

110.0196.049



Dotykové ovládání



Cena: **FD 9457 XS**

**8 880 Kč (vč. DPH)**

7 400 Kč (bez DPH)

Cena: **FD 7457 XS**

**8 760 Kč (vč. DPH)**

7 300 Kč (bez DPH)

Cena: **FD 6457 XS**

**8 760 Kč (vč. DPH)**

7 300 Kč (bez DPH)

## Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

## Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 46 dB(A)<sub>re1pW</sub> 240 m<sup>3</sup>/h

2. st. 56 dB(A)<sub>re1pW</sub> 370 m<sup>3</sup>/h

3. st. 63 dB(A)<sub>re1pW</sub> 470 m<sup>3</sup>/h

Int. 66 dB(A)<sub>re1pW</sub> 530 m<sup>3</sup>/h

Výkon motoru 140 W

Stupně výkonu 3 + int.

Průměr odtahu 150/120 mm

- Montáž na stěnu
- Montážní šířka:  
FD 9457 XS: 90 cm  
FD 7457 XS: 70 cm  
FD 6457 XS: 60 cm
- **Tloušťka panelu 7 cm**
- **Nerezový povrch**
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň
- **Tlačítkové ovládání**
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 35 W
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 17 kg

## Příslušenství




pachový filtr  
s aktivním uhlím

**UF 06** - 112.0016.756

**cena: 480 Kč (vč. DPH)**

400 Kč (bez DPH)



prodloužení komínku  
(nahrazuje horní část)

112.0017.983

**cena: 2 400 Kč (vč. DPH)**

2 000 Kč (bez DPH)



zpětná klapka

Ø 150 mm

**ZK 150** - 133.0056.646

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)

zpětná klapka

Ø 120 mm

**ZK 120** - 133.0058.472

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

**cena za 1 ks:**

**348 Kč (vč. DPH)**

290 Kč (bez DPH)

**cena za balení 12 ks:**

**3 756 Kč (vč. DPH)**

3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par komínové



typ

## Komínový odsavač GLASS SOFT-T

### FGC 906 XS

110.0016.634

### FGC 606 XS

110.0150.623



Cena: FGC 906 XS


**12 960 Kč (vč. DPH)**

10 800 Kč (bez DPH)

Cena: FGC 606 XS

**12 840 Kč (vč. DPH)**

10 700 Kč (bez DPH)



## Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	45 dB(A) <sub>re1pW</sub>	260 m <sup>3</sup> /h
2. st.	56 dB(A) <sub>re1pW</sub>	405 m <sup>3</sup> /h
3. st.	63 dB(A) <sub>re1pW</sub>	545 m <sup>3</sup> /h
Int.	68 dB(A) <sub>re1pW</sub>	660 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru		250 W
Stupně výkonu		3 + int. + doběh
Průměr odtahu		150/120 mm

- Montáž na stěnu
- Montážní šířka:  
FGC 906 XS: 90 cm  
FGC 606 XS: 60 cm
- Nerezový povrch, sklo
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň + doběh
- **Digitální displej**
- Elektronický řídicí obvod
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 20 W
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 19 kg

## Příslušenství




pachový filtr  
s aktivním uhlím

**UF 06** - 112.0016.756

**cena: 480 Kč (vč. DPH)**

400 Kč (bez DPH)




prodloužení komínku  
(nahrazuje horní část)

112.0017.985

**cena: 2 400 Kč (vč. DPH)**

2 000 Kč (bez DPH)



zpětná klapka

Ø 150 mm

**ZK 150** - 133.0056.646

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)

zpětná klapka

Ø 120 mm

**ZK 120** - 133.0058.472

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

**cena za 1 ks:**

**348 Kč (vč. DPH)**

290 Kč (bez DPH)

**cena za balení 12 ks:**

**3 756 Kč (vč. DPH)**

3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par komínové

Komfort

ENERGY 800  
MOTOR

typ


Komínový odsavač GLASS SOFT BK

FGC 925 BK XS

110.0152.534

FGC 625 BK XS

110.0152.533



Dotykové ovládání

Cena: FGC 925 BK XS


11 880 Kč (vč. DPH)

9 900 Kč (bez DPH)

Cena: FGC 625 BK XS

11 760 Kč (vč. DPH)

9 800 Kč (bez DPH)



## Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

## Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 45 dB(A)<sub>re1pW</sub> 260 m<sup>3</sup>/h

2. st. 56 dB(A)<sub>re1pW</sub> 405 m<sup>3</sup>/h

3. st. 63 dB(A)<sub>re1pW</sub> 545 m<sup>3</sup>/h

Int. 68 dB(A)<sub>re1pW</sub> 660 m<sup>3</sup>/h

Výkon motoru 250 W

Stupně výkonu 3 + int.

Průměr odtahu 150/120 mm

- Montáž na stěnu
- Montážní šířka:  
FGC 925 BK XS: 90 cm  
FGC 625 BK XS: 60 cm
- Nerezový povrch, černé sklo
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň
- **Dotykové ovládání**
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 20 W
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 19 kg

## Příslušenství




pachový filtr  
s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

cena: 480 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)




prodloužení komínku  
(nahrazuje horní část)

112.0017.985

cena: 2 400 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)



zpětná klapka

Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

cena: 360 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

zpětná klapka

Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

cena: 360 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

cena za 1 ks:

348 Kč (vč. DPH)

290 Kč (bez DPH)

cena za balení 12 ks:

3 756 Kč (vč. DPH)

3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par komínové

Komfort

ENERGY 500  
MOTOR

typ

Komínový odsavač GLASS SOFT

**FGC 915 XS**

110.0152.530

**FGC 615 XS**

110.0152.529



Dotykové ovládání

Cena: FGC 915 XS


10 920 Kč (vč. DPH)

9 100 Kč (bez DPH)

Cena: FGC 615 XS

10 800 Kč (vč. DPH)

9 000 Kč (bez DPH)



## Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	51 dB(A) <sub>re1pW</sub>	220 m <sup>3</sup> /h
2. st.	60 dB(A) <sub>re1pW</sub>	320 m <sup>3</sup> /h
3. st.	66 dB(A) <sub>re1pW</sub>	400 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	150 W	
Stupně výkonu	3	
Průměr odtahu	150/120 mm	

- Montáž na stěnu
- Montážní šířka:  
FGC 915 XS: 90 cm  
FGC 615 XS: 60 cm
- Nerezový povrch, sklo
- 3 stupně výkonu
- **Dotykové ovládání**
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 20 W
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 18 kg

## Příslušenství




pachový filtr  
s aktivním uhlím

**UF 06** - 112.0016.756

cena: **480 Kč (vč. DPH)**

400 Kč (bez DPH)



prodloužení komínku  
(nahrazuje horní část)

112.0017.985

cena: **2 400 Kč (vč. DPH)**

2 000 Kč (bez DPH)



zpětná klapka

Ø 150 mm

**ZK 150** - 133.0056.646

cena: **360 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)

zpětná klapka

Ø 120 mm

**ZK 120** - 133.0058.472

cena: **360 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

cena za 1 ks:

**348 Kč (vč. DPH)**

290 Kč (bez DPH)

cena za balení 12 ks:

**3 756 Kč (vč. DPH)**

3 130 Kč (bez DPH)



# Franke odsavače par komínové

Komfort

ENERGY 800  
MOTOR

typ

## Komínový odsavač GLASS LINEAR-P

### FGL 905-P XS

110.0043.422

### FGL 805-P XS

110.0043.421

### FGL 705-P XS

110.0049.226



Dotykové ovládání

Cena: FGL 905-P XS

12 000 Kč (vč. DPH)

10 000 Kč (bez DPH)

Cena: FGL 805-P XS


11 880 Kč (vč. DPH)

9 900 Kč (bez DPH)

Cena: FGL 705-P XS

11 760 Kč (vč. DPH)

9 800 Kč (bez DPH)



### Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	45 dB(A) <sub>re1pW</sub>	260 m <sup>3</sup> /h
2. st.	56 dB(A) <sub>re1pW</sub>	405 m <sup>3</sup> /h
3. st.	63 dB(A) <sub>re1pW</sub>	545 m <sup>3</sup> /h
Int.	68 dB(A) <sub>re1pW</sub>	660 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru		250 W
Stupně výkonu		3 + int.
Průměr odtahu		150/120 mm

- Montáž na stěnu
- Montážní šířka:  
FGL 905-P XS: 90 cm  
FGL 805-P XS: 80 cm  
FGL 705-P XS: 70 cm
- Nerezový povrch, sklo
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň
- **Dotykové ovládání**
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 20 W
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 18 kg

## Příslušenství




pachový filtr  
s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

**cena: 480 Kč (vč. DPH)**

400 Kč (bez DPH)



prodloužení komínku  
(nahrazuje horní část)

112.0017.983

**cena: 2 400 Kč (vč. DPH)**

2 000 Kč (bez DPH)



zpětná klapka

Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)

zpětná klapka

Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

**cena za 1 ks:**

**348 Kč (vč. DPH)**

290 Kč (bez DPH)

**cena za balení 12 ks:**

**3 756 Kč (vč. DPH)**

3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par komínové

Komfort

ENERGY 500  
MOTOR

typ

Komínový odsavač GLASS LINEAR BK

FGL 9015 BK XS

110.0152.541

FGL 7015 BK XS

110.0152.540



Dotykové ovládání



Cena: FGL 9015 BK XS


8 880 Kč (vč. DPH)

7 400 Kč (bez DPH)

Cena: FGL 7015 BK XS

8 760 Kč (vč. DPH)

7 300 Kč (bez DPH)



## Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	51 dB(A) <sub>re1pW</sub>	220 m <sup>3</sup> /h
2. st.	60 dB(A) <sub>re1pW</sub>	320 m <sup>3</sup> /h
3. st.	66 dB(A) <sub>re1pW</sub>	400 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru		330 W
Stupně výkonu		3
Průměr odtahu		150/120 mm

- Montáž na stěnu
- Montážní šířka:  
FGL 9015 BK XS: 90 cm  
FGL 7015 BK XS: 70 cm
- Nerezový povrch, černé sklo
- 3 stupně výkonu
- **Dotykové ovládání**
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- **Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 28 W**
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 18 kg

## Příslušenství




pachový filtr  
s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

cena: 480 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)



prodloužení komínku  
(nahrazuje horní část)

112.0017.983

cena: 2 400 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)



zpětná klapka

Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

cena: 360 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

zpětná klapka

Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

cena: 360 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

cena za 1 ks:

348 Kč (vč. DPH)

290 Kč (bez DPH)

cena za balení 12 ks:

3 756 Kč (vč. DPH)

3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par komínové

Komfort

ENERGY 500  
MOTOR

typ


Komínový odsavač GLASS LINEAR

**FGL 9015 XS**

110.0152.538

**FGL 6015 XS**

110.0152.535



Dotykové ovládání



Cena: FGL 9015 XS


**8 760 Kč (vč. DPH)**

7 300 Kč (bez DPH)

Cena: FGL 6015 XS

**8 640 Kč (vč. DPH)**

7 200 Kč (bez DPH)



## Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

## Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	51 dB(A) <sub>re1pW</sub>	220 m <sup>3</sup> /h
2. st.	60 dB(A) <sub>re1pW</sub>	320 m <sup>3</sup> /h
3. st.	66 dB(A) <sub>re1pW</sub>	400 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru		150 W
Stupně výkonu		3
Průměr odtahu		150/120 mm

- Montáž na stěnu
- Montážní šířka:  
FDL 9015 XS: 90 cm  
FDL 6015 XS: 60 cm
- Nerezový povrch, sklo
- 3 stupně výkonu
- **Dotykové ovládání**
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- **Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 28 W**
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 18 kg

## Příslušenství




pachový filtr  
s aktivním uhlím

**UF 06** - 112.0016.756

**cena: 480 Kč (vč. DPH)**

400 Kč (bez DPH)




prodloužení komínku  
(nahrazuje horní část)

112.0017.983

**cena: 2 400 Kč (vč. DPH)**

2 000 Kč (bez DPH)



zpětná klapka

Ø 150 mm

**ZK 150** - 133.0056.646

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)

zpětná klapka

Ø 120 mm

**ZK 120** - 133.0058.472

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

**cena za 1 ks:**

**348 Kč (vč. DPH)**

290 Kč (bez DPH)

**cena za balení 12 ks:**

**3 756 Kč (vč. DPH)**

3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par komínové

Basic **HIP MOTOR**

typ

## Komínový odsavač LINFA

### FDL 964 XS


110.0015.213

### FDL 764 XS

110.0015.212

### FDL 664 XS

110.0017.937



Cena: FDL 964 XS

**6 000 Kč (vč. DPH)**

5 000 Kč (bez DPH)

Cena: FDL 764 XS

**6 000 Kč (vč. DPH)**

5 000 Kč (bez DPH)

Cena: FDL 664 XS

**4 920 Kč (vč. DPH)**

4 100 Kč (bez DPH)

### Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A) <sub>re1pW</sub>	240 m <sup>3</sup> /h
2. st.	54 dB(A) <sub>re1pW</sub>	320 m <sup>3</sup> /h
3. st.	61 dB(A) <sub>re1pW</sub>	420 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	150 W	
Stupně výkonu	3	
Průměr odtahu	150/120 mm	

- Montáž na stěnu
- Montážní šířka:  
FDL 964 XS: 90 cm  
FDL 764 XS: 70 cm  
FDL 664 XS: 60 cm
- Nerezový povrch
- 3 stupně výkonu
- Tlačítkové ovládání
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 28 W
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 13 kg

## Příslušenství



kulatý pachový filtr  
s aktivním uhlím

**UF 05** - 112.0016.755

**cena: 480 Kč (vč. DPH)**

400 Kč (bez DPH)



zpětná klapka

Ø 150 mm

**ZK 150** - 133.0056.646

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)

zpětná klapka

Ø 120 mm

**ZK 120** - 133.0058.472

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

**cena za 1 ks:**

**348 Kč (vč. DPH)**

290 Kč (bez DPH)

**cena za balení 12 ks:**

**3 756 Kč (vč. DPH)**

3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par komínové

Basic

HIP  
MOTOR

typ

Komínový odsavač JOY

FJO 904 XS

110.0061.976

FJO 604 XS

110.0061.970



Cena: FJO 904 XS


4 440 Kč (vč. DPH)

3 700 Kč (bez DPH)

Cena: FJO 604 XS

3 960 Kč (vč. DPH)

3 300 Kč (bez DPH)



## Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3


## Hodnoty výkonu

při největším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	53 dB(A) <sub>re1pW</sub>	230 m <sup>3</sup> /h
2. st.	61 dB(A) <sub>re1pW</sub>	330 m <sup>3</sup> /h
3. st.	67 dB(A) <sub>re1pW</sub>	430 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	150 W	
Stupně výkonu	3	
Průměr odtahu	150/120 mm	

- Montáž na stěnu
- Montážní šířka:  
FJO 904 XS: 90 cm  
FJO 604 XS: 60 cm
- Nerezový povrch
- 3 stupně výkonu
- Tlačítkové ovládání
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 28 W
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 9 kg

## Příslušenství



kulatý pachový filtr  
s aktivním uhlím

UF 02 - 112.0067.942

cena: 480 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)



zpětná klapka

Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

cena: 360 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

zpětná klapka

Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

cena: 360 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

cena za 1 ks:

348 Kč (vč. DPH)

290 Kč (bez DPH)

cena za balení 12 ks:

3 756 Kč (vč. DPH)

3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par komínové

Basic

HIP  
MOTOR

typ


Komínový odsavač COUNTRY SCOTLAND  
FCS 902-C

110.0058.439



Dekoratívní rám je dodáván bez povrchové úpravy!

**Cena:**  
11 880 Kč (vč. DPH)  
9 900 Kč (bez DPH)



## Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

## Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A) <sub>re1pW</sub>	240 m <sup>3</sup> /h
2. st.	54 dB(A) <sub>re1pW</sub>	320 m <sup>3</sup> /h
3. st.	61 dB(A) <sub>re1pW</sub>	420 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	150 W	
Stupně výkonu	3	
Průměr odtahu	150/120 mm	

- Montáž na stěnu
- Montážní šířka: 90 cm
- Krémově bílý jemně hrubý povrch
- Dekorativní rám bez povrchové úpravy dřevo – olše
- 3 stupně výkonu
- Posuvné přepínače
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 28 W
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 20 kg

## Příslušenství



kulatý pachový filtr  
s aktivním uhlím

**UF 05** - 112.0016.755

**cena: 480 Kč (vč. DPH)**  
400 Kč (bez DPH)



zpětná klapka  
Ø 150 mm

**ZK 150** - 133.0056.646

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)

zpětná klapka  
Ø 120 mm

**ZK 120** - 133.0058.472

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

**cena za 1 ks:**

**348 Kč (vč. DPH)**  
290 Kč (bez DPH)

**cena za balení 12 ks:**

**3 756 Kč (vč. DPH)**  
3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par komínové

Basic

HIP  
MOTOR

typ

Komínový odsavač COUNTRY LONDRA

FCL 902-C

110.0056.103

FCL 602-C

110.0058.299



Dekoratívny rám je dodávaný bez povrchovej úpravy!



Cena: FCL 902-C


9 600 Kč (vč. DPH)

8 000 Kč (bez DPH)

Cena: FCL 602-C

8 520 Kč (vč. DPH)

7 100 Kč (bez DPH)



## Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

## Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A) <sub>re1pW</sub>	240 m <sup>3</sup> /h
2. st.	54 dB(A) <sub>re1pW</sub>	320 m <sup>3</sup> /h
3. st.	61 dB(A) <sub>re1pW</sub>	420 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru		150 W
Stupně výkonu		3
Průměr odtahu		150/120 mm

- Montáž na stěnu
- Montážní šířka:  
FCL 902-C: 90 cm  
FCL 602-C: 60 cm
- Krémově bílý jemně hrubý povrch
- Dekoratívny rám bez povrchovej úpravy dřevo – olše
- 3 stupně výkonu
- Posuvné přepínače
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 28 W
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 19 kg

## Příslušenství



kulatý pachový filtr s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

cena: 480 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)



zpětná klapka

Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

cena: 360 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

zpětná klapka

Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

cena: 360 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

cena za 1 ks:

348 Kč (vč. DPH)

290 Kč (bez DPH)

cena za balení 12 ks:

3 756 Kč (vč. DPH)

3 130 Kč (bez DPH)





# Franke odsavače par ostrůvkové-lustrové

Top+ ENERGY 800  
MOTOR

typ


Ostrůvkový-lustrový odsavač JUPITER **NOVINKA**

FUD 5007 I XS\*

110.0159.378

FUDL JUPITER\* (vnější plášť)

112.0177.599



**Cena: FUD 5007 I XS\*:**

**29 880 Kč (vč. DPH)**

24 900 Kč (bez DPH)

**Cena FUDL JUPITER\*:**

**14 880 Kč (vč. DPH)**

12 400 Kč (bez DPH)

\* nutno objednat obě části

## Hodnoty hluku (akustický výkon)


podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu


při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A) <sub>re1pW</sub>	230 m <sup>3</sup> /h
2. st.	60 dB(A) <sub>re1pW</sub>	345 m <sup>3</sup> /h
3. st.	65 dB(A) <sub>re1pW</sub>	450 m <sup>3</sup> /h
Int.	68 dB(A) <sub>re1pW</sub>	520 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru		250 W
Stupně výkonu		3 + int. + doběh
Průměr odtahu		150 mm

- Průměr 51,5 cm
- Nerezový povrch/polykarbonát
- **Štěrbínové odsávání**
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh
- Elektronicky řídicí obvod
- 3 stupně výkonu
- Funkce trvalého odvětrávání
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: led žárovky 2 × 4 W, úsporné žárovky 6 × 9 W
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 22 kg



## Příslušenství



kulatý pachový filtr  
s aktivním uhlím

112.0174.995

v ceně odsavače



**NOVINKA** dálkový ovladač

112.0174.991

v ceně odsavače



set na vnější odtah

112.0176.958

**cena: 1 440 Kč (vč. DPH)**

1 200 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

**cena za 1 ks:**

**348 Kč (vč. DPH)**

290 Kč (bez DPH)

**cena za balení 12 ks:**

**3 756 Kč (vč. DPH)**

3 130 Kč (bez DPH)


# Franke odsavače par ostrůvkové

Top+ EBM PRO MOTOR

typ

## Ostrůvkový odsavač MOON LIGHT FDMO 607 I XS


110.0043.439



LED diody

úsporné zářivky

nerezové baffle filtry



Cena:

**39 960 Kč (vč. DPH)**

33 300 Kč (bez DPH)

### Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	46 dB(A) <sub>re1pW</sub>	230 m <sup>3</sup> /h
2. st.	59 dB(A) <sub>re1pW</sub>	410 m <sup>3</sup> /h
3. st.	64 dB(A) <sub>re1pW</sub>	500 m <sup>3</sup> /h
4. st.	67 dB(A) <sub>re1pW</sub>	580 m <sup>3</sup> /h
Int.	74 dB(A) <sub>re1pW</sub>	780 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru		330 W
Stupně výkonu		4 + int. + doběh
Průměr odtahu		150 mm

- Montážní šířka 60 cm
- Nerezový povrch
- **Digitální displej**
- **Nerezové baffle filtry**
- 4 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh
- Elektronický řídicí obvod
- Funkce trvalého odvětrávání
- **Ukazatel nasycení filtru**
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- **Osazeno LED diodami**
- Osvětlení: halogenové žárovky 4 × 30 W, stmívatelné, úsporné zářivky
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 42 kg

## Příslušenství



pachový filtr  
s aktivním uhlím

**UF 06** - 112.0016.756

**cena: 480 Kč (vč. DPH)**

400 Kč (bez DPH)



**NOVINKA** dálkový ovladač

112.0174.991

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**

800 Kč (bez DPH)



zpětná klapka

Ø 150 mm

**ZK 150** - 133.0056.646

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

**cena za 1 ks:**

**348 Kč (vč. DPH)**

290 Kč (bez DPH)

**cena za balení 12 ks:**

**3 756 Kč (vč. DPH)**

3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par ostrůvkové

Top+ EBM PRO MOTOR

typ


## Ostrůvkový odsavač ACTIVE KITCHEN

FAK 907 I XS

110.0043.440



**Cena:**  
39 960 Kč (vč. DPH)  
33 300 Kč (bez DPH)



- Montážní šířka 87 cm
- Nerezový povrch, skleněné stínítko
- **Digitální displej**
- **Zrcadlově oboustranné ovládání**
- **Štěrbínové odsávání**
- 4 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh
- Elektronický řídicí obvod
- Funkce trvalého odvětrávání
- **Ukazatel nasycení filtru**
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 20 W, stmívatelné
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 50 kg

### Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	46 dB(A) <sub>re1pW</sub>	250 m <sup>3</sup> /h
2. st.	55 dB(A) <sub>re1pW</sub>	430 m <sup>3</sup> /h
3. st.	60 dB(A) <sub>re1pW</sub>	530 m <sup>3</sup> /h
4. st.	63 dB(A) <sub>re1pW</sub>	620 m <sup>3</sup> /h
Int.	70 dB(A) <sub>re1pW</sub>	850 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru		330 W
Stupně výkonu		4 + int. + doběh
Průměr odtahu		150/120 mm

## Příslušenství



pachový filtr  
s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756


**cena: 480 Kč (vč. DPH)**  
400 Kč (bez DPH)



**NOVINKA** dálkový ovladač

112.0174.991

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)



prodloužení komínku  
(nahrazuje horní část)

112.0017.991

**cena: 6 000 Kč (vč. DPH)**  
5 000 Kč (bez DPH)



zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)

zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

**cena za 1 ks:**

**348 Kč (vč. DPH)**  
290 Kč (bez DPH)

**cena za balení 12 ks:**

**3 756 Kč (vč. DPH)**  
3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par ostrůvkové

Top+ /Sil-K

EBM PRO  
MOTOR

typ

Ostrůvkový odsavač BRICK Sil-K  
FDB 10078 Sil-K I XS


110.0082.103



**SilK**  
the Silence Key



**Cena:**  
**39 960 Kč (vč. DPH)**  
33 300 Kč (bez DPH)



## Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

## Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	36 dB(A) <sub>re1pW</sub>	235 m <sup>3</sup> /h
2. st.	43 dB(A) <sub>re1pW</sub>	350 m <sup>3</sup> /h
3. st.	47 dB(A) <sub>re1pW</sub>	570 m <sup>3</sup> /h
4. st.	55 dB(A) <sub>re1pW</sub>	630 m <sup>3</sup> /h
Int.	62 dB(A) <sub>re1pW</sub>	790 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru		340 W
Stupně výkonu		4 + int. + doběh
Průměr odtahu		150 mm

- Montážní šířka 100 cm
- Nerezový povrch
- **The Silence Key technologie (viz str. 1 67)**
- **Digitální displej**
- **Štěrbínové odsávání**
- 4 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh
- Elektronický řídicí obvod
- Funkce trvalého odvětrávání
- **Ukazatel nasycení filtru**
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- **Osvětlení: LED žárovky 4 × 3 W**
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 40 kg

## Příslušenství



pachový filtr  
s aktivním uhlím

**UF 06** - 112.0016.756  
**cena: 480 Kč (vč. DPH)**  
400 Kč (bez DPH)



**NOVINKA** dálkový ovladač

112.0174.991

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)



zpětná klapka  
Ø 150 mm

**ZK 150** - 133.0056.646  
**cena: 360 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

**cena za 1 ks:**  
**348 Kč (vč. DPH)**  
290 Kč (bez DPH)

**cena za balení 12 ks:**  
**3 756 Kč (vč. DPH)**  
3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par ostrůvkové

Top+ ENERGY 1000 MOTOR

typ

## Ostrůvkový odsavač BRICK

FDB 14078 I XS

110.0043.397

FDB 10078 I XS

110.0043.384



Cena: FDB 14078 I XS


29 880 Kč (vč. DPH)

24 900 Kč (bez DPH)

Cena: FDB 10078 I XS

28 920 Kč (vč. DPH)

24 100 Kč (bez DPH)



### Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	37 dB(A) <sub>re1pW</sub>	190 m <sup>3</sup> /h
2. st.	53 dB(A) <sub>re1pW</sub>	370 m <sup>3</sup> /h
3. st.	59 dB(A) <sub>re1pW</sub>	480 m <sup>3</sup> /h
4. st.	65 dB(A) <sub>re1pW</sub>	630 m <sup>3</sup> /h
Int.	69 dB(A) <sub>re1pW</sub>	740 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru		340 W
Stupně výkonu		4 + int. + doběh
Průměr odtahu		150/120 mm

- Montážní šířka:  
FDB 14078 I XS: 140 cm  
FDB 10078 I XS: 100 cm
- Nerezový povrch
- **Digitální displej**
- **Štěrbínové odsávání**
- 4 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh
- Elektronický řídicí obvod
- Funkce trvalého odvětrávání
- **Ukazatel nasycení filtru**
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: halogenové žárovky 4 × 20 W
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 42/37 kg

## Příslušenství



pachový filtr  
s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

cena: 480 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)




**NOVINKA** dálkový ovladač

112.0174.991

cena: 960 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)



prodloužení komínku  
(nahrazuje horní část)

112.0017.991

cena: 6 000 Kč (vč. DPH)

5 000 Kč (bez DPH)



zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

cena: 360 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

cena: 360 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

cena za 1 ks:

348 Kč (vč. DPH)

290 Kč (bez DPH)

cena za balení 12 ks:

3 756 Kč (vč. DPH)

3 130 Kč (bez DPH)


# Franke odsavače par ostrůvkové

Top+ ENERGY 800 MOTOR

typ

Ostrůvkový odsavač KUBUS  
FKU 1008 I TC XS

110.0019.381



**Cena:**  
**34 920 Kč (vč. DPH)**  
29 100 Kč (bez DPH)

## Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

## Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	37 dB(A) <sub>re1pW</sub>	190 m <sup>3</sup> /h
4. st.	53 dB(A) <sub>re1pW</sub>	370 m <sup>3</sup> /h
6. st.	59 dB(A) <sub>re1pW</sub>	485 m <sup>3</sup> /h
8. st.	65 dB(A) <sub>re1pW</sub>	630 m <sup>3</sup> /h
Int.	69 dB(A) <sub>re1pW</sub>	740 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru		340 W
Stupně výkonu		8 + int. + doběh
Průměr odtahu		150 mm

- Montážní šířka 100 cm
- **Nerezový povrch, přední panel – černé sklo**
- **Digitální displej, senzorové ovládání**
- **Štěrbínové odsávání**
- 8 stupňů výkonu, intenzivní stupeň a doběh
- Elektronický řídicí obvod
- Funkce trvalého odvětrávání
- **Ukazatel nasycení filtru**
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: zářivky 2 × 16 W
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 42 kg

## Příslušenství




pachový filtr  
s aktivním uhlím

**UF 06** - 112.0016.756  
**cena: 480 Kč (vč. DPH)**  
400 Kč (bez DPH)



**NOVINKA** dálkový ovladač  
112.0174.991  
**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)



prodloužení komínku  
(nahrazuje horní část)  
112.0031.184

**cena: 2 400 Kč (vč. DPH)**  
2 000 Kč (bez DPH)



zpětná klapka  
Ø 150 mm

**ZK 150** - 133.0056.646  
**cena: 360 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

**cena za 1 ks:**  
**348 Kč (vč. DPH)**  
290 Kč (bez DPH)  
**cena za balení 12 ks:**  
**3 756 Kč (vč. DPH)**  
3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par ostrůvkové

Top+ EBM PRO MOTOR

typ

## Ostrůvkový odsavač PLANAR

### FPL 907 I XS 645 H

110.0043.419

### FPL 607 I XS 645 H

110.0043.418

### FPL 457 I XS 645 H

110.0043.416



FPL 907 I XS 645 H

**Cena: FPL 907 I XS 645 H**

**33 960 Kč (vč. DPH)**

28 300 Kč (bez DPH)

**Cena: FPL 607 I XS 645 H**

**26 880 Kč (vč. DPH)**

22 400 Kč (bez DPH)

**Cena: FPL 457 I XS 645 H**

**24 960 Kč (vč. DPH)**

20 800 Kč (bez DPH)

## Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3


## Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	44 dB(A) <sub>re1pW</sub>	260 m <sup>3</sup> /h
2. st.	56 dB(A) <sub>re1pW</sub>	435 m <sup>3</sup> /h
3. st.	62 dB(A) <sub>re1pW</sub>	530 m <sup>3</sup> /h
4. st.	67 dB(A) <sub>re1pW</sub>	620 m <sup>3</sup> /h
Int.	71 dB(A) <sub>re1pW</sub>	820 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru		330 W
Stupně výkonu		4 + int. + doběh
Průměr odtahu		150/120 mm



FPL 457 I XS 645 H



- Montážní šířka:  
FPL 907 I XS 645 H: 90 cm  
FPL 607 I XS 645 H: 60 cm  
FPL 457 I XS 645 H: 45 cm
- Nerezový povrch
- **Digitální displej**
- **Štěrbinové odsávání**
- 4 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh
- Elektronický řídicí obvod
- Funkce trvalého odvětrávání
- **Ukazatel nasycení filtru**
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: halogenové žárovky 4 × 20 W
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 52/35/28 kg

## Příslušenství



pachový filtr  
s aktivním uhlím

**UF 06** - 112.0016.756

**cena: 480 Kč (vč. DPH)**

400 Kč (bez DPH)




**NOVINKA** dálkový ovladač

112.0174.991

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**

800 Kč (bez DPH)



zpětná klapka

Ø 150 mm

**ZK 150** - 133.0056.646

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

**cena za 1 ks:**

**348 Kč (vč. DPH)**

290 Kč (bez DPH)

**cena za balení 12 ks:**

**3 756 Kč (vč. DPH)**

3 130 Kč (bez DPH)





# Franke odsavače par ostrůvkové

Top ENERGY 800 MOTOR

typ


Ostrůvkový odsavač POLYEDRO **NOVINKA**

FPD 4506 I XS

110.0154.551



**Cena:**  
28 920 Kč (vč. DPH)  
24 100 Kč (bez DPH)



## Příslušenství



kulatý pachový filtr  
s aktivním uhlím  
**UF 05** - 112.0174.995  
v ceně odsavače



**NOVINKA** dálkový ovladač  
112.0174.991  
v ceně odsavače

### Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	57 dB(A) <sub>re1pW</sub>	215 m <sup>3</sup> /h
2. st.	67 dB(A) <sub>re1pW</sub>	310 m <sup>3</sup> /h
3. st.	72 dB(A) <sub>re1pW</sub>	360 m <sup>3</sup> /h
Int.	75 dB(A) <sub>re1pW</sub>	375 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru		250 W
Stupně výkonu		3 + int.
Průměr odtahu		150/120 mm

- Montážní šířka 42 cm
- Nerezový povrch
- **Štěrbínové odsávání**
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň
- Elektronický řídicí obvod
- **Ukazatel nasycení filtru**
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: led žárovky 2 x 5 W
- **Pozor! Pouze recirkulace, nelze napojit na vnější odtah**
- Hmotnost: 23 kg



Čistič Gloss Clean

**cena za 1 ks:**

**348 Kč (vč. DPH)**  
290 Kč (bez DPH)

**cena za balení 12 ks:**

**3 756 Kč (vč. DPH)**  
3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par ostrůvkové


Top ENERGY 1000 MOTOR

typ

Ostrůvkový odsavač PANDORA  
FPA 4606 I XS  
110.0156.835



**Cena:**  
**28 920 Kč (vč. DPH)**  
24 100 Kč (bez DPH)



## Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	55 dB(A) <sub>re1pW</sub>	310 m <sup>3</sup> /h
2. st.	64 dB(A) <sub>re1pW</sub>	470 m <sup>3</sup> /h
3. st.	68 dB(A) <sub>re1pW</sub>	575 m <sup>3</sup> /h
Int.	70 dB(A) <sub>re1pW</sub>	620 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru		340 W
Stupně výkonu		3 + int. + doběh
Průměr odtahu		150/120 mm

- Montážní šířka 46 cm
- Nerezový povrch
- **Štěrbínové odsávání**
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh
- **Dotykové ovládání**
- Elektronický řídicí obvod
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: halogenové žárovky 4 × 20 W, stmívatelné
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 32 kg

## Příslušenství



pachový filtr  
s aktivním uhlím

**UF 06** - 112.0016.756  
**cena: 480 Kč (vč. DPH)**  
400 Kč (bez DPH)



zpětná klapka  
ø 150 mm

**ZK 150** - 133.0056.646  
**cena: 360 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)

zpětná klapka  
ø 120 mm

**ZK 120** - 133.0058.472  
**cena: 360 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

**cena za 1 ks:**  
**348 Kč (vč. DPH)**  
290 Kč (bez DPH)  
**cena za balení 12 ks:**  
**3 756 Kč (vč. DPH)**  
3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par ostrůvkové

Top+ EBM PRO MOTOR

typ

## Ostrůvkový odsavač TUNNEL FTU 3807 I XS 77 H

110.0018.186



**Cena:**  
**24 960 Kč (vč. DPH)**  
20 800 Kč (bez DPH)

### Hodnoty hluku (akustický výkon)


podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	45 dB(A) <sub>re1pW</sub>	260 m <sup>3</sup> /h
2. st.	56 dB(A) <sub>re1pW</sub>	420 m <sup>3</sup> /h
3. st.	60 dB(A) <sub>re1pW</sub>	500 m <sup>3</sup> /h
4. st.	65 dB(A) <sub>re1pW</sub>	590 m <sup>3</sup> /h
Int.	69 dB(A) <sub>re1pW</sub>	710 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru		330 W
Stupně výkonu		4 + int. + doběh
Průměr odtahu		150 mm

- Průměr: 37 cm
- Nerezový povrch
- **Digitální displej**
- **Štěbinové odsávání**
- 4 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh
- Elektronický řídicí obvod
- Funkce trvalého odvětrávání
- **Ukazatel nasycení filtru**
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 20 W
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 27 kg



## Příslušenství



pachový filtr  
s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

**cena: 480 Kč (vč. DPH)**  
400 Kč (bez DPH)




**NOVINKA** dálkový ovladač  
112.0174.991

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)



sklo 898 × 650 mm  
112.0016.761/

**cena: 6 000 Kč (vč. DPH)**  
5 000 Kč (bez DPH)



prodloužení komínku  
výška 990 mm  
(nahrazuje horní část)  
112.0049.382

**cena: 6 000 Kč (vč. DPH)**  
5 000 Kč (bez DPH)



zpětná klapka, Ø 150 mm  
ZK 150 - 133.0056.646

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

**cena za 1 ks:**  
**348 Kč (vč. DPH)**  
290 Kč (bez DPH)

**cena za balení 12 ks:**  
**3 756 Kč (vč. DPH)**  
3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par ostrůvkové

Top **EBM PRO MOTOR**

typ

Ostrůvkový odsavač **FORMAT 45-T**

**FD 9174 I XS**


110.0017.848



**Cena:**

**27 000 Kč (vč. DPH)**

22 500 Kč (bez DPH)



## Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

## Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) <sub>re1pW</sub>	295 m <sup>3</sup> /h
2. st.	59 dB(A) <sub>re1pW</sub>	460 m <sup>3</sup> /h
3. st.	60 dB(A) <sub>re1pW</sub>	550 m <sup>3</sup> /h
4. st.	66 dB(A) <sub>re1pW</sub>	640 m <sup>3</sup> /h
Int.	71 dB(A) <sub>re1pW</sub>	800 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru		330 W
Stupně výkonu		4 + int. + doběh
Průměr odtahu		150/120 mm

- Montážní šířka: 90 cm
- **Tloušťka panelu 4,5 cm**
- Nerezový povrch
- **Digitální displej**
- 4 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh
- Elektronický řídicí obvod
- Funkce trvalého odvětrávání
- **Ukazatel nasycení filtru**
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: halogenové žárovky 4 × 20 W
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 34 kg

## Příslušenství



pachový filtr  
s aktivním uhlím

**UF 06** - 112.0016.756

**cena: 480 Kč (vč. DPH)**

400 Kč (bez DPH)




**NOVINKA** dálkový ovladač

112.0174.991

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**

800 Kč (bez DPH)



prodloužení komínku  
(nahrazuje horní část)

112.0017.991

**cena: 6 000 Kč (vč. DPH)**

5 000 Kč (bez DPH)



zpětná klapka  $\varnothing$  150 mm

**ZK 150** - 133.0056.646

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)

zpětná klapka  $\varnothing$  120 mm

**ZK 120** - 133.0058.472

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

**cena za 1 ks:**

**348 Kč (vč. DPH)**

290 Kč (bez DPH)

**cena za balení 12 ks:**

**3 756 Kč (vč. DPH)**

3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par ostrůvkové

Komfort

ENERGY 800  
MOTOR

typ

Ostrůvkový odsavač FORMAT 45 **NOVINKA** v prodeji od března 2012

FDF 9354 I XS


110.0196.073



Dotykové ovládání



**Cena:**  
**24 960 Kč (vč. DPH)**  
20 800 Kč (bez DPH)



## Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

## Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	45 dB(A) <sub>re1pW</sub>	260 m <sup>3</sup> /h
2. st.	56 dB(A) <sub>re1pW</sub>	405 m <sup>3</sup> /h
3. st.	63 dB(A) <sub>re1pW</sub>	545 m <sup>3</sup> /h
Int.	68 dB(A) <sub>re1pW</sub>	660 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	250 W	
Stupně výkonu	3 + int. + doběh	
Průměr odtahu	150/120 mm	

- Montážní šířka 90 cm
- **Tloušťka panelu 4,5 cm**
- Nerezový povrch
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh
- **Dotykové ovládání**
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- **Osvětlení:**  
**čtvercové halogenové žárovky 4 × 20 W,**  
stmívatelné
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 32 kg


## Příslušenství



pachový filtr  
s aktivním uhlím

**UF 06** - 112.0016.756

**cena: 480 Kč (vč. DPH)**  
400 Kč (bez DPH)



prodloužení komínku  
(nahrazuje horní část)

112.0017.991

**cena: 6 000 Kč (vč. DPH)**  
5 000 Kč (bez DPH)



zpětná klapka

Ø 150 mm

**ZK 150** - 133.0056.646

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)

zpětná klapka

Ø 120 mm

**ZK 120** - 133.0058.472

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

**cena za 1 ks:**

**348 Kč (vč. DPH)**  
290 Kč (bez DPH)

**cena za balení 12 ks:**

**3 756 Kč (vč. DPH)**  
3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par ostrůvkové




typ

**Ostrůvkový odsavač GLASS SOFT**  
**FGC 906 I XS**  
 110.0016.635



**Cena:**  
**19 920 Kč (vč. DPH)**  
 16 600 Kč (bez DPH)



## Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

## Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	45 dB(A) <sub>re1pW</sub>	260 m <sup>3</sup> /h
2. st.	56 dB(A) <sub>re1pW</sub>	405 m <sup>3</sup> /h
3. st.	63 dB(A) <sub>re1pW</sub>	545 m <sup>3</sup> /h
Int.	68 dB(A) <sub>re1pW</sub>	660 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	250 W	
Stupně výkonu	3 + int. + doběh	
Průměr odtahu	150/120 mm	

- Montážní šířka 90 cm
- Nerezový povrch, sklo
- **Digitální displej**
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh
- Elektronický řídicí obvod
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- **Osvětlení: halogenové žárovky 4 × 20 W**
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 37 kg


## Příslušenství



pachový filtr  
 s aktivním uhlím

**UF 06** - 112.0016.756

**cena: 480 Kč (vč. DPH)**  
 400 Kč (bez DPH)



prodloužení komínku  
 (nahrazuje horní část)  
 112.0017.991

**cena: 6 000 Kč (vč. DPH)**  
 5 000 Kč (bez DPH)



zpětná klapka  
 Ø 150 mm

**ZK 150** - 133.0056.646

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**  
 300 Kč (bez DPH)

zpětná klapka  
 Ø 120 mm

**ZK 120** - 133.0058.472

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**  
 300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

**cena za 1 ks:**

**348 Kč (vč. DPH)**  
 290 Kč (bez DPH)

**cena za balení 12 ks:**

**3 756 Kč (vč. DPH)**  
 3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par ostrůvkové

Komfort

ENERGY 800  
MOTOR

typ

Ostrůvkový odsavač GLASS LINEAR

FGL 905-P I XS

110.0042.536




Dotykové ovládání



Cena:

15 960 Kč (vč. DPH)

13 300 Kč (bez DPH)



## Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

## Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	45 dB(A) <sub>re1pW</sub>	260 m <sup>3</sup> /h
2. st.	56 dB(A) <sub>re1pW</sub>	405 m <sup>3</sup> /h
3. st.	63 dB(A) <sub>re1pW</sub>	545 m <sup>3</sup> /h
Int.	68 dB(A) <sub>re1pW</sub>	660 m <sup>3</sup> /h

Výkon motoru	250 W
Stupně výkonu	3 + int.
Průměr odtahu	150/120 mm

- Montážní šířka 90 cm
- Nerezový povrch, sklo
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň
- **Dotykové ovládání**
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- **Osvětlení: halogenové žárovky 4 × 20 W**
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 33 kg

## Příslušenství




pachový filtr  
s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

cena: 480 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)



prodloužení komínku  
(nahrazuje horní část)

112.0017.991

cena: 6 000 Kč (vč. DPH)

5 000 Kč (bez DPH)



zpětná klapka

Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

cena: 360 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

zpětná klapka

Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

cena: 360 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

cena za 1 ks:

348 Kč (vč. DPH)

290 Kč (bez DPH)

cena za balení 12 ks:

3 756 Kč (vč. DPH)

3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par pro zabudování do rohu



typ

**Rohový odsavač FORMAT CRONOS BK FGCO 900 BK XS**


110.0064.021



**Cena:**  
**29 880 Kč (vč. DPH)**  
 24 900 Kč (vč. DPH)

**Příslušenství v ceně odsavače:**

- Zadní nerezová zástěnová konstrukce
- zpětná klapka  $\varnothing$  150 mm



**Hodnoty hluku (akustický výkon)**

podle normy EN 60704-3

**Hodnoty výkonu**

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	32 dB(A) <sub>re1pW</sub>	120 m <sup>3</sup> /h
8. st.	59 dB(A) <sub>re1pW</sub>	440 m <sup>3</sup> /h
17. st.	67 dB(A) <sub>re1pW</sub>	700 m <sup>3</sup> /h
Int.	71 dB(A) <sub>re1pW</sub>	810 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru		350 W
Stupně výkonu		17 + int.
Průměr odtahu		150 mm

- Odsavač par na stěnu – **zabudování do rohu**
- Montážní šířka: 90 × 90 cm
- Nerezový povrch, černé sklo
- **Digitální displej**
- 17 stupňů výkonu, intenzivní stupeň
- Elektronický řídicí obvod
- Funkce trvalého odvětrávání
- **Ukazatel nasycení filtru**
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 20 W
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 26 kg

## Příslušenství



pachový filtr s aktivním uhlím  
**UF 06** - 112.0016.756  
**cena: 480 Kč (vč. DPH)**  
 400 Kč (bez DPH)



**NOVINKA** dálkový ovladač  
 112.0174.991  
**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
 800 Kč (bez DPH)



zpětná klapka  $\varnothing$  150 mm  
**v ceně odsavače**

zpětná klapka  $\varnothing$  120 mm  
**ZK 120** - 133.0058.472  
**cena: 360 Kč (vč. DPH)**  
 300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean  
**cena za 1 ks:**  
**348 Kč (vč. DPH)**  
 290 Kč (bez DPH)  
**cena za balení 12 ks:**  
**3 756 Kč (vč. DPH)**  
 3 130 Kč (bez DPH)



# Franke odsavače par pro zabudování do rohu

Komfort

ENERGY 800  
MOTOR

typ

Rohový odsavač **FORMAT CRONOS**  
**FFC 905-P XS**

110.0042.537




Dotykové ovládání



Cena:

**19 920 Kč (vč. DPH)**

16 600 Kč (vč. DPH)



## Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

## Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	45 dB(A) <sub>re1pW</sub>	260 m <sup>3</sup> /h
2. st.	56 dB(A) <sub>re1pW</sub>	405 m <sup>3</sup> /h
3. st.	63 dB(A) <sub>re1pW</sub>	545 m <sup>3</sup> /h
Int.	68 dB(A) <sub>re1pW</sub>	660 m <sup>3</sup> /h

Výkon motoru	250 W
Stupně výkonu	3 + int.
Průměr odtahu	150/120 mm

- Odsavač par na stěnu – **zabudování do rohu**
- Montážní šířka: 90 × 90 cm
- Nerezový povrch
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň
- **Dotykové ovládání**
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: halogenové žárovky 4 × 20 W
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 26 kg

## Příslušenství



pachový filtr  
s aktivním uhlím

**UF 06** - 112.0016.756

**cena: 480 Kč (vč. DPH)**  
400 Kč (bez DPH)



zpětná klapka  
Ø 150 mm

**ZK 150** - 133.0056.646

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)

zpětná klapka  
Ø 120 mm

**ZK 120** - 133.0058.472

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

**cena za 1 ks:**

**348 Kč (vč. DPH)**  
290 Kč (bez DPH)

**cena za balení 12 ks:**

**3 756 Kč (vč. DPH)**  
3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par pro zabudování do rohu

Komfort

HIP  
MOTOR

typ

Rohový odsavač DESIGN PLUS

FDPA 904 XS


110.0020.698



Cena:

19 920 Kč (vč. DPH)

16 600 Kč (bez DPH)



## Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	53 dB(A) <sub>re1pW</sub>	305 m <sup>3</sup> /h
2. st.	60 dB(A) <sub>re1pW</sub>	445 m <sup>3</sup> /h
3. st.	69 dB(A) <sub>re1pW</sub>	685 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	205 W	
Stupně výkonu	3	
Průměr odtahu	150/120 mm	

- Odsavač par na stěnu – **zabudování do rohu**
- Montážní šířka 90 × 90 cm
- Nerezový povrch
- 3 stupně výkonu
- Tlačítkové ovládání
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: halogenové žárovky 4 × 20 W
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 26 kg

## Příslušenství



kulatý pachový filtr  
s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

cena: 480 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)



zpětná klapka

Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

cena: 360 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

zpětná klapka

Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

cena: 360 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

cena za 1 ks:

348 Kč (vč. DPH)

290 Kč (bez DPH)

cena za balení 12 ks:

3 756 Kč (vč. DPH)

3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par výsuvné



typ

**Vestavný výsuvný odsavač OPTIMA k zabudování do skříňky**

**FTC 9462 XS**

110.0020.799

**FTC 6462 XS**

110.0016.646




FTC 9462

celonerezová pohledová část

FTC 6462

**Cena: FTC 9462** **14 880 Kč (vč. DPH)**  
12 400 Kč (bez DPH)

**Cena: FTC 6462** **12 960 Kč (vč. DPH)**  
10 800 Kč (bez DPH)



- Montážní šířka:  
FTC 9462 XS: 90 cm  
FTC 6462 XS: 60 cm
- Nerezový povrch, skleněný výsuv
- **Štěrbínové odsávání**
- **Digitální displej**
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh
- Elektronický řídicí obvod
- Dva motory
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení:  
FTC 9462 XS: halogenové žárovky 3 × 20 W  
FTC 6462 XS: halogenové žárovky 2 × 20 W
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 14 kg

## Hodnoty hluku (akustický výkon)


podle normy EN 60704-3

## Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	50 dB(A) <sub>re1pW</sub>	240 m <sup>3</sup> /h
2. st.	57 dB(A) <sub>re1pW</sub>	325 m <sup>3</sup> /h
3. st.	63 dB(A) <sub>re1pW</sub>	450 m <sup>3</sup> /h
Int.	68 dB(A) <sub>re1pW</sub>	570 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru		380 W
Stupně výkonu		3 + int.
Průměr odtahu		150/120 mm

## Příslušenství



pachový filtr s aktivním uhlím  
**UF 04** - 112.0016.758  
**cena: 480 Kč (vč. DPH)**  
400 Kč (bez DPH)



zpětná klapka  
Ø 150 mm  
**ZK 150** - 133.0056.646  
**cena: 360 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)

zpětná klapka  
Ø 120 mm  
**ZK 120** - 133.0058.472  
**cena: 360 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean  
**cena za 1 ks:**  
**348 Kč (vč. DPH)**  
290 Kč (bez DPH)  
**cena za balení 12 ks:**  
**3 756 Kč (vč. DPH)**  
3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par výsuvné

Basic **HIP MOTOR**

typ


Vestavný výsuvný odsavač OMNIA k zabudování do skříňky

**FTC 922 XS**


110.0017.850

**FTC 622 XS**

110.0016.645



## Příslušenství



pachový filtr s aktivním uhlím  
**UF 04** - 112.0016.758  
**cena: 480 Kč (vč. DPH)**  
400 Kč (bez DPH)




zpětná klapka  
Ø 150 mm  
**ZK 150** - 133.0056.646  
**cena: 360 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)

zpětná klapka  
Ø 120 mm  
**ZK 120** - 133.0058.472  
**cena: 360 Kč (vč. DPH)**  
300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean  
**cena za 1 ks: 348 Kč (vč. DPH)**  
290 Kč (bez DPH)  
**cena za balení 12 ks: 3 756 Kč (vč. DPH)**  
3 130 Kč (bez DPH)



**Cena: FTC 922 XS**   
**8 640 Kč (vč. DPH)**  
7 200 Kč (bez DPH)

**Cena: FTC 622 XS**   
**6 960 Kč (vč. DPH)**  
5 800 Kč (bez DPH)

### Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	53 dB(A) <sub>re1pW</sub>	270 m <sup>3</sup> /h
2. st.	61 dB(A) <sub>re1pW</sub>	395 m <sup>3</sup> /h
3. st.	66 dB(A) <sub>re1pW</sub>	510 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	290 W	
Stupně výkonu	3	
Průměr odtahu	150/120 mm	

- Montážní šířka:  
FTC 922 XS: 90 mm  
FTC 622 XS: 60 mm
- Nerezový přední panel
- 3 stupně výkonu
- Posuvné přepínače
- **Dva motory**
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: zářívka 2 × 9 W
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 14 kg

# Franke odsavače par výsuvné

Basic

K 25  
MOTOR


typ

Vestavný výsuvný odsavač TELESOPIC **NOVINKA** v prodeji od března 2012

k zabudování do skříňky

FTC 6032 GR/XS



110.0200.740




Cena:

3 240 Kč (vč. DPH)

2 700 Kč (bez DPH)



Montáž přes boční úchyty



Montáž přes nosnou plochu

## Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3


## Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	51 dB(A) <sub>re1pW</sub>	170 m <sup>3</sup> /h
2. st.	56 dB(A) <sub>re1pW</sub>	220 m <sup>3</sup> /h
3. st.	63 dB(A) <sub>re1pW</sub>	295 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru		125 W
Stupně výkonu		3
Průměr odtahu		150/120 mm

- Montážní šířka: 60 cm
- **2 možné způsoby montáže – viz. obr.**
- Nerezový přední panel
- 3 stupně výkonu
- Posuvné přepínače
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 28 W
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 7,5 kg

## Příslušenství



pachový filtr s aktivním uhlím

UF 03 - 112.0016.757

cena: 480 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)



zpětná klapka

Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

cena: 360 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

cena za 1 ks:

348 Kč (vč. DPH)

290 Kč (bez DPH)

cena za balení 12 ks:

3 756 Kč (vč. DPH)

3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par vestavné

Basic **K 40**  
MOTOR

typ



Vestavný odsavač BOX **NOVINKA** v prodeji od března 2012  
k zabudování do skříňky

**FBI 722 XS**

110.0200.769

**FBI 522 XS**

110.0200.701



**Cena: FBI 722 XS**

**4 400 Kč (vč. DPH)**

3 700 Kč (bez DPH)

**Cena: FBI 522 XS**

**4 320 Kč (vč. DPH)**

3 600 Kč (bez DPH)

## Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3


## Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	50 dB(A) <sub>re1pW</sub>	200 m <sup>3</sup> /h
2. st.	59 dB(A) <sub>re1pW</sub>	300 m <sup>3</sup> /h
3. st.	67 dB(A) <sub>re1pW</sub>	400 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru	140 W	
Stupně výkonu	3	
Průměr odtahu	150/120 mm	

- Nerezový rám
- 3 stupně výkonu
- Posuvné přepínače
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 20 W
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- Hmotnost: 5 kg

## Příslušenství



pachový filtr s aktivním uhlím

**UF 03** - 112.0016.757

**cena: 480 Kč (vč. DPH)**

400 Kč (bez DPH)



zpětná klapka

Ø 150 mm

**ZK 150** - 133.0056.646

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

**cena za 1 ks:**

**348 Kč (vč. DPH)**

290 Kč (bez DPH)

**cena za balení 12 ks:**

**3 756 Kč (vč. DPH)**

3 130 Kč (bez DPH)

# Franke odsavače par podvěsné

Basic

HIP  
MOTOR


typ

Podvěsný odsavač TARGET

FTT 632 XS FM (nerez)

110.0157.863

FTT 632 WH FS (bílá)



Cena: FTT 632 XS FM (nerez)

2 400 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

Cena: FTT 632 WH FS (bílá)

1 800 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

## Hodnoty hluku (akustický výkon)

podle normy EN 60704-3

### Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	61 dB(A) <sub>re1pW</sub>	180 m <sup>3</sup> /h
2. st.	66 dB(A) <sub>re1pW</sub>	210 m <sup>3</sup> /h
3. st.	69 dB(A) <sub>re1pW</sub>	240 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru		100 W
Stupně výkonu		3
Průměr odtahu		120 mm

- Montáž pod skříňku
- Montážní šířka: 60 cm
- Nerezový nebo bílý povrch
- 3 stupně výkonu
- Posuvné přepínače
- Omyvatelný kovový tukový filtr
- Osvětlení: žárovky 2 × 40 W
- S vnějším odtahem i s recirkulací
- **Možnost odtahu nahoru a dozadu**
- Hmotnost: 7 kg

## Příslušenství



pachový filtr s aktivním uhlím

UF 01 - 112.0017.979

cena: 240 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)



zpětná klapka

Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

cena: 360 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)



Čistič Gloss Clean

cena za 1 ks:

348 Kč (vč. DPH)

290 Kč (bez DPH)

cena za balení 12 ks:

3 756 Kč (vč. DPH)

3 130 Kč (bez DPH)

## OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Franke nabízí kromě příslušenství k jednotlivým typům dřezů i ostatní sortiment pro usnadnění práce v kuchyni. Např. vestavnou kuchyňskou elektronickou váhu nebo dávkovače saponátu, které jsou k dostání v několika provedeních a povrchových úpravách.

Pro snazší údržbu dřezů nabízí Franke čisticí prostředky v podobě čisticího krému Sunshine a pasty Twister.








FRANKE  
by WMF

## Ostatní příslušenství Franke Dávkovače saponátu

### Dávkovač saponátu Planar **NOVINKA**




Objem 300 ml  
vrchní plnění  
pro otvor v nerez:  $\varnothing$  18 – 35 mm  
pro otvor v žule nebo umělých kamenech:  $\varnothing$  25– 35 mm

**nikl**  
119.0157.385  
**cena: 3 720 Kč (vč. DPH)**  
3 100 Kč (bez DPH)

**chrom**  
119.0157.384  
**cena: 3 240 Kč (vč. DPH)**  
2 700 Kč (bez DPH)

### Dávkovač saponátu Novita



Objem 250 ml  
vrchní plnění  
pro otvor v nerez:  $\varnothing$  18 – 35 mm  
pro otvor v žule nebo umělých kamenech:  $\varnothing$  24 – 35 mm



montáž do žuly      montáž do nerez

**chrom**  
119.0007.447  
**cena: 1 920 Kč (vč. DPH)**  
1 600 Kč (bez DPH)

**nerez**  
119.0029.669  
**cena: 2 280 Kč (vč. DPH)**  
1 900 Kč (bez DPH)



### Dávkovač saponátu Basic



**chrom**  
119.0084.687  
**cena: 960 Kč (vč. DPH)**  
800 Kč (bez DPH)

**nikl – mat**  
119.0084.693  
**cena: 1 440 Kč (vč. DPH)**  
1 200 Kč (bez DPH)

**nerez**  
119.0084.692  
**cena: 1 680 Kč (vč. DPH)**  
1 400 Kč (bez DPH)

Objem 500 ml  
vrchní plnění  
pro otvor  $\varnothing$  27 – 35 mm


# Ostatní příslušenství Franke

## Váha, čisticí prostředky, instalační materiál, ostatní

### Vestavná kuchyňská elektronická váha

112.0023.125

nerez



#### Cena:

**2 400 Kč (vč. DPH)**

2 000 Kč (bez DPH)

#### Rozměry:

245 × 245 × 33 mm      výřez: 227 × 227 mm

- maximální nosnost: 5 kg
- přesnost vážení do 2 kg: 2g, 2 – 5 kg: 5 g
- funkce dovažování
- automatické vypínání
- dvě lithiové baterie
- montáž do pracovní desky

### Čisticí prostředky

#### pro nerezové a fragranitové dřezy



(jen pro nerez. dřezy)

čisticí krém Sunshine (250 ml)

**cena: 360 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)



čisticí pasta Twister (40 ml)

včetně houbičky

**cena: 72 Kč (vč. DPH)**

60 Kč (bez DPH)



čisticí pasta Twister (125 ml)

včetně houbičky

**cena: 180 Kč (vč. DPH)**

150 Kč (bez DPH)



čisticí pasty Twister (12 × 125 ml)

včetně houbiček

**cena za sadu:**

**2 160 Kč (vč. DPH)**

1 800 Kč (bez DPH)

### Instalační materiál



sifon pro úsporu místa vč. odbočky na myčku

112.0066.085/1325.00

**cena: 180 Kč (vč. DPH)**

150 Kč (bez DPH)




F2L – odtokové spojení pro úsporu místa

vč. sifonu a odbočky na myčku

112.0167.983/1320.42

**cena: 240 Kč (vč. DPH)**

200 Kč (bez DPH)



F3L – odtokové spojení pro úsporu místa

vč. sifonu a odbočky na myčku

112.0066.087/1325.05

**cena: 300 Kč (vč. DPH)**

250 Kč (bez DPH)



flexi propojení

112.0167.986/1304.00

**cena: 71 Kč (vč. DPH)**

59 Kč (bez DPH)

### Ostatní



krytka otvoru

nerez

**cena: 48 Kč (vč. DPH)**

40 Kč (bez DPH)



přichytka 30 × 42 mm

**cena: 14 Kč (vč. DPH)**

12 Kč (bez DPH)



**NOVINKA** výztuž pod baterii\*

112.0187.655

**cena: 120 Kč (vč. DPH)**

100 Kč (bez DPH)



děrovač Ø 35 mm

112.0008.476

děrovač Ø 19 mm

112.0007.611

**cena: 960 Kč (vč. DPH)**

800 Kč (bez DPH)



podložka pod baterii

(montáž přes prac. desku)

133.0026.896

**cena: 300 Kč (vč. DPH)**

250 Kč (bez DPH)

# NEREZOVÉ PRACOVNÍ DESKY

Franke nabízí na zakázku vyrobené nerezové pracovní desky do vaší kuchyně.

Nerezové kuchyňské desky dokonale sjednotí interiér kuchyně. Navíc odolnost vůči korozi, vysokým teplotám a snadná údržba vám usnadní práci v kuchyni.

Postup při objednání:

1) V případě vašeho zájmu o nerezovou pracovní desku nám zašlete (mailem, faxem) obrázek s rozměry a popisem, jak by měla pracovní deska vypadat.

2) Některý z obchodních zástupců Franke s.r.o. vás bude během několika následujících dní kontaktovat ohledně vyjasnění případných detailů.

3) Vaši poptávku poté neprodleně zašleme do výrobního závodu ve Švýcarsku, kde nám do 3 pracovních dní předběžně zalkulují cenu.

4) Pokud budete s navrhovanou cenou souhlasit a podepíšete zasláný výrobní výkres, zakázka se zadá do výroby a předpokládaný termín dodávky je stanoven na 4–5 týdnů.

5) U nových zákazníků požadujeme zálohovou fakturu ve výši 60%.



---

# REKLAMAČNÍ ŘÁD FRANKE S.R.O.

---

Tímto reklamačním řádem je stanoven postup při zjištění vad zboží, které dodává společnost Franke, s.r.o. (dále dodavatel) svým smluvním obchodním partnerům (dále kupující, prodávající).

- Podle tohoto reklamačního řádu lze postupovat v případech, kdy zboží ještě nebylo kupujícím předáno konečnému uživateli. Po předání zboží (prodej) reklamuje případné závady konečný spotřebitel u svého dodavatele a platí podmínky uvedené v záručním listu.
- Při převzetí (dodání) výrobku kupující zkontroluje stav obalu výrobku s cílem předejít komplikacím při zjištění jeho poškození přepravou těsně před instalací nebo prodejem. Při poškození obalu nebo podezření na nešetrné zacházení při přepravě má kupující právo postupovat takto:
  - otevřením obalu a běžnou kontrolou se přesvědčí, zda zboží není evidentně poškozeno. Pokud je zboží poškozeno, odmítne jej převzít a činí o tom zápis do přepravního listu. Vzniklé náklady nese v plné výši dodavatel, jehož povinností je neprodleně dodat jiný výrobek,
  - odmítne převzít zboží, jehož obal je natolik poškozen, že je důvodné podezření na poškození zboží, a provede o tomto stručný zápis do přepravního listu, dodavatel neprodleně dodá jiný výrobek.
- Před montáží nebo před předáním konečnému uživateli je základní povinností kupujícího, nebo jím pověřené montážní firmy, zboží pečlivě prohlédnout, zkontrolovat jeho vzorovou bezchybnost, kompletnost, a pokud to charakter výrobku povoluje, ověřit i jeho funkčnost.
- Reklamace na mechanické poškození výrobků a kompletnost příslušenství je do 3 pracovních dní od data prodeje.
- Pokud je při kontrole po vybalení výrobku zjištěna jakákoliv viditelná vada, kupující nesmí výrobek prodat nebo instalovat, vrátí jej do původního obalu a je povinen neprodleně kontaktovat dodavatele (v pondělí – čtvrtek od 8:00 do 16:30, v pátek od 8:00 do 12:00) na telefonním čísle +420 281 090 445 nebo +420 281 090 425, popřípadě faxem +420 281 862 027. Je-li dodržěn tento postup, přejímá dodavatel bez šetření zodpovědnost za zjištěnou vadu včetně více nákladů, které tímto mohou kupujícímu vzniknout, a bude postupovat takto:
  - kupujícímu bude neprodleně zaslán výrobek bezvadný a bude na něj vystavena faktura jako na běžnou dodávku zboží,
  - vadný výrobek dodavatel vyzvedne v sídle firmy kupujícího a na vlastní náklady přepraví zpět do svého reklamačního oddělení, kde bude výrobek prohlédnut,
  - podmínkou pro plnou kompenzaci je vrácení výrobku v kompletním stavu, v původním kompletním obalu, kde bude uložen tak, aby bylo zabráněno jeho poškození dopravou. Výrobek nesmí nést znaky instalace nebo jejího započetí,
  - pokud byly splněny podmínky uvedené v předchozím bodě, vystaví dodavatel na vrácené zboží dobropis v plné výši.
- Je-li reklamována viditelná vada vzniklá mechanickým poškozením až po předání výrobku zákazníkovi, v průběhu montáže nebo po jejím dokončení (na výrobku je patrné, že byl instalován, výrobek již nemá původní obal apod.), bude toto poškození posuzováno jako poškození způsobené při montáži případně poškození konečným spotřebitelem, za které dodavatel nemůže nést zodpovědnost.
- V případě funkčních vad, které se projeví až po instalaci výrobku, bude reklamace řešena vysláním reklamačního technika dodavatele, který posoudí oprávněnost reklamace a jejího řešení, pouze na základě vystavení reklamačního protokolu odběratelem nebo koncovým zákazníkem.
- Reklamační protokol musí obsahovat adresu dodavatele, koncového zákazníka včetně telefonních kontaktů, typ výrobku, datum prodeje nebo montáže, popis závady. Reklamační protokol musí být podán písemnou nebo elektronickou formou a to buď vyplněním protokolu na [www.franke.cz](http://www.franke.cz), nebo faxem, popřípadě doporučeným dopisem.
- Reklamace se nevztahuje na vady způsobené živelnou událostí, špatnou údržbou, používáním výrobku k účelu, ke kterému není určen, vlivem vnějšího prostředí (např. nekvalitní vodou) nebo nedodržením montážních postupů.

---

# ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO ODSAVAČE PAR

---

Na výrobky firmy FRANKE se vztahuje dle § 620 odst. 1 Občanského zákoníku dvouletá záruční doba.

- 1) Odsavače par firmy FRANKE musí být instalovány pouze odbornou firmou nebo zaškoleným pracovníkem. Při dodržení všech podmínek pro provoz výrobku se poskytuje záruka 24 měsíců, která začíná dnem prodeje výrobku zákazníkovi. Záruka se případně prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Toto se dokládá kopií montážního listu o provedení záruční opravy. Reklamacie na mechanické poškození výrobků a kompletnost příslušenství je 3 dny od data prodeje.
- 2) Typ odsavače par, výrobní číslo, datum prodeje, razítko a podpis vyplní na záruční list pracovník prodejny nebo pracovník organizace, která výrobek uvedla do provozu. Při vzniku závady (reklamacie) se spotřebitel obrátí na prodejce a předloží potvrzený a řádně vyplněný záruční nebo montážní list, případně doklad o koupi s datem prodeje.
- 3) Zákonná záruka se nevztahuje :
  - na závady vzniklé neodbornou montáží a manipulací, neodborným zásahem a špatně provedeným odtahem
  - na uhlíkové filtry a snímatelné části ze skla nebo plastu
  - na žárovky, které jsou nefunkční vlivem běžného opotřebení
  - na zvýšení hlučnosti a snížení sacího výkonu při použití odsavače par ve filtračním (recirkulačním) provozu (v případě filtračního provozu musí být namontován uhlíkový filtr)
  - na zvýšení hlučnosti a snížení sacího výkonu při zredukování odtahu na jiný než doporučený průměr
  - na poškození povrchu způsobené použitím přípravků pro úklid obsahující kyseliny nebo jiné čisticí a brusné látky
  - na závady způsobené vnějšími vlivy (poškození při přepravě, stěhování nebo jiné manipulaci)
  - na závady vzniklé živelnou událostí (povodně, požár...)
  - na závady vzniklé používáním výrobku v podmínkách, které neodpovídají běžnému kuchyňskému prostředí v domácnosti
  - na závady vzniklé nedodržením podmínek pro provoz a obsluhu spotřebiče uvedené v příloženém návodu nebo v informačním materiálu o výrobku
  - na nenasátí části par (např. při silném varu vody v otevřené nádobě), protože ani u nejvýkonnějších výrobků nevzniká v sací zóně tak silné proudění vzduchu, které by dokázalo dokonale odsát veškeré páry – správně dimenzovaný a instalovaný odsavač totiž zajistí 10 × za hodinu kompletní výměnu vzduchu v kuchyni, což postačuje k optimálnímu odvětrání při vaření
- 4) Právo na uplatnění záruky zaniká při ztrátě dokladu prokazující datum zakoupení výrobku.
- 5) Náklady spojené s vysláním servisní techniky v případě, kdy nebude zjištěna žádná závada, na kterou se vztahuje záruka, je povinna uhradit osoba, která nárok na opravu uplatnila.
- 6) Pro záruku, výměnu výrobků a pro zrušení kupní smlouvy platí ustanovení Občanského zákoníku.
- 7) Změny týkající se designu, popisů nebo rozměrů odsavačů mohou být provedeny vždy bez předchozího varování.
- 8) Nárok na uplatnění reklamacie a záruční opravy přijímáme pouze písemnou formou (faxem, nebo dopisem), popř. vyplněným reklamačním protokolem na <http://www.franke.cz> nebo dle podmínek servisní organizace.

Všechny odsavače jsou certifikovány a značeny logem "CE" dle platných předpisů EU a ČR.

---

# ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO DŘEZY, BATERIE A SORTERY

---

Na produkty firmy FRANKE se vztahuje dle § 620 odst. 1 Občanského zákoníku dvouletá záruční doba.

- 1) Produkty firmy FRANKE musí být instalovány pouze odbornou firmou nebo zaškoleným pracovníkem. Při dodržení všech podmínek pro provoz výrobku se poskytuje záruka 24 měsíců, která začíná dnem prodeje výrobku zákazníkovi. Záruka se případně prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Toto se dokládá kopií montážního listu o provedení záruční opravy.
- 2) Typ výrobku, výrobní číslo (je-li součástí), datum prodeje, razítko a podpis vyplní do záručního listu pracovník prodejny nebo pracovník organizace, která výrobek uvedla do provozu. Při vzniku závady (reklamace) se spotřebitel obrátí na prodejce a předloží potvrzený a řádně vyplněný záruční nebo montážní list, případně doklad o koupi s datem prodeje.
- 3) U dřezových baterií je poskytována prodloužená záruka 5 let na funkci kartuše. Prodloužená záruka je řešena takto: 24 měsíců je standardní záruka včetně servisu zdarma, po dobu dalších následujících tří let je zákazníkovi zaslána nová kartuše zdarma a zákazník platí servis (výměnu). Záruka 24 měsíců od data prodeje se vztahuje na povrchovou úpravu, kovové části baterie, na doplňky baterií, jako jsou sprchy, hadice a držáky.  
**Upozornění! Při montáži je nezbytné nainstalovat roháčky se sítkem. V opačném případě nelze uznat reklamaci jako oprávněnou!**
- 4) Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu a výrobní vady způsobené výrobcem, které se projeví v záruční době.
- 5) Montáž musí být provedena odborným pracovníkem. Při neodborném zacházení, montáži nebo nekvalifikovaném zapojení zařízení propadá nárok na záruku.
- 6) Reklamace na mechanické poškození výrobků a kompletnost příslušenství je 3 dny od data prodeje.
- 7) Výrobek musí být používán výhradně k účelu, ke kterému byl vyroben. Výrobek musí být řádně ošetřován a udržován.
- 8) Zákonná záruka se nevztahuje :
  - na závady vzniklé neodbornou montáží a manipulací, neodborným zásahem a špatně provedenou montáží
  - na poškození povrchu způsobené použitím přípravků pro úklid obsahující kyseliny nebo jiné čisticí a brusné látky
  - na závady způsobené vnějšími vlivy (poškození při přepravě, stěhování nebo jiné manipulaci...)
  - na závady vzniklé živelnou událostí (povodně, požár...)
  - na závady vzniklé používáním výrobku v podmínkách, které neodpovídají běžnému kuchyňskému prostředí a provozu v domácnosti
  - na závady vzniklé tvorbou vodního kamene (zanesený perlátor, omezená funkčnost míchací kartuše...)
  - na závady vzniklé nedodržáním podmínek pro provoz a obsluhu produktu uvedené v příloženém návodu nebo v informačním materiálu o výrobku
- 9) Právo na uplatnění záruky zaniká při ztrátě dokladu prokazující datum zakoupení výrobku.
- 10) Náklady spojené s vysláním servisního technika v případě, kdy nebude zjištěna žádná závada, na kterou se vztahuje záruka, je povinna uhradit osoba, která nárok na opravu uplatnila.
- 11) Pro záruku, výměnu výrobků a pro zrušení kupní smlouvy platí ustanovení Občanského zákoníku.
- 12) Změny týkající se designu, popisů nebo rozměrů produktů mohou být provedeny vždy bez předchozího varování.
- 13) Nárok na uplatnění reklamace a záruční opravy přijímáme pouze písemnou formou (faxem nebo dopisem), popř. vyplněným reklamačním protokolem na <http://www.franke.cz> nebo dle podmínek servisní organizace.

Změny, které slouží technickému pokroku, změny designu, omyly i tiskové chyby vyhrazeny.



# ODPOVĚDNÍ LÍSTEK - REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

V případě zájmu o zaslání informací o novinkách, akcích a dalších aktualitách Vás žádáme o vyplnění následujících údajů.

Vyplněný formulář prosím zašlete poštou na níže uvedenou adresu či faxem na níže uvedený fax nebo se také můžete zaregistrovat na našich webových stránkách [www.franke.cz](http://www.franke.cz), kde v sekci Servis a podpora najdete Registrační formulář.

Registrace na webových stránkách možná od 1. 1. 2012.

## Kontaktní adresa

Jméno:

Příjmení:

Firma:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

Telefon:

E-mail:

## Jsem

Architekt, projektant

Výrobce kuchyní

Velkoobchod pro výrobce nábytku

Prodejce kuchyní

Ostatní (prosím uveďte)  .....

## Chci dostávat informace

Poštou na výše uvedenou adresu

E-mailem na výše uvedený e-mail

## Kontakty pro odeslání odpov. lístku/formuláře

Franke s.r.o.

Registrace

Kolbenova 17

190 00 Praha 9

Fax +420 281 090 465

[www.franke.cz](http://www.franke.cz) (sekce Servis a podpora - Registrační formulář)


---

# POZNÁMKY

---



Franke s. r. o.  
Kolbenova 17  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
Tel. +420 281 090 431-3  
Fax +420 281 862 027  
[www.franke.cz](http://www.franke.cz)



KITCHEN  
SYSTEMS